

**PUERTO WILLIAMS / AD GUARDIA MARINA ZAÑARTU - SCGZ
LISTA DE COORDENADAS**

PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LATITUD	LONGITUD
RW08	54°55'51,39" S	67°38'14,75" W
RW26	54°55'52,16" S	67°36'53,91" W
ARPUN	54°56'4,9" S	67°9'35,89" W
BUTUK	54°55'57,52" S	67°26'55" W
DALUG	55°2'4,19" S	67°9'46,37" W
IRUPA	54°57'21,64" S	67°35'5,54" W
GZ010	54°55'53,15" S	67°35'9,96" W
GZ045	54°55'56,38" S	67°29'11,14" W
GZ048	54°53'56,3" S	67°44'28,27" W
GZ088	54°56'4,19" S	67°21'43,94" W
GZ167	54°52'36,52" S	68°3'26,28" W

PUERTO WILLIAMS / AD GUARDIA MARINA ZAÑARTU - SCGZ STAR 1

PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA RNAV / RNAV ARRIVAL PROCEDURES

(Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)

STAR 1 RNAV SUNLI 1B

NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	FO	COURSE/TRACK °M/T	DIST (NM)	TURN	ALTITUD	REST VELOCIDAD	NAV
10	IF	SUNLI	-	-	-	-	FL130+	-	RNAV 1 ó RNP 1
20	TF	GZ010	-	076° (087,74)	39,85	-	7000 FT+	-	
30	TF	GZ088	-	080° (091,45)	7,75	-	5000 FT+	-	
40	TF	ARPUN	-	079° (090,18)	7	-	4000 FT+	-	

PUERTO WILLIAMS / AD GUARDIA MARINA ZAÑARTU - SCGZ SID 2

PROCEDIMIENTOS DE SALIDA RNAV / RNAV DEPARTURE PROCEDURES

(Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)

SID 2 RNAV RWY26 SUNLI 1J

NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	FO	COURSE/TRACK °M/T	DIST (NM)	TURN	ALTITUD	REST VELOCIDAD	NAV
10	DF	GZ048	-	-	-	-	140 FT+	-	RNAV 1 ó RNP 1
20	TF	GZ167	-	265° (276,81)	11,03	-	5000 FT+	-	
30	TF	SUNLI	-	246° (257,29)	24,09	LT	FL130 +	-	

PUERTO WILLIAMS / AD GUARDIA MARINA ZAÑARTU - SCGZ SID 3

PROCEDIMIENTOS DE SALIDA RNAV / RNAV DEPARTURE PROCEDURES

(Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)

SID 3 RNAV RWY08 SUNLI 1K

NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	FO	COURSE/TRACK °M/T	DIST (NM)	TURN	ALTITUD	REST VELOCIDAD	NAV
10	CA	-	-	079° (090,94)	-	-	2800 FT+	-	RNAV 1 ó RNP 1
40	DF	SUNLI	-	-	-	RT	FL130 +	-	

PUERTO WILLIAMS / AD GUARDIA MARINA ZAÑARTU - SCGZ IAC 2

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN RNP / RNP APPROACH PROCEDURES												
(Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)												
IAC 2 RNP RWY 26 (LNAV only)												
NR SERIE	TRANS ID	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	FO	COURSE/TRACK °M/T	DIST (NM)	TURN	ALTITUD	REST VEL	VPA	TCH	NAV
10		IF	(IAF/IF) ARPUN	-	-	-	-	4000 FT+	-	-	-	1
15		TF	(SDF) GZ088	-	259° (270,59)	7	-	2300 FT+	-	-	-	1
20		TF	(FAF) BUTUK	-	259° (270,75)	3	-	1800 FT+	-	-	-	1
25		TF	(SDF) GZ045	-	259° (270,82)	1,3	-	1400 FT+	-	-	-	0,3
30		TF	(MAPt) GZ010	Y	259° (270,85)	3,45	-	1000 FT+	-	2,8°	50 FT	0,3
40		DF	GZ048	-	-	-	-	1900 FT+	-			1
50		TF	GZ167	-	265° (276,81)	11,03	-	3500 FT+	-			1
60		DF	IRUPA	-	-	-	LT	4000 FT+	-			1
70		TF	(MAHF) ARPUN	Y	074° (085,19)	14,76	-	4000 FT+	-			1
80		HM	(MAHF) ARPUN	-	259° (270,49)	4	LT	4000 FT+	-			1
10	DALUG	IF	(IAF) DALUG	-	-	-	-	5000 FT+	-	-	-	1
20	DALUG	TF	(IAF/IF) ARPUN	-	349° (000,96)	6	-	4000 FT+	-	-	-	1