

INFORMACION ADICIONAL DE LA PISTA

PISTA	ILUMINACION	RESISTENCIA	DATOS OPERACION DE PISTA DISPONIBLE				
			TORA	TODA	ASDA	LDA	ANCHO
19	REDL (P) 3.7°	PCN 76/F/A/X/T	2800 m	2800 m	2800 m	2800 m	50 m
01	REDL (P) 3°		2800 m	2800 m	2800 m	2800 m	50 m

SERVICIOS DISPONIBLES

POLICIA INTERNACIONAL ** ADUANA ** SANIDAD ** METEOROLOGIA S.E.I.

MINIMOS DE DESPEGUE

HORA OPERACION
CONSULTE GEN parte 6 y NOTAMS

AERONAVES	PISTA		* Consulte página 2.13 Tabla 2.2 ** SER O/R RWY, TWY A, B, C, D, E, G: PCN 76/F/A/X/T APN COMM, TWY N, S e INT con THR 19: PCN 76/R/B/W/T
	19	01	
MONOMOTOR/REACTOR/TURBO	*	3.2 KM CEIL 150 M	
BIMOTOR/REACTOR/TURBO	1.6 km *	3.2 KM CEIL 150 M	
TRES O MAS MOTOR/REACTOR/TURBO	0.8 km *	3.2 KM CEIL 150 M	
SIN ALTERNATIVA POST DESPEGUE	MINIMOS ATERRIZAJE AD. SALIDA	MINIMOS ATERRIZAJE AD. SALIDA	


SCFA INFO RWY

DGAC

16 MAYO 2024

CAMBIO: ← REIL RWY 19-01
Change: ← REIL RWY 19-01

AMDT 96



DASA / SECCIÓN AS-MAP

