

Tablas de coordenadas / Procedimientos RNAV de SCAR

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACION, SALIDA Y LLEGADA RNAV

Approach, Departure and Arrival RNAV procedures

(Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)

ARICA / AP CHACALLUTA – SCAR
SID 4 RNAV LOBAG 2L / AMDT 86 - 03 DIC 2020

NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	FB / FO	COURSE/ TRACK °M (T)	DIST. (NM)	TURN DIRECTION	ALTITUD	REST. VELOCIDAD	ESPECIF. DE NAV
10	CA	-	-	-	-	204°(199,28)	-	-	600FT+	-	RNAV 1 O RNP 1
20	DF	IRUGA	18°35'10.40"	70°19'39.43"	FB	-	-	LT	4000FT+	-	
30	TF	AR385	19°00'02.66"	70°16'07.60"	FB	177°(172,31)	25.00	-	9000FT+	-	
40	TF	LOBAG	19°25'42.00"	70°12'45.00"	FB	178°(172,88)	25,76	-	10000FT+	-	

SID 4 RNAV PUGOT 2B / AMDT 86 - 03 DIC 2020

NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	FB / FO	COURSE/ TRACK °M (T)	DIST. (NM)	TURN DIRECTION	ALTITUD	REST. VELOCIDAD	ESPECIF. DE NAV
10	CA	-	-	-	-	204°(199,28)	-	-	600FT+	-	RNAV 1 O RNP 1
20	DF	IRUGA	18°35'10.40"	70°19'39.43"	FB	-	-	LT	4000FT+	-	
30	TF	AR385	19°00'02.66"	70°16'07.60"	FB	177°(172,31)	25.00	-	9000FT+	-	
40	TF	PUGOT	19°22'28.00"	70°15'35.00"	FB	184°(178,68)	22,34	-	10000FT+	-	

SID 5 RNAV VAGUR 1 RWY 20 / AMDT 86 - 03 DIC 2020

NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	FB / FO	COURSE/ TRACK °M (T)	DIST. (NM)	TURN DIRECTION	ALTITUD	REST. VELOCIDAD	ESPECIF. DE NAV
10	CF	PAKIN	18°34' 40.08"	70°25' 22.37"	FO	204°(199,28)	13,93	LT	5000FT+	-	RNAV 1 O RNP 1
20	DF	ERISO	18°22' 10.00"	69°47' 49.00"	FB	-	-	LT	FL180+	-	
30	TF	AR817	17°54' 33.73"	69°35' 12.98"	FB	029°(023,61)	30.00	-	FL210+	-	
40	TF	VAGUR	17°35' 22.00"	69°26' 30.00"	FB	029°(023,54)	20,85	-		-	

Tablas de coordenadas / Procedimientos RNAV de SCAR

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACION, SALIDA Y LLEGADA RNAV											
Approach, Departure and Arrival RNAV procedures											
(Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)											
ARICA / AP CHACALLUTA – SCAR											
IAC 3 RNAV (GNSS) RWY 02 / AMDT 82 – 16 AGO 2018											
NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	FB / FO	COURSE/ TRACK °M/T	DIST. (NM)	TURN DIRECTION	ALTITUD	VPA/TCH	PERF DE NAV
10	IF	SIGOR (IAF/IF)	18°31'59,21''	70°24'23,26''	FB	-	-	-	3500 FT +	-	1,0
20	TF	KOLSO (FAF)	18°26'18,12''	70°22'18,04''	FB	024° (019,29)	6,00	-	1800 FT +	-	1,0
30	TF	RW02 (MAPt)	18°21'28,17''	70°20'31,71''	FO	024° (019,29)	5,10	-	173FT+	3,0/50	0,3
40	CA	-	-	-	-	-	-	LT	3500FT+	-	1,0
50	DF	SIGOR	18°31'59,21''	70°24'23,26''	FO	--	-	-	3500 FT +	-	1,0
60	HM	SIGOR (MAHF)	18°31'59,21''	70°24'23,26''	FB	024° (019,29)	4,00	-	3500FT+	-	1,0
10	IF	BOLUN (IAF)	18°33'58,51''	70°18'25,58''	FB	-	-	-	3500FT+	-	1,0
20	TF	SIGOR (IAF/IF)	18°31'59,21''	70°24'23,26''	FB	294°(289,26)	6,00	-	5000FT +	-	1,0