

Tablas de coordenadas / Procedimientos RNAV de SCCH

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACION, SALIDA Y LLEGADA RNAV Approach, Departure and Arrival RNAV procedures (Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)											
CHILLAN / AD GRAL. BERNARDO O'HIGGINS - SCCH STAR 2 RNAV RWY 22 ASETI 1B / AMDT 87 – 22 APR 2021											
NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	FB / FO	COURSE / TRACK °M (T°)	DIST. (NM)	TURN DIRECTION	ALTITUD	REST. VELOCIDAD	ESPECIF. DE NAV
10	IF	ASETI	36°16'30,21"	71°52'35,81"	FB	-	-		FL60 +	-	RNAV 1
20	TF	SAMPU (IAF)	36°26'41,12"	71°51'40,14"	FB	170 (175,79)	10,20		3000FT +	-	O RNP 1
STAR 2 RNAV RWY 22 MULTO 2B / AMDT 87 – 22 APR 2021											
NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	FB / FO	COURSE / TRACK °M (T°)	DIST. (NM)	TURN DIRECTION	ALTITUD	REST. VELOCIDAD	ESPECIF. DE NAV
10	IF	MULTO	36°54'34,00"	72°07'21,37"	FB	-	-		FL60 +	-	RNAV 1
20	TF	NEPAS (IAF)	36°30'55,38"	71°46'23,69"	FB	030 (035,62)	29,01	-	3000FT +	-	O RNP 1
STAR 2 RNAV RWY 22 VUMIT 1B / AMDT 87 – 22 APR 2021											
NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	FB / FO	COURSE / TRACK °M (T°)	DIST. (NM)	TURN DIRECTION	ALTITUD	VPA	ESPECIF. DE NAV
10	TF	VUMIT	36°39'13,00"	72°26'40,00"	FB	-	-	-	FL60 +	-	RNAV 1
20	TF	VULES (IAF)	36°22'26,63"	71°56'56,02"	FB	050 (055,20)	29,24	-	3000 FT +	-	O RNP 1
STAR 3 RNAV RWY 04 ASETI 1C / AMDT 87 – 22 APR 2021											
NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	FB / FO	COURSE / TRACK °M (T°)	DIST. (NM)	TURN DIRECTION	ALTITUD	VPA	ESPECIF. DE NAV
0	IF	ASETI	36°16'30,21"	71°52'35,81"	FB	-	-	-	FL60 +	-	
20	TF	VULES	36°22'26,63"	71°56'56,02"	FB	205 (210,55)	6,89	-	3000 FT +	-	
30	TF	DAKOM	36°38'57,79"	72°17'25,06"	FB	220 (224,93)	23,34	-	3000 FT +	-	
STAR 3 RNAV RWY 22 MULTO 2C / AMDT 87 – 22 APR 2021											
NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	FB / FO	COURSE / TRACK °M (T°)	DIST. (NM)	TURN DIRECTION	ALTITUD	REST. VELOCIDAD	ESPECIF. DE NAV
10	IF	MULTO	36°54'34,00"	72°07'21,37"	FB	-	-	-	FL60 +	-	RNAV 1
20	TF	TEKAT (IAF)	36°43'13,12"	72°12'09,11"	FB	336(341,21)	11,97	-	3000FT +	-	O RNP 1

Tablas de coordenadas / Procedimientos RNAV de SCCH

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACION, SALIDA Y LLEGADA RNAV Approach, Departure and Arrival RNAV procedures (Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)											
CHILLAN / AD GRAL. BERNARDO O'HIGGINS - SCCH STAR 3 RNAV RWY 04 VUMIT 1C / AMDT 87 – 22 APR 2021											
NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	FB / FO	COURSE / TRACK °M (T°)	DIST. (NM)	TURN DIRECTION	ALTITUD	REST. VELOCIDAD	ESPECIF. DE NAV
10	IF	VUMIT	36°39'13,00"	72°26'40,00"	FB	-	-	-	FL60 +	-	RNAV 1 O RNP 1
20	TF	TEKAT (IAF)	36°43'13,12"	72°12'09,11"	FB	104 (108,97)	12,34	-	3000FT +	-	
SCCH SID 3 RNAV VUMIT 1Q RWY 22 / AMDT 83 – 15 AGO 2019											
NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	FB / FO	COURSE / TRACK °M (T°)	DIST. (NM)	TURN DIRECTION	ALTITUD	REST. VELOCIDAD	ESPECIF. DE NAV
10	CA	-	-	-	-	220° (224,97)	-	RT	1000 FT+	-	RNAV 1 o RNP 1
20	DF	VUMIT	36°39'13,00"	72°26'40,00"	FB	-	-	-	FL50+	-	
SCCH SID 3 RNAV ARNAK 1A RWY 22 / AMDT 83 – 15 AGO 2019											
NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	FB / FO	COURSE / TRACK °M (T°)	DIST. (NM)	TURN DIRECTION	ALTITUD	REST. VELOCIDAD	ESPECIF. DE NAV
10	CA	-	-	-	-	220° (224,97)	-	RT	1000 FT+	-	RNAV 1 o RNP 1
20	DF	ARNAK	36°15'25,44"	72°07'28,62"	FB	-	-	-	FL70+	-	
SCCH SID 3 RNAV ASETI 1K RWY 22 / AMDT 83 – 15 AGO 2019											
NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	FB / FO	COURSE / TRACK °M (T°)	DIST. (NM)	TURN DIRECTION	ALTITUD	REST. VELOCIDAD	ESPECIF. DE NAV
10	CA	-	-	-	-	220° (224,97)	-	RT	1000 FT+	-	RNAV 1 o RNP 1
20	DF	ASETI	36°16'30,21"	71°52'35,81"	FB	-	-	-	FL50+	-	
SCCH SID 3 RNAV MULTO 1L RWY 22 / AMDT 83 – 15 AGO 2019											
NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	FB / FO	COURSE / TRACK °M (T°)	DIST. (NM)	TURN DIRECTION	ALTITUD	REST. VELOCIDAD	ESPECIF. DE NAV
10	DF	-	-	-	-	220° (224,97)	-	LT	1000 FT+	-	RNAV 1 o RNP 1
20	TF	MULTO	36°54'34,00"	72°07'21,37"	FB	-	-	-	FL50+	-	

Tablas de coordenadas / Procedimientos RNAV de SCCH

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACION, SALIDA Y LLEGADA RNAV											
Approach, Departure and Arrival RNAV procedures											
(Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)											
CHILLAN / AD GRAL. BERNARDO O'HIGGINS - SCCH											
SCCH SID 4 RNAV VUMIT 1D RWY 04 / AMDT 83 – 15 AGO 2019											
NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	FB / FO	COURSE / TRACK °M (T°)	DIST. (NM)	TURN DIRECTION	ALTITUD	REST. VELOCIDAD	ESPECIF. DE NAV
10	CA	-	-	-	-	040° (044,97)	-	LT	1000 FT+	-	RNAV 1 o RNP 1
20	DF	VUMIT	36°39'13,00"	72°26'40,00"	FB	-	-	-	FL50+	-	
SCCH SID 4 RNAV ARNAK 1B RWY 04 / AMDT 83 – 15 AGO 2019											
NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	FB / FO	COURSE / TRACK °M (T°)	DIST. (NM)	TURN DIRECTION	ALTITUD	REST. VELOCIDAD	ESPECIF. DE NAV
10	CA	-	-	-	-	040° (044,97)	-	LT	1000 FT+	-	RNAV 1 o RNP 1
20	DF	ARNAK	36°15'25,44"	72°07'28,62"	FB	-	-	-	FL70+	-	
SCCH SID 4 RNAV ASETI 1D RWY 04 / AMDT 83 – 15 AGO 2019											
NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	FB / FO	COURSE / TRACK °M (T°)	DIST. (NM)	TURN DIRECTION	ALTITUD	REST. VELOCIDAD	ESPECIF. DE NAV
10	CA	-	-	-	-	040° (044,97)	-	LT	1000 FT+	-	RNAV 1 o RNP 1
20	DF	ASETI	36°16'30,21"	71°52'35,81"	FB	-	-	-	FL50+	-	
CHILLAN / AD. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS - SCCH											
SCCH SID 4 RNAV MULTO 2D RWY 04 / AMDT 83 – 15 AGO 2019											
NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	FB / FO	COURSE / TRACK °M (T°)	DIST. (NM)	TURN DIRECTION	ALTITUD	REST. VELOCIDAD	ESPECIF. DE NAV
10	CA	-	-	-	-	040° (044,97)	-	RT	1000 FT+	-	RNAV 1 o RNP 1
20	DF	MULTO	36°54'34,00"	72°07'21,37"	FB	-	-	-	FL50+	-	

Tablas de coordenadas / Procedimientos RNAV de SCCH

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACION, SALIDA Y LLEGADA RNAV

Approach, Departure and Arrival RNAV procedures

(Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)

**CHILLAN / AD GRAL. BERNARDO O'HIGGINS - SCCH
SCCH IAC 6 RNAV (GNSS) RWY 04 / AMDT 83 – 15 AGO 2019**

NR SERIE	TRANS ID	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	FB / FO	COURSE/ TRACK °M (°T)	DIST. (NM)	TURN DIRECTION	ALTITUD	REST. VELOCIDAD	VPA/ TCH	PERF. DE NAV
10		IF	TEKAT (IAF/IF)	36°43'13,12"	72°12'09,11"	FB				3000FT+			1.0
20		TF	TOKEM (FAF)	36°38'58,43"	72°06'52,37"	FB	040° (045,07)	6,00		2200FT+			1.0
25		TF	KOSPA (SDF)	36°37'07,58"	72°04'34,76"	FB	040° (045,03)	2,61		1300FT+			0.3
30		TF	RWY 04 (MAPt)	36°35'17,11"	72°02'17,78"	FO	040° (045,00)	2,60		542FT+		3.0°/50	0.3
40		CA	-	-	-	-	040° (044,98)	-		3000FT+			1.0
50		DF	SAMPU (MAHF)	36°26'41,12"	71°51'40,14"	FO	-	-		3000FT+			1.0
60		HM	SAMPU (MAHF)	36°26'41,12"	71°51'40,14"	FB	220° (224,98)	4,00		3000FT+			1.0
10	DAKOM	TF	DAKOM (IAF)	36°38'57,79"	72°17'25,06"	FB	-	-		3000FT+			1.0
20	DAKOM	TF	TEKAT (IAF/IF)	36°43'13,12"	72°12'09,11"	FB	130° (135,12)	6,00		3000FT+			1.0