

Tablas de coordenadas / Procedimientos RNAV de SCGE

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACION, SALIDA Y LLEGADA RNAV											
Approach, Departure and Arrival RNAV procedures											
(Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)											
LOS ANGELES / AD MARIA DOLORES – SCGE											
SCGE / STAR 1 RNAV (GNSS) RWY 18 CHI 2A / AMDT 88 – 12 AGO 2021											
NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	FB / FO	COURSE TRACK °M (°T)	DIST. (NM)	TURN DIRECTION	ALTITUD	REST. VELOCIDAD	ESPECIF. DE NAV
10	IF	CHI VOR	36°35'11,00"	72°01'58,00"	FB	-	-	-	FL60+	-	RNAV 1 o RNP 1
20	TF	GE160	37°14'14,05"	72°16'50,16"	FB	192° (196,93)	40,78	-	3000FT+	-	
SCGE / STAR 1 RNAV (GNSS) RWY 18 ENSER 2 / AMDT 88 – 12 AGO 2021											
NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	FB / FO	COURSE TRACK °M (°T)	DIST. (NM)	TURN DIRECTION	ALTITUD	REST. VELOCIDAD	ESPECIF. DE NAV
10	IF	ENSER	37°38'45,00"	72°17'22,00"	FB	-	-	-	FL60+	-	RNAV 1 o RNP 1
20	TF	GE160	37°14'14,05"	72°16'50,16"	FB	356° (000,99)	24,49	-	3000FT+	-	
SCGE / STAR 2 RNAV (GNSS) RWY 36 CHI 2B / AMDT 88 – 12 AGO 2021											
NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	FB / FO	COURSE TRACK °M (°T)	DIST. (NM)	TURN DIRECTION	ALTITUD	REST. VELOCIDAD	ESPECIF. DE NAV
10	IF	CHI VOR	36°35'11,00"	72°01'58,00"	FB	-	-	-	FL60+	-	RNAV 1 o RNP 1
20	TF	GE160	37°14'14,05"	72°16'50,16"	FB	192° (196,93°)	40,78	-	FL60+	-	
30	TF	GE162	37°35'05,38"	72°19'13,87"	FB	180° (185,22)	20,92	-	3000FT+	-	
SCGE / STAR 2 RNAV (GNSS) RWY 36 KETIR 2 / AMDT 88 – 12 AGO 2021											
NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	FB / FO	COURSE TRACK °M (°T)	DIST. (NM)	TURN DIRECTION	ALTITUD	REST. VELOCIDAD	ESPECIF. DE NAV
10	IF	KETIR	38°15'17,00"	72°27'32,00"	FB	-	-	-	FL60+	-	RNAV 1 o RNP 1
20	TF	GE263	37°45'00,48"	72°19'05,89"	FB	007° (012,48°)	30,97	-	5000FT+	-	
30	TF	ENSER	37°38'45,00"	72°17'22,00"	FB	007° (012,41°)	6,4	LT	4000FT+	-	
40	TF	GE162	37°35'05,38"	72°19'13,87"	FB	333° (337,93°)	3,94	-	3000FT+	-	

Tablas de coordenadas / Procedimientos RNAV de SCGE

LOS ANGELES / AD MARIA DOLORES – SCGE											
SCGE / SID 1 RNAV (GNSS) RWY 18 / ARNAK 2J / AMDT 88 – 12 AGO 2021											
NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	FB / FO	COURSE TRACK °M (°T)	DIST. (NM)	TURN DIRECTION	ALTITUD	REST. VELOCIDAD	PERF. DE NAV
20	CA	-	-	-	-	-	-	RT	1000 FT +	-	RNAV 1 o RNP 1
30	DF	GE161	37°13'07,40"	72°31'47,82"	FB	-	-	RT	5500FT+	-	
40	TF	GE210	37°02'46,47"	72°23'03,32"	FB	029°(34.12°)	12.48	-	FL90 +	-	
50	TF	ARNAK	36°15'25,00"	72°07'29,00"	FB	010°(14.92°)	48.93	-	FL100 +	-	
SCGE / SID 2 RNAV (GNSS) RWY 36 / ARNAK 2K / AMDT 88 – 12 AGO 2021											
NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	FB / FO	COURSE TRACK °M (°T)	DIST. (NM)	TURN DIRECTION	ALTITUD	REST. VELOCIDAD	PERF. DE NAV
20	CA	-	-	-	-	-	-	-	1000 FT +	-	RNAV 1 o RNP 1
30	DF	GE210	37°02'46,47"	72°23'03,32"	FB	-	-	RT	FL75 +	-	
40	TF	ARNAK	36°15'25,00"	72°07'29,00"	FB	010°(14.92°)	48.93	-	FL100 +	-	

Tablas de coordenadas / Procedimientos RNAV de SCGE

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACION, SALIDA Y LLEGADA RNAV

Approach, Departure and Arrival RNAV procedures

(Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)

SCGE / IAC 5 RNAV (GNSS) RWY 18 / AMDT 83 – 15 AGO 2019

NR SERIE	TRANS ID	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	FB / FO	COURSE TRACK	DIST. (NM)	TURN DIRECT	ALTITUD	Rest. Velocidad	VPA/ TCH	PERF. DE NAV
10		IF	GE100 (IF)	37°13'40.93"	72°24'19.04"	FB	-	-	-	3000FT+	-	-	1.0
20		TF	GE050 (FAF)	37°18'41.22"	72°24'53.91"	FB	180°(185.30)	5.02	-	2000FT+	-	-	1.0
25		TF	GE025 (SDF)	37°21'11.36"	72°25'11.37"	FB	180°(185.30)	2.51	-	1200FT+	-	-	1.0
30		TF	RW18 (MAPt)	37°23'39.10"	72°25'28.57"	FO	180°(185.31)	2.47	-	413FT+	-	3°/50	0.3
40		DF	GE101	37°34'32.26"	72°26'44.83"	FO	180°(185.31)	10.92	-	3000FT+	-	-	1.0
50		HM	GE101 (MAHF)	37°34'32.26"	72°26'44.83"	FB	360°(005.31)	4.00	-	3000FT+	-	-	1.0
10	GE160	IF	GE160 (IAF)	37°14'14.50"	72°16'50.16"	FB	-	-	-	3000FT+	-	-	1.0
20	GE160	TF	GE100 (IF)	37°13'40.93"	72°24'19.04"	FB	270°(275.23)	6.00	-	3000FT+	-	-	1.0
10	GE161	IF	GE161 (IAF)	37°13'07.40"	72°31'47.82"	FB	-	-	-	3000FT+	-	-	1.0
20	GE161	TF	GE100 (IF)	37°13'40.93"	72°24'19.04"	FB	090°(095.38)	6.00	-	3000FT+	-	-	1.0

Tablas de coordenadas / Procedimientos RNAV de SCGE

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACION, SALIDA Y LLEGADA RNAV Approach, Departure and Arrival RNAV procedures (Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)													
LOS ANGELES / AD MARIA DOLORES - SCGE SCGE / IAC 6 RNAV (GNSS) RWY 36 / AMDT 83 – 15 AGO 2019													
NR SERIE	TRANS ID	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	FB / FO	COURSE TRACK	DIST. (NM)	TURN DIRECT	ALTITUD	Rest. Velocidad	VPA	PERF. DE NAV
10		IF	GE101 (IF)	37°34'32.26"	72°26'44.83"	FB	-	-	-	3000FT+	-	-	1.0
20		TF	GE049 (FAF)	37°29'29.00"	72°26'09.38"	FB	360°(5.32)	5.07	-	2200FT+	-	-	1.0
30		TF	RW36 (MAPt)	37°24'34.12"	72°25'34.98"	FO	360°(5.32)	4.93	-	420FT+	-	3.4°/50	0.3
40		DF	GE100	37°13'40.93"	72°24'19.04"	FO	360°(5.31)	10.92	-	3000FT+	-	-	1.0
50		HM	GE100	37°13'40.93"	72°24'19.04"	FB	180°(185.31)	4.00	-	3000FT+	-	-	1.0
10	GE162	IF	GE162 (IAF)	37°35'05.38"	72°19'13.87"	FB	-	-	-	3000FT+	-	-	1.0
20	GE162	TF	GE101 (IF)	37°34'32.26"	72°26'44.83"	FB	270°(275.23)	6.00	-	3000FT+	-	-	1.0
10	GE163	IF	GE163 (IAF)	37°33'58.67"	72°34'15.68"	FB	-	-	-	3000FT+	-	-	1.0
20	GE163	TF	GE101 (IF)	37°34'32.26"	72°26'44.83"	FB	090°(95.39)	6.00	-	3000FT+	-	-	1.0