

Tablas de coordenadas / Procedimientos RNAV de SCPQ

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACION, SALIDA Y LLEGADA RNAV

Approach, Departure and Arrival RNAV procedures

(Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)

DALCAHUE AD MOCOPULLI - SCPQ

STAR 3 RNAV RWY 35 KEVET 1C / AMDT 83 – 15 AGO 2019

| NR SERIE | PATH TERM | PUNTO DE RECORRIDO (WPT) | LAT SEC (SUR) | LONG SEC (WESTE) | FB / FO | COURSE/ TRACK °M/T | DIST. (NM) | TURN DIRECTION | ALTITUD | REST. VELOCIDAD | PERF. DE NAV |
|----------|-----------|--------------------------|---------------|------------------|---------|--------------------|------------|----------------|---------|-----------------|----------------------|
| 10 | IF | KEVET | 41°59'52,00" | 73°37'46,00" | FB | - | - | - | FL40+ | - | RNAV 1 O RNP 1 |
| 20 | TF | PQ060 | 42°21'01,13" | 73°34'51,94" | FB | 164° (174,18) | 21,26 | - | 3000FT+ | - | |
| 30 | TF | SIKOS | 42°32'25,11" | 73°36'07,23" | FB | 175° (184,64) | 11,43 | - | 3000FT+ | - | |

STAR 3 RNAV RWY 35 ANPIP 1B / AMDT 83 – 15 AGO 2019

| NR SERIE | PATH TERM | PUNTO DE RECORRIDO (WPT) | LAT SEC (SUR) | LONG SEC (WESTE) | FB / FO | COURSE/ TRACK °M/T | DIST. (NM) | TURN DIRECTION | ALTITUD | REST. VELOCIDAD | PERF. DE NAV |
|----------|-----------|--------------------------|---------------|------------------|---------|--------------------|------------|----------------|---------|-----------------|----------------------|
| 10 | IF | ANPIP | 42°05'23,81" | 73°32'23,22" | FB | - | - | - | FL40+ | - | RNAV 1 O RNP 1 |
| 20 | TF | PQ060 | 42°21'01,13" | 73°34'51,94" | FB | 177° (186,71) | 15,72 | - | 3000FT+ | - | |
| 30 | TF | SIKOS | 42°32'25,11" | 73°36'07,23" | FB | 175° (184,64) | 11,43 | - | 3000FT+ | - | |

STAR 3 RNAV RWY 35 MIKAS 1C / AMDT 83 – 15 AGO 2019

| NR SERIE | PATH TERM | PUNTO DE RECORRIDO (WPT) | LAT SEC (SUR) | LONG SEC (WESTE) | FB / FO | COURSE/ TRACK °M/T | DIST. (NM) | TURN DIRECTION | ALTITUD | REST. VELOCIDAD | PERF. DE NAV |
|----------|-----------|--------------------------|---------------|------------------|---------|--------------------|------------|----------------|---------|-----------------|----------------------|
| 10 | IF | MIKAS | 42°48'30,63" | 73°40'59,27" | FB | - | - | - | FL50+ | - | RNAV 1 O RNP 1 |
| 20 | TF | OPRAN | 42°41'31,00" | 73°41'26,80" | FB | 347° (357,23) | 7,00 | - | 3000FT+ | - | |
| 30 | TF | VASAD | 42°37'54,73" | 73°44'52,43" | FB | 315° (324,92) | 4,43 | - | 3000FT+ | - | |

STAR 4 RNAV RWY 17 MIKAS 1D / AMDT 83 – 15 AGO 2019

| NR SERIE | PATH TERM | PUNTO DE RECORRIDO (WPT) | LAT SEC (SUR) | LONG SEC (WESTE) | FB / FO | COURSE/ TRACK °M/T | DIST. (NM) | TURN DIRECTION | ALTITUD | REST. VELOCIDAD | PERF. DE NAV |
|----------|-----------|--------------------------|---------------|------------------|---------|--------------------|------------|----------------|---------|-----------------|----------------------|
| 10 | IF | MIKAS | 42°48'30,63" | 73°40'59,27" | FB | - | - | - | FL50+ | - | RNAV 1 O RNP 1 |
| 20 | TF | PQ061 | 42°21'00,72" | 73°34'54,53" | FB | 359° (009,31) | 27,85 | - | 3000FT+ | - | |
| 30 | TF | KALOS | 42°09'24,15" | 73°33'38,15" | FB | 355° (004,66) | 11,64 | - | 3000FT+ | - | |

Tablas de coordenadas / Procedimientos RNAV de SCPQ

| PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACION, SALIDA Y LLEGADA RNAV | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------------------------|---------------|------------------|---------|--------------------|------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|
| Approach, Departure and Arrival RNAV procedures | | | | | | | | | | | |
| (Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II) | | | | | | | | | | | |
| DALCAHUE AD MOCOPULLI - SCPQ | | | | | | | | | | | |
| SID 3 RNAV RWY 35 KEVET 1L / AMDT 84 – 26 MAR 2020 | | | | | | | | | | | |
| NR SERIE | PATH TERM | PUNTO DE RECORRIDO (WPT) | LAT SEC (SUR) | LONG SEC (WESTE) | FB / FO | COURSE/ TRACK °M/T | DIST. (NM) | TURN DIRECTION | ALTITUD | REST. VELOCIDAD | PERF. DE NAV |
| 10 | CA | - | - | - | - | 355° (004,67) | - | - | 1000 FT + | - | RNAV 1 O RNP 1 |
| 20 | DF | KEVET | 41°59'52,00" | 73°37'46,00" | FB | - | - | - | FL40 + | - | |
| SID 3 RNAV RWY 35 ANPIP 1L / AMDT 84 – 26 MAR 2020 | | | | | | | | | | | |
| NR SERIE | PATH TERM | PUNTO DE RECORRIDO (WPT) | LAT SEC (SUR) | LONG SEC (WESTE) | FB / FO | COURSE/ TRACK °M/T | DIST. (NM) | TURN DIRECTION | ALTITUD | REST. VELOCIDAD | PERF. DE NAV |
| 10 | CA | - | - | - | - | 355° (004,67) | - | - | 1000 FT + | - | RNAV 1 O RNP 1 |
| 20 | DF | ANPIP | 42°05'24,00" | 73°32'23,00" | FB | - | - | - | FL40 + | - | |
| SID 3 RNAV RWY 35 MIKAS 1L / AMDT 84 – 26 MAR 2020 | | | | | | | | | | | |
| NR SERIE | PATH TERM | PUNTO DE RECORRIDO (WPT) | LAT SEC (SUR) | LONG SEC (WESTE) | FB / FO | COURSE/ TRACK °M/T | DIST. (NM) | TURN DIRECTION | ALTITUD | REST. VELOCIDAD | PERF. DE NAV |
| 10 | CA | - | - | - | - | 355° (004,67) | - | RT | 1000 FT + | - | RNAV 1 O RNP 1 |
| 20 | DF | MIKAS | 42°48'31,00" | 73°40'59,00" | FB | - | - | - | FL50 + | - | |
| SID 4 RNAV RWY 17 KEVET 1M / AMDT 84 – 26 MAR 2020 | | | | | | | | | | | |
| NR SERIE | PATH TERM | PUNTO DE RECORRIDO (WPT) | LAT SEC (SUR) | LONG SEC (WESTE) | FB / FO | COURSE/ TRACK °M/T | DIST. (NM) | TURN DIRECTION | ALTITUD | REST. VELOCIDAD | PERF. DE NAV |
| 10 | CA | - | - | - | - | 175° (184,67) | - | LT | 1000 FT + | - | RNAV 1 O RNP 1 |
| 20 | DF | KEVET | 41°59'52,00" | 73°37'46,00" | FB | - | - | - | FL40 + | - | |
| SID 4 RNAV RWY 17 ANPIP 1M / AMDT 84 – 26 MAR 2020 | | | | | | | | | | | |
| NR SERIE | PATH TERM | PUNTO DE RECORRIDO (WPT) | LAT SEC (SUR) | LONG SEC (WESTE) | FB / FO | COURSE/ TRACK °M/T | DIST. (NM) | TURN DIRECTION | ALTITUD | REST. VELOCIDAD | PERF. DE NAV |
| 10 | CA | - | - | - | - | 175° (184,67) | - | LT | 1000 FT + | - | RNAV 1 O RNP 1 |
| 20 | DF | ANPIP | 42°05'24,00" | 73°32'23,00" | FB | - | - | - | FL40 + | - | |
| SID 4 RNAV RWY 17 MIKAS 1M / AMDT 84 – 26 MAR 2020 | | | | | | | | | | | |
| NR SERIE | PATH TERM | PUNTO DE RECORRIDO (WPT) | LAT SEC (SUR) | LONG SEC (WESTE) | FB / FO | COURSE/ TRACK °M/T | DIST. (NM) | TURN DIRECTION | ALTITUD | REST. VELOCIDAD | PERF. DE NAV |
| 10 | CA | - | - | - | - | 175° (184,67) | - | LT | 1000 FT + | - | RNAV 1 O RNP 1 |
| 20 | DF | MIKAS | 42°48'31,00" | 73°40'59,00" | FB | - | - | - | FL50 + | - | |

Tablas de coordenadas / Procedimientos RNAV de SCPQ

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACION, SALIDA Y LLEGADA RNAV

Approach, Departure and Arrival RNAV procedures

(Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II /This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)

**DALCAHUE AD MOCOPULLI - SCPQ
SCPQ IAC 4 RNAV (GNSS) RWY 35 / AMDT 82 – 16 AGO 2018**

| NR SERIE | TRANS ID | PATH TERM | PUNTO DE RECORRIDO (WPT) | LAT SEC (SUR) | LONG SEC (WESTE) | FB / FO | COURSE/ TRACK °M (°T) | DIST. (NM) | TURN DIRECTION | ALTITUD | REST. VELOCIDAD | VPA/ TCH | PERF. DE NAV |
|----------|----------|-----------|--------------------------|---------------|------------------|---------|-----------------------|------------|----------------|---------|-----------------|----------|--------------|
| 10 | | IF | NILGO (IAF/IF) | 42°31'56,08" | 73°44'12,59" | FB | - | - | - | 3000FT+ | - | - | 1,0 |
| 20 | | TF | ATAMI (FAF) | 42°25'43,74" | 73°43'31,46" | FB | 355° (004,68) | 6,22 | - | 2100FT+ | - | - | 0,3 |
| 30 | | TF | RW35 (MAPt) | 42°20'57,73" | 73°42'59,93" | FO | 355° (004,68) | 4,78 | - | 578FT+ | - | 3°/50' | 0,3 |
| 40 | | CA | - | - | - | - | 355° (004,68) | - | - | 3000FT+ | - | - | 1,0 |
| 50 | | DF | ISAKI (MAHF) | 42°08'55,11" | 73°41'40,57" | FO | - | - | - | 3000FT+ | - | - | 1,0 |
| 60 | | HM | ISAKI (MAHF) | 42°08'55,11" | 73°41'40,57" | FB | 175° (184,68) | 4,00 | - | 3000FT+ | - | - | 1,0 |
| 10 | SIKOS | IF | SIKOS (IAF) | 42°32'25,11" | 73°36'07,23" | FB | - | - | - | 3000FT+ | - | - | 1,0 |
| 20 | SIKOS | TF | NILGO (IAF/IF) | 42°31'56,08" | 73°44'12,59" | FB | 265° (274,58) | 6,00 | RT | 3000FT+ | - | - | 1,0 |
| 10 | VASAD | IF | VASAD (IAF) | 42°37'54,73" | 73°44'52,43" | FB | - | - | - | 3000FT+ | - | - | 1,0 |
| 20 | VASAD | TF | NILGO (IAF/IF) | 42°31'56,08" | 73°44'12,59" | FB | 355° (004,70) | 6,00 | - | 3000FT+ | - | - | 1,0 |

IAC 5 RNAV (GNSS) RWY 17 / AMDT 82 – 16 AGO 2018

| NR SERIE | TRANS ID | PATH TERM | PUNTO DE RECORRIDO (WPT) | LAT SEC (SUR) | LONG SEC (WESTE) | FB / FO | COURSE/ TRACK °M (°T) | DIST. (NM) | TURN DIRECTION | ALTITUD | REST. VELOCIDAD | VPA/ TCH | PERF. DE NAV |
|----------|----------|-----------|--------------------------|---------------|------------------|---------|-----------------------|------------|----------------|---------|-----------------|----------|--------------|
| 10 | | IF | ISAKI (IAF/IF) | 42°08'55,11" | 73°41'40,57" | FB | - | - | - | 3000FT+ | - | - | 1,0 |
| 20 | | TF | MANSU (FAF) | 42°15'00,63" | 73°42'20,65" | FB | 175° (184,66) | 6,11 | - | 2100FT+ | - | - | 0,3 |
| 25 | | TF | PQ030 (SDF) | 42°16'53,70" | 73°42'33,07" | FB | 175° (184,66) | 1,89 | - | 1440FT+ | - | - | 0,3 |
| 30 | | TF | RW17(MAPt) | 42°19'53,17" | 73°42'52,81" | FO | 175° (184,67) | 3,00 | - | 542FT+ | - | 3°/50' | 0,3 |
| 40 | | CA | | | | | 175° (184,67) | - | - | 3000FT+ | - | - | |
| 50 | | DF | NILGO (MAHF) | 42°31'56,08" | 73°44'12,59" | FO | - | - | - | 3000FT+ | - | - | 1,0 |
| 60 | | HM | NILGO (MAHF) | 42°31'56,08" | 73°44'12,59" | FB | 355° (004,67) | 4,00 | - | 3000FT+ | - | - | 1,0 |
| 10 | KEVET | IF | KEVET | 41°59'51,79" | 73°37'46,33" | FB | - | - | - | FL40+ | - | - | 1,0 |
| 20 | KEVET | TF | ISAKI (IF) | 42°08'55,11" | 73°41'40,57" | FB | 188° (197,79) | 9,51 | - | 3000FT+ | - | - | 1,0 |
| 10 | ANPIP | IF | ANPIP (IAF) | 42°05'23,81" | 73°32'23,22" | FB | - | - | - | FL40+ | - | - | 1,0 |
| 20 | ANPIP | TF | ISAKI (IAF/IF) | 42°08'55,11" | 73°41'40,57" | FB | 233° (242,96) | 7,76 | - | 3000FT+ | - | - | 1,0 |
| 10 | KALOS | IF | KALOS (IAF) | 42°09'24,15" | 73°33'38,15" | FB | - | - | - | 3000FT+ | - | - | 1,0 |
| 20 | KALOS | TF | ISAKI (IAF/IF) | 42°08'55,11" | 73°41'40,57" | FB | 264° (274,58) | 6,00 | - | 3000FT+ | - | - | 1,0 |