

Tablas de coordenadas / Procedimientos RNAV de SCTE

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACION, SALIDA Y LLEGADA RNAV											
Approach, Departure and Arrival RNAV procedures											
(Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)											
PUERTO MONTT / AP EL TEPUAL - SCTE											
SCTE STAR 2 RNAV RWY 35 / ERUKA 1A / AMDT 83 – 15 AGO 2019											
NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	FB / FO	COURSE/ TRACK °M/T	DIST. (NM)	TURN DIRECTION	ALTITUD	REST. VELOCIDAD	PERF. DE NAV
10	IF	ERUKA	39°45'04,00"	72°31'27,00"	FB	-	-	-	FL60+	-	RNAV 1 O RNP 1
20	TF	SARSU	41°15'43,80"	72°57'18,19"	FB	185°(192,14)	92,72	-	FL60+	-	
SCTE STAR 2 RNAV RWY 35 OSARA 1A / AMDT 83 – 15 AGO 2019											
NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	FB / FO	COURSE/ TRACK °M/T	DIST. (NM)	TURN DIRECTION	ALTITUD	REST. VELOCIDAD	PERF. DE NAV
10	IF	OSARA	42°26'37,00"	72°54'11,00"	FB	-	-	-	FL50+	-	RNAV 1 O RNP 1
20	TF	TE200	41°46'51,21"	73°03'41,48"	FB	341°(349,85)	40,37	-	FL50+	-	
30	TF	SILAS	41°37'00,11"	73°06'01,02"	FB	341°(349,85)	10,00	-	3000FT+	-	
SCTE STAR 2 RNAV RWY 35 GENEK 1A / AMDT 83 – 15 AGO 2019											
NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	FB / FO	COURSE/ TRACK °M/T	DIST. (NM)	TURN DIRECTION	ALTITUD	REST. VELOCIDAD	PERF. DE NAV
10	IF	GENEK	42°21'36,00"	72°58'26,00"	FB	-	-	-	FL60+	-	RNAV 1 O RNP 1
20	TF	TE020	41°46'55,69"	73°04'20,56"	FB	344°(352,73)	34,94	-	FL50+	-	
30	TF	SILAS	41°37'00,11"	73°06'01,02"	FB	344°(352,79)	10,00	-	3000FT+	-	
SCTE STAR 2 RNAV RWY 35 CAUKE 1A / AMDT 83 – 15 AGO 2019											
NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	FB / FO	COURSE/ TRACK °M/T	DIST. (NM)	TURN DIRECTION	ALTITUD	REST. VELOCIDAD	PERF. DE NAV
10	IF	CAUKE	42°25'31,00"	73°12'07,00"	FB	-	-	-	FL50+	-	RNAV 1 O RNP 1
20	TF	TE261	41°46'57,80"	73°07'15,38"	FB	357° (005,39)	38,71	-	FL40+	-	
30	TF	SILAS	41°37'00,11"	73°06'01,02"	FB	357° (005,33)	10,00	-	3000FT+	-	

Tablas de coordenadas / Procedimientos RNAV de SCTE

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACION, SALIDA Y LLEGADA RNAV											
Approach, Departure and Arrival RNAV procedures											
(Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)											
PUERTO MONTT / AP EL TEPUAL - SCTE											
SCTE STAR 3 RNAV RWY 17 ERUKA 1B / AMDT 83 – 15 AGO 2019											
NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	FB / FO	COURSE/ TRACK °M/T	DIST. (NM)	TURN DIRECTION	ALTITUD	REST. VELOCIDAD	PERF. DE NAV
10	IF	ERUKA	39°45'04,00"	72°31'27,00"	FB	-	-	-	FL60+	-	RNAV 1 O RNP 1
20	TF	TE400	40°46'40,35"	72°54'33,04"	FB	188° (195,90)	64,05	-	FL60+	-	
30	TF	AURES	41°15'34,46"	73°05'15,38"	FB	187° (195,61)	30,00	-	3000FT+	-	
SCTE STAR 3 RNAV RWY 17 OSARA 2B / AMDT 83 – 15 AGO 2019											
NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	FB/ FO	COURSE/ TRACK °M/T	DIST. (NM)	TURN DIRECTION	ALTITUD	REST. VELOCIDAD	PERF. DE NAV
10	IF	OSARA	42°26'37,00"	72°54'11,00"	FB	-	-	-	FL50+	-	RNAV 1 O RNP 1
20	TF	TE350	41°34'35,74"	72°54'59,08"	FB	351° (359,34)	52,00	-	FL50+	-	
SCTE STAR 3 RNAV RWY 17 GENEK 3B / AMDT 83 – 15 AGO 2019											
NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	FB/ FO	COURSE/ TRACK °M/T	DIST. (NM)	TURN DIRECTION	ALTITUD	REST. VELOCIDAD	PERF. DE NAV
10	IF	GENEK	42°21'36,00"	72°58'26,00"	FB	-	-	-	FL60+	-	RNAV 1 O RNP 1
20	TF	TE350	41°34'35,74"	72°54'59,08"	FB	354° (003,15)	47,05	-	FL50+	-	
SCTE STAR 3 RNAV RWY 17 GENEK 3C / AMDT 83 – 15 AGO 2019											
NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	FB/ FO	COURSE/ TRACK °M/T	DIST. (NM)	TURN DIRECTION	ALTITUD	REST. VELOCIDAD	PERF. DE NAV
10	IF	GENEK	42°21'36,00"	72°58'26,00"	FB	-	-	-	FL60+	-	RNAV 1 O RNP 1
20	TF	GEBAP	41°36'50,22"	73°14'00,79"	FB	337°(345,36)	46,23	-	FL40+	-	
SCTE STAR 3 RNAV RWY 17 CAUKE 3B / AMDT 83 – 15 AGO 2019											
NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	FB / FO	COURSE/ TRACK °M/T	DIST. (NM)	TURN DIRECTION	ALTITUD	REST. VELOCIDAD	PERF. DE NAV
10	IF	CAUKE	42°25'31,00"	73°12'07,00"	FB	-	-	-	FL50+	-	RNAV 1 O RNP 1
20	TF	GEBAP	41°36'50,22"	73°14'00,79"	FB	350°(358,33)	48,68	-	FL40+	-	

Tablas de coordenadas / Procedimientos RNAV de SCTE

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACION, SALIDA Y LLEGADA RNAV Approach, Departure and Arrival RNAV procedures (Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)											
PUERTO MONTT / AP EL TEPUAL - SCTE SCTE SID 5 RNAV RWY 17 GUTIN 3C / AMDT 83 – 15 AGO 2019											
NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	FB / FO	COURSE/ TRACK °M/T	DIST. (NM)	TURN DIRECTION	ALTITUD	REST. VELOCIDAD	PERF. DE NAV
10	CA	-	-	-	-	173°(181,53)	-	LT	800FT+	-	RNAV 1 O RNP 1
20	DF	TE188	41°45'19,39"	72°59'58,75"	FB	-	-	-	FL40+	-	
30	TF	GUTIN	42°24'24,00"	72°48'45,00"	FB	159°(167,98)	39,95	-	FL110+	-	
SCTE SID 5 RNAV RWY 35 GUTIN 1A / AMDT 83 – 15 AGO 2019											
NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	FB / FO	COURSE/ TRACK °M/T	DIST. (NM)	TURN DIRECTION	ALTITUD	REST. VELOCIDAD	PERF. DE NAV
10	CA	-	-	-	-	353°(1,53)	-	RT	800FT+	-	RNAV 1 O RNP 1
20	DF	SELKO	41°37'09,45"	72°58'01,21"	FB	-	-	-	3000FT+	-	
30	TF	TE447	42°04'53,45"	72°54'23,11"	FB	166°(174,42)	27,85	-	FL70+	-	
40	TF	GUTIN	42°24'24,00"	72°48'45,00"	FB	159°(167,92)	19,95	-	FL110+	-	
SCTE SID 5 RNAV RWY 35 OSARA 1E / AMDT 83 – 15 AGO 2019											
NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	FB / FO	COURSE/ TRACK °M/T	DIST. (NM)	TURN DIRECTION	ALTITUD	REST. VELOCIDAD	PERF. DE NAV
10	CA	-	-	-	-	-	-	RT	800FT+	-	RNAV 1 O RNP 1
20	DF	SELKO	41°37'09,45"	72°58'01,21"	FB	-	-	-	3000FT+	-	
30	TF	OSARA	42°26'37,00"	72°54'11,00"	FB	168°(176,71)	49,52	-	FL50+	-	
SCTE SID 5 RNAV RWY 17 OSARA 2D / AMDT 83 – 15 AGO 2019											
NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	FB / FO	COURSE/ TRACK °M/T	DIST. (NM)	TURN DIRECTION	ALTITUD	REST. VELOCIDAD	PERF. DE NAV
10	CA	-	-	-	-	173°(181,53)	-	LT	800FT+	-	RNAV 1 O RNP 1
20	DF	TE189	41°45'34,28"	73°01'52,01"	FB	-	-	-	FL40+	-	
30	TF	OSARA	42°26'37,00"	72°54'11,00"	FB	163°(172,11)	41,43	-	FL50+	-	

Tablas de coordenadas / Procedimientos RNAV de SCTE

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACION, SALIDA Y LLEGADARNAV													
Approach, Departure and Arrival RNAV procedures													
(Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)													
PUERTO MONTT / AP EL TEPUAL – SCTE IAC													
1 ILS Z RWY 35 / AMDT 84 – 26 MAR 2020													
NR SERIE	TRANS ID	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	FB / FO	COURSE/ TRACK °M/T	DIST. (NM)	TURN DIRECT	ALTITUD	Rest. Velocidad	VPA / TCH	PERF. DE NAV
10		IF	SILAS (IAF/IF)	41°37'00,11"	73°06'01,02"	FB	-	-	-	3000 FT +	-	-	ILS
20		TF	D5 IMON (FAF)	-	-	FB	353 (001,53)	5,15	-	1900 FT +	-	-	ILS
30		TF	RW35 (MAPt)	41°27'03,02"	73°05'39,77"	FO	353 (001,53)	4,8	-	344FT+	-	3,0°/49°	ILS
40		CA	-	-	-	-	353 (001,53)	-	-	3000FT+	-	-	ILS
10	SARSU	IF	SARSU	41°15'43,80"	72°57'18,19"	FB	-	-	-	FL60+	-	-	1,0
20	SARSU	TF	SELKO	41°37'09,45"	72°58'01,21"	FB	173 (181,44)	21,42	-	4000 FT +	-	-	1,0
30	SARSU	TF	SILAS (IAF/IF)	41°37'00,11"	73°06'01,02"	FB	263 (271,53)	6,00	RT	3000 FT +	-	-	1,0
IAC 7 RNAV (GNSS) RWY 35 / AMDT 83 – 15 AGO 2019													
NR SERIE	TRANS ID	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	FB / FO	COURSE/ TRACK °M/T	DIST. (NM)	TURN DIRECT	ALTITUD	Rest. Velocidad	VPA / TCH	PERF. DE NAV
10		IF	SILAS (IAF/IF)	41°37'00,11"	73°06'01,02"	FB	-	-	-	3000 FT +	-	-	1,0
20		TF	OGLN (FAF)	41°31'00,06"	73°05'48,19"	FB	353 (001,53)	6,00	-	1600 FT +	-	-	0,3
30		TF	RW35 (MAPt)	41°27'03,02"	73°05'39,77"	FO	353 (001,53)	3,95	-	344FT+	-	3,0°/50°	0,3
40		CA	-	-	-	-	353 (001,53)	-	-	3000FT+	-	-	1,0
50		DF	AURES (MAHF)	41°15'34,46"	73°05'15,38"	FO	-	-	-	3000 FT +	-	-	1,0
60		HM	AURES (MAHF)	41°15'34,46"	73°05'15,38"	FB	173 (181,53)	4,00	RT	3000 FT +	-	-	1,0
10	SARSU	IF	SARSU	41°15'43,80"	72°57'18,19"	FB	-	-	-	FL60+	-	-	1,0
20	SARSU	TF	SELKO	41°37'09,45"	72°58'01,21"	FB	173 (181,44)	21,42	-	4000 FT +	-	-	1,0
30	SARSU	TF	SILAS (IAF/IF)	41°37'00,11"	73°06'01,02"	FB	263 (271,53)	6,00	RT	3000 FT +	-	-	1,0

Tablas de coordenadas / Procedimientos RNAV de SCTE

PUERTO MONTT / AP EL TEPUAL – SCTE SCTE / IAC 8 RNAV (GNSS) RWY 17 / AMDT 85 – 13 AGO 2020													
NR SERIE	TRANS ID	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LAT SEC (SUR)	LONG SEC (WESTE)	FB / FO	COURSE/ TRACK °M/T	DIST. (NM)	TURN DIRECT	ALTITUD	Rest. Velocidad	VPA / TCH	PERF. DE NAV
10		IF	AURES (IAF/IF)	41°15'34,46"	73°05'15,38"	FB	-	-	-	3000 FT +	-	-	1,0
20		TF	BRAUN (FAF)	41°21'34,53"	73°05'28,12"	FB	173 (181,53)	6,00	-	1600 FT +	-	-	0,3
30		TF	RW17 (MAPt)	41°25'36,97"	73°05'36,71"	FO	173 (181,53)	4,04	-	314FT+	-	3,0°/50'	0,3
40		CA	-	-	-	-	173 (181,53)	-	-	3000FT+	-	-	1,0
50		DF	SILAS (MAHF)	41°37'00,11"	73°06'01,02"	FO	-	-	-	3000 FT +	-	-	1,0
60		HM	SILAS (MAHF)	41°37'00,11"	73°06'01,02"	FB	353 (001,53)	4,00	LT	3000 FT +	-	-	1,0
10	GEBAP	IF	GEBAP (IAF)	41°36'50,22"	73°14'00,79"	FB	-	-	-	4000FT+	-	-	1,0
20	GEBAP	TF	TE270	41°26'24,47"	73°13'31,92"	FB	354°(001,99)	10,43	-	4000FT+	-	-	1,0
30	GEBAP	TF	ESLEG	41°15' 24,57"	73°13'12,53"	FB	353°(001,27)	11,00	RT	4000 FT +	-	-	1,0
40	GEBAP	TF	AURES (IAF/IF)	41°15'34,46"	73°05'15,38"	FB	083 (091,53)	6,00	RT	3000 FT +	-	-	1,0
10	TE350	IF	TE350 (IAF)	41°34'35,74"	72°54'59,08"	FB	-	-	-	FL50+	-	-	1,0
20	TE350	TF	TE269	41°26'37,55"	72°55'58,04"	FB	346°(354,70)	8,00	-	4000FT+	-	-	1,0
30	TE350	TF	SARSU	41°15'43,80"	72°57'18,19"	FB	346°(354,71)	10,94	LT	4000 FT +	-	-	1,0
40	TE350	TF	AURES (IAF/IF)	41°15'34,46"	73°05'15,38"	FB	263 (271,44)	6,00	LT	3000 FT +	-	-	1,0