

## AD 2. AERODROMOS/ AERODROMES

## SCAR AD 2.1

INDICADOR DE LUGAR Y NOMBRE DEL AERÓDROMO  
AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

## SCAR - AEROPUERTO CHACALLUTA - ARICA

## SCAR AD 2.2

DATOS GEOGRAFICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL AERÓDROMO  
AERODROME GEOGRAPHIC AND ADMINISTRATIVE DATA

|   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Coordenadas del ARP y emplazamiento en el AD</b><br><i>ARP coordinates and site at Aerodrome</i>                                                    | 18 20 55 S 70 20 19 W                                                                                                                                                                                                 |
| 2 | <b>Dirección y distancia desde (ciudad)</b><br><i>Direction and distance from (city)</i>                                                               | 18, 5 KM al NW de la ciudad de Arica                                                                                                                                                                                  |
| 3 | <b>Elevación / temperatura de referencia</b><br><i>Elevation / Reference temperatura</i>                                                               | 51 M (166 FT)/27°C                                                                                                                                                                                                    |
| 4 | <b>Ondulación Geoidal (m)</b><br><i>Geoidal Undulation (m)</i>                                                                                         | 32,19                                                                                                                                                                                                                 |
| 5 | <b>MAG/VAR/Cambio anual</b><br><i>MAG VAR/Annual change</i>                                                                                            | 6.4 ° W (2024)                                                                                                                                                                                                        |
| 6 | <b>Explotador, dirección postal, teléfono, e-mail, AFS, sitio web</b><br><i>Name of AD operator, address, telephone, e-mail, AFS, website address.</i> | Dirección General de Aeronáutica Civil<br>Aeropuerto Chacalluta Arica<br>Casilla 171 Arica<br>TEL.: (56) 58 2281100 Central Telefónica<br>ad.arica@dgac.gob.cl, Jefatura AP<br>aro.arica@dgac.gob.cl , AFTN: SCARYDYX |
| 7 | <b>Tipos de tránsito permitidos (IFR/VFR)</b><br><i>Types of traffic permitted (IFR/VFR)</i>                                                           | IFR/VFR                                                                                                                                                                                                               |
| 8 | <b>Observaciones / Remarks</b>                                                                                                                         | Aeropuerto Certificado                                                                                                                                                                                                |

## SCAR AD 2.3

## HORAS DE FUNCIONAMIENTO / OPERATIONAL HOURS

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Administración del AD / AD operator</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | H24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2  | <b>Aduanas/ Customs</b><br>Zona de tratamiento aduanero tributario especial de zona franca, todo vehículo aéreo, como las personas, quedan sometidas a la potestad aduanera , es así, que para el control de ingreso y salida de ACFT civiles NAC e INT no comerciales y de carácter institucional, la aduana de Arica otorgara la autorización respectiva , con o sin revisión física según corresponda, estampando en el plan de vuelo formulario ATC1 firma, fecha y timbre del funcionario de turno en el AP, con lo que se entenderá por cumplido el trámite aduanero.<br><i>Special tax customs treatment area of free zone, all air vehicles, like people, are subject to customs authority, thus, for the control of entry and exit of civil ACFT NAC and INT non-commercial and institutional nature, the Arica customs will grant the respective authorization, with or without physical inspection as appropriate, stamping on the flight plan form ATC1 the signature, date and stamp of the official on duty at the AP, with which the customs procedure will be understood to be completed.</i> | H24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | <b>Inmigración / Immigration</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | O/R Fono 58-2570961                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3  | <b>Dependencias de sanidad (SAG)</b><br><i>Health and sanitation</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | O/R<br>Todas las ACFT que despeguen de SCAR hacia territorio nacional deben cumplir con los controles sanitarios del SAG antes de su DEP,<br><i>All ACFTs departing from SCAR to domestic territory must comply with SAG health controls before their DEP</i><br>más info +56982348947 fono 56582232488 anexo 2178<br>VRNO MON-THU 11:30-20:30 FRI 11:30-19:30<br>IVNO MON-THU 12:30-21:30 FRI 12:30-20:30 |
| 4  | <b>Oficina de notificación AIS / AIS Briefing office</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | H24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5  | <b>Oficina de notificación ATS (ARO)</b><br><i>ATS reporting office (ARO)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | H24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6  | <b>Oficina de notificación MET/MET briefing office</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | H24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7  | <b>ATS IATS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | H24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8  | <b>Abastecimiento de combustible / Fuelling</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ESMAX Distribución SPA<br>Tel (56) 58-2222836 / 58-2290329<br>Supervisor Aeroplanta 951499862<br>Email angelo.acosta.autonomo@esmax.cl<br>ari@copecaviation.com H24                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9  | <b>Servicios de escala / Handling</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10 | <b>Seguridad (AVSEC)/ Security (AVSEC)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | H24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11 | <b>Descongelamiento/ De icing</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12 | <b>Observaciones /Remarks</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ninguna/None                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

SCAR AD 2.4

INSTALACIONES Y SERVICIOS DE ESCALA  
HANDLING SERVICE AND FACILITIES

|   |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Instalaciones de manipulación de la carga</b><br><i>Cargo/ handling facilities</i>                            | NO                                                                                                                                                                                  |
| 2 | <b>Tipos de combustibles-lubricante</b><br><i>Fuel/oil types</i>                                                 | Jet A1, AVGAS 100LL                                                                                                                                                                 |
| 3 | <b>Instalaciones/capacidad de reabastecimiento</b><br><i>Fuelling facilities/capacity</i>                        | A través de camiones reabastecedor.<br>No se efectuará carga simultanea de Combustible.<br><i>Via refueling trucks</i><br><i>Simultaneous fuel loading will not be carried out.</i> |
| 4 | <b>Instalaciones de descongelamiento</b><br><i>De icing facilities</i>                                           | NO                                                                                                                                                                                  |
| 5 | <b>Espacio de hangar para aeronaves visitantes</b><br><i>Hangar space available for visiting aircraft</i>        | NO                                                                                                                                                                                  |
| 6 | <b>Instalaciones para reparaciones de aeronaves visitantes</b><br><i>Repair facilities for visiting aircraft</i> | NO                                                                                                                                                                                  |
| 7 | <b>Observaciones / Remarks</b>                                                                                   | Ninguna/None                                                                                                                                                                        |

SCAR AD 2.5

INSTALACIONES Y SERVICIOS PARA LOS PASAJEROS  
PASSENGER FACILITIES

|   |                                                                        |             |
|---|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | <b>Hoteles</b><br><i>Hotels</i>                                        | NO          |
| 2 | <b>Restaurantes</b><br><i>Restaurants</i>                              | YES         |
| 3 | <b>Transportes</b><br><i>Transportation</i>                            | Taxis       |
| 4 | <b>Instalaciones y servicios médicos</b><br><i>Medical facilities</i>  | NO          |
| 5 | <b>Oficinas bancarias y de correos</b><br><i>Banks and post office</i> | NO          |
| 6 | <b>Oficina de turismo</b><br><i>Tourist office</i>                     | NO          |
| 7 | <b>Observaciones / Remarks</b>                                         | Rent a Car. |

SCAR AD 2.6

SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS  
RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

|   |                                                                                                            |                                                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Categoría del AD para la extinción de incendios</b><br><i>AD category for fire fighting</i>             | CAT 7 H24                                                                                                          |
| 2 | <b>Equipo de salvamento</b><br><i>Rescue equipment</i>                                                     | YES                                                                                                                |
| 3 | <b>Capacidad para retirar aeronaves inutilizadas</b><br><i>Capability for removal of disabled aircraft</i> | NO                                                                                                                 |
| 4 | <b>Observaciones</b><br><i>Remarks</i>                                                                     | ACFT crítica A321, para incremento CAT ver DAP 14 03<br><i>ACFT critical A321, for CAT increase see DAP 14 03.</i> |

SCAR AD 2.7

DISPONIBILIDAD ESTACIONAL - REMOCIÓN OBSTÁCULOS  
SEASONAL AVAILABILITY-CLEARING

|   |                                                                              |              |
|---|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | <b>Tipos de equipos de limpieza</b><br><i>Type (s) of clearing equipment</i> | NO           |
| 2 | <b>Prioridades de limpieza</b><br><i>Clearance priorities</i>                | NO           |
| 3 | <b>Observaciones / Remarks</b>                                               | Ninguna/None |

## SCAR AD 2.8

PLATAFORMA, CALLE DE RODAJE Y PUNTOS / POSICIONES VERIFICACION  
APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATION DATA

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Superficie y resistencia de la plataforma</b><br><i>Apron, surface and strength</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SFC: CONC<br>RSTG: PCR 640 R/A/W/T                                                   |
| 2 | <b>Anchura, superficie y resistencia de las calles de rodaje/ Taxiway width, surface and strength</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | WID TWY ALFA: 23 m<br>WID TWY Bravo/Charlie: 23 m<br>SFC: ASPH RSTG: PCR 440 F/A/X/T |
| 3 | <b>Emplazamiento y elevación del punto de verificación de altímetro</b><br><i>Altimeter checkpoint location and elevation</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NO                                                                                   |
| 4 | <b>Puntos de verificación VOR/INS</b><br><i>VOR/INS checkpoints</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SI, EN TWY ALFA, PUNTO DE ESPERA THR 03 y THR 21                                     |
| 5 | <b>Observaciones/Remarks</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plataforma norte: ASPH 90 x 50 M, RSTG PCR 350 F/A/X/T. Dispone de 05 estacionamientos.</li> </ul> <p>Se establece siguiente designación de estacionamientos en plataforma principal enumerados de norte a sur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Estacionamiento 1 disponible, posición nariz al E, ACFT mayor envergadura A321, ingreso autopropulsado y salida tractada.</li> <li>Estacionamiento 2 disponible, posición nariz al E, ACFT mayor envergadura A321, ingreso autopropulsado y salida tractada.</li> <li>Estacionamiento 3 disponible para ACFT tipo A321 o inferior. Ingreso autopropulsado y salida tractada.</li> <li>Estacionamiento 4 disponible, posición nariz al E, ACFT tipo A321 o inferior. Ingreso autopropulsado y salida tractada.</li> <li>Estacionamiento 5 disponible para ACFT tipo B767 o inferior. Ingreso autopropulsado y salida tractada.</li> <li>Estacionamiento 6 remoto disponible para ACFT tipo A321 o inferior. Ingreso autopropulsado, salida tractada o autopropulsado con mínima potencia</li> <li>Estacionamiento 7 remoto disponible para ACFT tipo A321 o inferior. Ingreso autopropulsado, salida tractada o autopropulsado con mínima potencia.</li> </ul> <p>Las ACFT tractadas FM APN principal deben encender motores en TWY ALFA orientadas a <b>RWY 03/21</b>, según su destino</p> <p>Toda ACFT en tránsito, o que deseen pernoctar, deberán coordinar con 24 HR BFR con ARO ARICA TEL: (56) 58-2281109. Email: aro.arica@dgac.gob.cl</p> <p>Las ACFTs con salida autopropulsada desde APRON principal, deberán realizar la maniobra con mínima potencia y señalero.</p> |                                                                                      |

- North platform: ASPH 90 x 50 M, RSTG PCR 350 F/A/X/T. It has 05 parking spaces.

The following parking designation is established on the main platform, listed from north to south:

- Parking lot 1 available, nose to E position, ACFT larger wingspan A321, self-propelled entry and tract exit.
- Parking lot 2 available, nose to E position, ACFT larger wingspan A321, self-propelled entry and tract exit.
- Parking 3 available for ACFT type A321 or lower. Self-propelled entry and tract exit.
- Parking 4 available, nose to E position, ACFT type A321 or lower. Self-propelled entry and tract exit.
- Parking 5 available for ACFT type B767 or lower. Self-propelled entry and tract exit.
- Remote parking 6 available for ACFT type A321 or lower. Self-propelled entry, tract exit or self-propelled with minimum power.
- Remote parking 7 available for ACFT type A321 or lower. Self-propelled entry, tract exit or self-propelled with minimum power.

ACFTs trafficked FM APN main must start engines in TWY ALFA oriented to **RWY 03/21**, according to their destination.

All ACFT in transit, or wishing to stay overnight, should coordinate with 24 HR BFR with ARO ARICA TEL: (56) 58-2281109. Email: aro.arica@dgac.gob.cl

ACFTs with self-propelled exit from the main APRON shall perform the maneuver with minimum power and signaler.

## SCAR AD 2.9

SISTEMA DE GUÍA Y CONTROL DEL MOVIMIENTO EN LA SUPERFICIE Y SEÑALES  
SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Uso de signos ID en los puestos de aeronaves</b><br><b>Líneas de guía TWY y sistemas de guía visual de atraque y estacionamiento de los puestos de aeronaves</b><br><i>Use of aircraft stand ID signs, TWY guidance lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands.</i> | Señales de guía para el rodaje, ingreso a estacionamiento y puestos de estacionamiento.<br><i>Guide signs for taxiing, parking lot entrance and parking stalls.</i>                                                                                                                                                                                            |
| 2 | <b>Señales y LGT de RWY y TWY</b><br>TWY/RWY markings and LGT                                                                                                                                                                                                                                   | SGL RWY: Designadores RWY, Eje, borde, zona toma contacto, punto de visada señalizados. SGL TWY: Eje, punto de espera en rodaje.<br><i>SGL RWY: RWY designators, Axis, edge, contact zone, visa point, marked. SGL TWY: Shaft, edge, taxi waiting point and mandatory instruction signs.</i><br><br>LGT RWY 03: REDL. PAPI 3.0°<br>LGT RWY 21: REDL. PAPI 3.0° |
| 3 | <b>Barras de parada/Stops bars</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4 | <b>Otras medidas de protección de la pista</b><br>Other runway protection measures                                                                                                                                                                                                              | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5 | <b>Observaciones/Remarks</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ninguna / none                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## SCAR AD 2.10

OBSTÁCULO DEL AERÓDROMO  
AERODROME OBSTACLES

| En las áreas de aproximación/TKOF<br><i>In approach/TKOF areas</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |           | En el área de circuito y en el AD<br><i>In circling area and at aerodrome</i> |                                      | Observaciones<br><i>Remarks</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |           | 2                                                                             |                                      | 3                               |
| OBST/ELEV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |           | OBST/ELEV                                                                     |                                      | OBS/RMKS                        |
| RWY/área afectada<br><i>RWY/area affected</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Señales y LGT<br><i>Markings/LGT</i>                | COORD GEO | RWY/área afectada<br><i>RWY/area affected</i>                                 | Señales y LGT<br><i>Markings/LGT</i> | COORD GEO                       |
| a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | b                                                   | c         | a                                                                             | b                                    | c                               |
| 03 TKOF / 21 APCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ① 62 M MSL (205 FT), a 830 M (2739 FT) al N THR 21. | NO        | NO                                                                            | NO                                   | ① AOC AD 2.2-9                  |
| Mástil (anemómetro) 10 m HGT a 300 m THR 03 y a 102.5 m RCL, con luz de obstáculo.<br><i>Mast (anemometer) 10 m HGT at 300 m THR 02 and at 102.5 m RCL, with obstacle light.</i><br>Mástil (anemómetro) 10 m HGT a 300 m THR 21 y a 102.5 m RCL, con luz de obstáculo.<br><i>Mast (anemometer) 10 m HGT at 300 m THR 20 and at 102.5 m RCL, with obstacle light.</i> |                                                     |           |                                                                               |                                      |                                 |

## SCAR AD 2.11

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA PROPORCIONADA  
METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

|    |                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Oficina MET asociada</b><br><i>Associated MET office</i>                                                                                                      | Centro Meteorológico Regional Norte (FIR Antofagasta)<br>TEL +56223307926             |
| 2  | <b>Horas de servicio</b><br><i>Hours of service</i><br><br><b>Oficina MET fuera de horario</b><br><i>MET office out hours of service</i>                         | H24<br><br>NO                                                                         |
| 3  | <b>Oficina responsable de la preparación TAF</b><br><i>Office responsible for TAF preparation</i><br><br><b>Período de validez</b><br><i>Periods of validity</i> | Centro Meteorológico Regional Norte (FIR Antofagasta)<br><br>00/00, 12/12 y 18/18 UTC |
| 4  | <b>Pronóstico de tendencia</b><br><i>Trend forecast</i><br><br><b>Intervalo de emisión</b><br><i>Interval of emissions</i>                                       | <br><br>NO                                                                            |
| 5  | <b>Aleccionamiento consulta proporcionados</b><br><i>Briefing/consultation provided</i>                                                                          | O/R                                                                                   |
| 6  | <b>Documentación de vuelo</b><br><i>Flight documentation</i><br><br><b>Idiomas Utilizados</b><br><i>Language used</i>                                            | O/R<br><br>Español                                                                    |
| 7  | <b>Cartas y demás información disponible para aleccionamiento o consulta</b><br><i>Charts and other information available for briefing or consultation</i>       | O/R                                                                                   |
| 8  | <b>Equipo suplementario disponible para proporcionar información</b><br><i>Supplementary equipments available for providing information</i>                      | Cámara WEB de apoyo Meteorológico.<br>(www.dgac.gob.cl)                               |
| 9  | <b>Dependencias ATS que reciben información</b><br><i>ATS unit provided with information</i>                                                                     | APP, TWR, ARO                                                                         |
| 10 | <b>Información adicional (limitación de servicio, etc.)</b><br><i>Additional information (limitations of service, etc.)</i>                                      | NO                                                                                    |

## SCAR AD 2.12

CARACTERISTICAS FÍSICAS DE LA PISTA  
RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS

| RWY NR | BRG GEO              | LEN/WID RWY (m) | RSTG/PCR SFC RWY / SWY | COORD GEO THR                   | ELEV THR ELEV MAX TDZ |
|--------|----------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 1      | 2                    | 3               | 4                      | 5                               | 6                     |
| 03     | 019° GEO<br>026° MAG | 2.800 x 45      | 520 F/A/X/T<br>ASPH    | 18 21 47,35 S<br>70 20 38,71 W  | 33.63 m (110 FT)      |
| 21     | 199° GEO<br>206° MAG | 2.800 x 45      | 520 F/A/X/T<br>ASPH    | 18 20 21,24 S<br>70 20 07, 21 W | 51 m (166 FT)         |

| RWY NR | RLS RWY / SWY | LEN/WID SWY (M) | LEN/WID CWY (M) | LEN/WID STP (M) | Dimensions of RWY end safety areas |
|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| 1      | 7             | 8               | 9               | 10              | 11                                 |
| 03     | + 0,6%        | NO              | 120             | -               | NO                                 |
| 21     | - 0,6 %       | NO              | -               | -               | NO                                 |

| RWY NR | Ubicación y descripción del sistema de detención de materiales de ingeniería (EMAS)<br>Location and description of engineering material arresting system(EMAS) | OFZ | OBS |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1      | 12                                                                                                                                                             | 13  | 14  |
| 03     | NO                                                                                                                                                             | NO  | NO  |
| 21     | NO                                                                                                                                                             | NO  | NO  |

## SCAR AD 2.13

DISTANCIAS DECLARADAS  
DECLARED DISTANCES

| RWY | TORA (m) | TODA (m) | ASDA (m) | LDA (m) | OBS/RMK |
|-----|----------|----------|----------|---------|---------|
| 1   | 2        | 3        | 4        | 5       | 6       |
| 03  | 2.800    | 2.920    | 2.800    | 2.800   | NO      |
| 21  | 2.800    | 2.800    | 2.800    | 2.800   | NO      |

|                                                                                                                          |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Área de Seguridad de extremo de pista (RESA) disponible:<br><br>RWY 03 dimensiones : 90 x 90 M<br>RWY 21 dimensiones : - | Runway End Safety Area (RESA) available :<br><br>RWY 03 dimensions : 90 x 90 M<br>RWY 21 dimensions : - |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SCAR AD 2.14

LUCES DE APROXIMACION Y DE PISTA  
APPROACH AND RUNWAY LIGHTING

| RWY | LGT<br>APCH<br>LEN<br>INTST | LGT THR<br>Colour<br>WBAR | PAPI<br>VASIS<br>(MEHT)                         | LEN,<br>LGT TDZ | LEN<br>INTST<br>LGT RCL<br>RWY | LEN<br>INTST<br>LGT RWY         | WBAR<br>LGT RWY | LEN (m)<br>LGT SWY | OBS |
|-----|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|-----|
| 1   | 2                           | 3                         | 4                                               | 5               | 6                              | 7                               | 8               | 9                  | 10  |
| 03  | REDL                        | Green                     | PAPI<br>3.0°<br>(50 FT<br>para<br>ACFT<br>B767) | NO              | NO                             | 2.800 m<br>50 m<br>White LIH    | Red             | NO                 | NO  |
| 21  | REDL                        | Green                     | PAPI<br>3.0°<br>(50 FT<br>para<br>ACFT<br>B767) | NO              | NO                             | 2.800 m<br>50 m<br>White<br>LIH | Red             | NO                 | NO  |

## SCAR AD 2.15

OTRAS LUCES, FUENTE SECUNDARIA DE ENERGIA  
OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY

|   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Emplazamiento, características y horas de funcionamiento ABN/IBN</b><br><i>ABN/IBN location, characteristics and hours of operation</i> | ABN: Edificio de la torre, FLG W EV 2 SEC/IBN H24                                                                                                                                                           |
| 2 | <b>Emplazamiento LDI y LGT</b><br><i>LDI location and LGT</i><br><b>Anemómetro</b><br><i>Anemometer</i>                                    | NO<br>YES                                                                                                                                                                                                   |
| 3 | <b>Luces de borde y eje de TWY</b><br><i>TWY edge and centre line lighting</i>                                                             | Borde: YES<br>Eje: NO                                                                                                                                                                                       |
| 4 | <b>Fuente auxiliar de energía/tiempo de conmutación</b><br><i>Secondary power supply/switch-over time</i>                                  | <b>Fuente auxiliar de energía para todas las luces en el área de movimiento. Tiempo de conmutación: 15 SEC</b><br><i>Auxiliary power source for all lights in the movement area. Switching time: 15 SEC</i> |
| 5 | <b>Observaciones</b><br><i>Remarks</i>                                                                                                     | NIL                                                                                                                                                                                                         |

## SCAR AD 2.16

ÁREA DE ATERRIZAJE DE HELICÓPTEROS  
HELICOPTER LANDING AREA

|   |                                                                                                                                                   |                                                    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | <b>Coordenadas TLOF o THR de FATO</b><br><i>Coordinates TLOF or THR of FATO</i>                                                                   | Punto de Visada en TWY BRAVO<br>182058S / 0702016W |
| 2 | <b>Elevación de TLOF y/o FATO M/FT</b><br><i>TKOF and/or FATO elevation M/FT</i>                                                                  | NO                                                 |
| 3 | <b>Dimensiones, superficie, resistencia, señales de las áreas TLOF y FATO</b><br><i>TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking</i> | NO                                                 |
| 4 | <b>BRG geográficas y MAG de FATO</b><br><i>True and MAG BRG of FATO</i>                                                                           | NO                                                 |
| 5 | <b>Distancias declaradas disponibles</b><br><i>Declared distance available</i>                                                                    | NO                                                 |
| 6 | <b>Luces APP y FATO</b><br><i>APP and FATO lighting</i>                                                                                           | NO                                                 |
| 7 | <b>Observaciones</b><br><i>Remarks</i>                                                                                                            | NIL                                                |

## SCAR AD 2.17

ESPACIO AÉREO ATS  
ATS AIRSPACE

|   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Designación y límites laterales</b><br><i>Designation and lateral limits</i>                         | CTR Arica, RDO 15 NM 182055S 702019W, Chilean-Peruvian north limit boundary line.<br>ATZ Arica, RDO 5 NM 182055S 702019W, Chilean-Peruvian north limit boundary line.<br><br>RIGHT traffic pattern <b>RWY 03</b><br>LEFT traffic pattern <b>RWY 21</b> |
| 2 | <b>Límites verticales</b><br><i>Vertical limits</i>                                                     | CTR: Upper limit 5.000 FT ALT<br>ATZ: Upper limit 2.000 FT AGL                                                                                                                                                                                         |
| 3 | <b>Clasificación del espacio aéreo</b><br><i>Airspace classification</i>                                | CTR: D                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 | <b>Distintivo de llamada del ATS/</b><br><i>ATS unit call sign</i><br><br><b>Idioma(s)/Language (s)</b> | Arica Torre<br>Arica Aproximación<br><br>ES/EN                                                                                                                                                                                                         |
| 5 | <b>Altitud de transición</b><br><i>Transition altitude</i>                                              | 10.000 FT                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6 | <b>Observaciones</b><br><i>Remarks</i>                                                                  | CTN due to bird concentration centered 6 NM of AD                                                                                                                                                                                                      |

## SCAR AD 2.18

INSTALACIONES DE COMUNICACIONES ATS  
RADIONAVIGATION AND LANDING LIGHTS

| <b>Designación del Servicio</b><br><i>Service designation</i> | <b>Distintivo de llamada</b><br><i>Call sign</i> | <b>Frecuencia</b><br><i>Frequency</i> | <b>Horas de operación (UTC)</b><br><i>Hours of operation (UTC)</i> | <b>Observaciones</b><br><i>Remarks</i>           |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                                             | 2                                                | 3                                     | 4                                                                  | 5                                                |
| APP                                                           | Arica Aproximación                               | 119.9 MHz<br>121.5 MHz                | H24                                                                | Emergencia                                       |
| TWR                                                           | Arica Torre                                      | 118.5 MHz<br>121.9 MHz<br>121.5 MHz   | H24                                                                | Control Local<br>Control Terrestre<br>Emergencia |

## SCAR AD 2.19

RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN Y EL ATERRIZAJE  
RADIONAVIGATION AND LANDING FACILITIES

| <b>INSTL</b> | <b>ID</b> | <b>FREQ</b>          | <b>HR</b> | <b>COORD GEO</b>         | <b>ELEV</b>   | <b>OBS</b>      |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|--------------------------|---------------|-----------------|
| 1            | 2         | 3                    | 4         | 5                        | 6             | 7               |
| VOR/DME      | ARI       | 116.5 MHz<br>CH 112X | H24       | 18 22 10 S<br>70 20 47 W | 32 m<br>88 FT | 0.4 NM α RWY 03 |



SCAR AD 2.20

REGLAMENTO DE TRÁNSITO LOCAL  
LOCAL REGULATIONS

NO

SCAR AD 2.21

PROCEDIMIENTO DE ATENUACION DEL RUIDO  
NOISE ABATEMENT PROCEDURES

- Por motivos de seguridad y contaminación acústica, no se autorizan pruebas de motores a máxima potencia en plataforma.  
Lugar para realizar pruebas de motores con máxima potencia: TWY ALFA con intersección **RWY 21**, ACFT con orientación NOSE IN hacia el Weste.
- *For safety and noise pollution reasons, engine tests at maximum power on the platform are not authorized.  
Engine test site with maximum power: TWY ALFA with **RWY 21** intersection, ACFT with NOSE IN orientation to the WEST.*

SCAR AD 2.22

PROCEDIMIENTOS DE VUELO  
FLIGHT PROCEDURES

- Toda aeronave que efectúe trabajos aéreos dentro del espacio aéreo Clase E de Arica, deberá mantener escucha permanente en frecuencia 119.9 Mhz de Arica Aproximación, a objeto de mantenerse informado del tráfico instrumental llegando o saliendo del Aeropuerto Chacalluta.
- *All aircraft performing aerial work within the Class E airspace of Arica, must maintain permanent listening on frequency 119.9 Mhz of Arica Approach, in order to keep informed of instrumental traffic arriving or departing from Chacalluta Airport.*
- El piloto al mando de todo vuelo que se origine en el AP Chacalluta, que haya presentado su FPL vía IFIS o correo electrónico deberá comunicarse vía telefónica, antes de su despegue con Servicio de Vuelo ARO/AIS al TEL 56 58 2281109 con el fin de coordinar y recibir información NOTAM relevante a su ruta y destino.
- *The pilot in command of any flight originating at AP Chacalluta that has filed its FPL via IFIS or e-mail must contact ARO/AIS Flight Service by telephone before takeoff at TEL 56 58 2281109 in order to coordinate and receive NOTAM information relevant to its route and destination.*

SCAR AD 2.23

INFORMACION ADICIONAL  
ADDITIONAL INFORMATION

- CTN AP desde el S de **THR 03** hasta 10 NM al S de Arica por concentración de aves migratorias y residentes en ruta de aproximación a **RWY 03/21**.
- *CTN AP from S of **THR 03** to 10 NM S of Arica due to concentration of migratory and resident birds on approach route to **RWY 03/21**.*
- CTN por actividad laser en la vecindad del AP.
- *CTN for laser activity in the vicinity of the AP.*

SCAR AD 2.24

CARTAS RELATIVAS AERÓDROMO  
AERODROME CHARTS

| AIP VOLUMEN I                                                                          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Plano de obstáculos de aeródromo OACI Tipo "A"<br>ICAO Type "A" Aerodrome Obstacle Map | AD 2 SCAR-11 |

DEJADA EN BLANCO INTENCIONALMENTE  
*INTENTIONALLY LEFT BLANK*



DEJADA EN BLANCO INTENCIONALMENTE  
*INTENTIONALLY LEFT BLANK*