

AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes																
CIUDAD/AD	COORD LOC	ELEV M FT	LDGA							LGT				SER	HORARIO FUNCIONAMIENTO	ADM USO OBS
			RWY	LEN/WID (m)	SWY (m)	CWY (m)	RLS	SFC	RSTG	A P C H	T H R	R W Y	O T H			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VALDIVIA/ AD Las Marias SCVL	39 47 45 S 73 14 29 W 2 km N de Valdivia	4 13	17 35	1250 x 16.50	50 NIL	NIL NIL	0.2	Concreto	24.000 kg	NIL	NIL	NIL	NIL	WDI AVGAS 100/130	HJ	Club Aéreo de Valdivia PUB TEL (63) 2216273 Franja RWY 17/35 1400 x 60 m. Ver VAC / RET
<p>VALDIVIA/ AD Las Marias</p> <ul style="list-style-type: none"> - OPS/DEP/ARR CIRCUITO DE TRÁNSITO CTC TIBA 118.2 MHZ. OTHR CTC Valdivia TWR 118.3 MHZ para instrucciones y/o información de tránsito. OTHR distinto funcionamiento AD Pichoy, reporte posición e intenciones 118.3 MHZ. - RAMP ubicada al costado Este de caseta combustible militar es de uso privado, disponibilidad debe ser autorizada por la autoridad que administra el AD. - Se prohíbe la utilización como punto de posada para helicópteros el sector de Prados, frente a Hangares del Club Aéreo. - PRKG SECT frente a edificio terminal y hangares AVBL solo para ACFT en tránsito.CTN RWY y THR 17 debido a concentración de aves. - ACFT particulares que pormoeten en Ad. , deberán coordinar antes con Club Aéreo de Valdivia, PRKG sujeto a cobro, TEL 632216273 - CEL. 982172022. - APN E de estanque combustible Ejercito, reservada solo MEDEVAC. - CTN tendido eléctrico 6.30 m HGT y a 160 m antes THR 35, balizados y poste de señalización, afectando superficie de aproximación. - CTN árboles 4 m HGT aproximadamente a 52.5 m costado W RWY. - CTN IVNO 0000-0100 / 1200-2359 VRNO 1100-0000 ACT aeromodelismo y radio control ubicado a 300 m al Este del AD a menos de 45 m HGT, realizadas con un máximo de 3 aeronaves en FREQ 72 MHZ de modulación por posición de pulso (PPM) y modulación por código de pulso (PCM). - CTN arboles a 120 M de THR 17, con una pendiente de 11.9 por ciento sobre la rasante - CTN cerco perimetral y arbustos que sobrepasan el 3.3 por ciento de pendiente, en la prolongación de STRIP RWY 17. - CTN línea de arboles, con una pendiente de 11 por ciento en APRX a THR 35, interfiriendo SAPCH - CTN antena 380 m HGT W RCL sobrepasa 1.5 m altura superficie de transición. - CTN Obstáculo STP RWY 17/35, LGT de RWY/TWY sobrepasan 0.6 m. AGL. 																
VALDIVIA/ AD Pichoy SCVD	39 38 58 S 73 05 11 W 32 km NE de Valdivia	18 59	17 35	2100 x 45	NIL NIL	60	0.07	ASPH	PCN 57 F/C/W/T	ALSF-1 RWY 35	REIL RWY 17	REDL TEDL	PAPI 3.0° RWY 17/35 TWY PRKG ABN	⊕ SSEI CAT 7 * AVSEC ⊕ JET A1 WDI	HJ	D.G.A.C. PUB Casilla 830 TEL (63) 2314302 Anexos: ARO 4306/ 4307 FAX (63) 2314316 Cámaras de Aeródromos (www.dgac.gob.cl) Franja RWY 2220 x 150 m. aro.pichoy@dgac.gob.cl
<p>VALDIVIA/ AD Pichoy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aeronaves peso superior a 5.700 kg realizarán giro 180° sólo en áreas de giro ubicadas en ambos THR. - Presencia de aves en las inmediaciones RWY. - Dispositivos de dispersión de aves: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tronadores a gas con emplazamiento periódicos y variables. ✓ Espantapájaros Eólico. ✓ Vehículo SSEI, que cuenta con lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Dispositivo sonoro: ruidos agónicos y sirena; ❖ Cartuchos de explosivos y de ruido; ❖ Escopeta con munición de ruido y de caza. <p>⊕ JET A1 en horario de AD OTHR O/R 2 HR BFR. CTC CEL 09-78542134/09-88027780.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prueba de motores máxima potencia en RWY, INT TWY ALFA o TWY BRAVO previa COOR con Valdivia Torre 118.3 MHz y sujeta a tráfico existente. <p>- COORD GEO: THR 17 : 39°38'25,24"S 73°05'11,91"W THR 35 : 39°39'33,44"S 73°05'09,30"W</p> <p>- TWY CHARLIE (letrero no disponible) acceso a plataforma: <ul style="list-style-type: none"> ✓ SFC : ASPH ✓ LEN/WID : 120 x 23 m ✓ Franja : 7 m. </p>									<ul style="list-style-type: none"> - Con operaciones simultaneas en Estacionamiento 1 y 2, se autoriza carguío de combustible únicamente en: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Estacionamiento 1. ✓ Estacionamiento 2 prohibido para ACFT tipo B737. - AD limitado máximo 2 OPS Aéreas de transporte PUB itinerante simultaneas o en periodos inferiores a 30 minutos, debido a limitaciones en Edificio Terminal. - CTN árboles 30 m HGT paralelo RWY a 215 m RCL - CTN árboles 9 m HGT, en crecimiento, a 300 m Norte THR 17. - CTN ACFT AUW superior 5.700 kg prohibido efectuar giro de 180 DEG en Plataforma sobre su propio eje. Instrucciones Valdivia Control Terrestre 121.8 MHz. - CTN franja de RWY con SFC irregular. - CTN zanja de drenaje de 1.5M DPT a 120 M oeste THR 17 - CTN estructura concreto de 5 X 2 M, sobresaliente 15 CM HGT SECT RESA THR 17 <p>⊕ HR ATTN SSEI: VRNO 1200-2100 / INVO 1300-2200. * HR ATTN AVSEC: 12-00-2100 / INVO 1300-2200.</p>							

AMDT NR 50

AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes																
CIUDAD/AD	COORD LOC	ELEV M	LDGA							LGT				SER	HORARIO FUNCIONAMIENTO	ADM USO OBS
		FT	T	RWY	LEN/WID (m)	SWY (m)	CWY (m)	RLS	SFC	RSTG	A P C H	T H R	R W Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VALLENAR/ AD Vallenar SCLL	28 35 46 S 70 45 19 W 5 km S de Vallenar	536 1759	10 28	1438 x 30	30 60	NIL	+ 1.2	ASPH	PCN 25 F/A/X/U	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	HJ	D.G.A.C. PUB Franja RWY 1648 x 150 m Margen RWY 7.5 m a cada lado borde RWY Cámaras de Aeródromos www.dgac.gob.cl
VALLENAR / AD Vallenar - AD OPR WO AUX PWR - CTN antena 42 m HGT a 5 Km NNE de Vallenar - CTN OBST móviles a 100 m Weste THR 10, perpendicular a carretera. - CTN tendido eléctrico 12 m HGT no señalizado perpendicular THR 10 a 130 al W.																
VICTORIA/ AD María Ester SCVO	38 13 48 S 72 28 49 W 13 km W de Victoria	298 978	06 24	650 x 20	NIL	NIL	0.3	Pasto	1.750 kg	NIL	NIL	NIL	NIL	WDI	HJ	Juan Galilea F. PVT CLR vía TEL TEL (45) 2841071 CEL(09) 94432690 Casilla 243 Franja RWY 730 x 40 m..
VICTORIA/ AD María Ester - CTN OBST hilera de arboles 20 M HGT a 270 M al N del THR06																
VICTORIA/ AD Victoria SCTO	38 14 44 S 72 20 55 W Costado SW de Victoria	350 1148	01 19	1060 x 18	NIL 300	NIL	0.5	ASPH 900 m Concreto 160 m	9/F/B/Z/T	NIL	NIL	NIL	NIL	AVOIL 100 sin detergente	HJ	D.G.A.C. PUB Franja RWY 1180 x 60 m.
VICTORIA/ AD Victoria - RAMP 170 m largo 35 m ancho concreto. - TWY 18 m de ancho. - CTN hilera de árboles 12 m a 15 m HGT a 120 m al W THR 01, afecta SFC de Transición. - OPS coordinar vía Teléfono +56 452554926.																

X
b

AIS-CHILE

AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes																
CIUDAD/AD	COORD LOC	ELEV M FT	LDGA							LGT				SER	HORARIO FUNCIONAMIENTO	ADM USO OBS
		T	RWY	LEN/WID (m)	SWY (m)	CWY (m)	RLS	SFC	RSTG	A P C H	T H R	R W Y	O T H			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VICHUQUEN/ AD Cuatro Pantanos SCVQ	34 50 14 S 72 03 54 W 2 km NE de Aquelarre	25 82	07 25	578 x 16	NIL	NIL	0.8	Pasto	5.000 kg	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	HJ	Alexander Kaufmann PVT CLR uso vía TEL TEL (2) 2208625 TEL (2) 2196128 Oficina FAX (2) 2190664 Franja RWY 660 m sin ancho
<p>VICHUQUEN/AD Cuatro Pantanos</p> <ul style="list-style-type: none"> - DEP sólo RWY 07. ARR sólo RWY 25 - CTN costado norte RWY por cerros interfiriendo superficie de transición y por canales de drenaje a lo largo RWY, fuera de la franja. - CTN zona anterior al THR 07 por cerros y árboles interfiriendo superficie de aproximación. - CTN debido a la proximidad a aeródromos del sector, pilotos deberán utilizar TIBA 118.2 Mhz. - CTN tendido eléctrico no señalizado 12 m HGT a 250 m al w THR 07. 																
VICHUQUEN/ AD El Alamo SCVK	34 50 45.7 S 72 01 11.7 W 3 km NE de Vichuquén	10 33	14 32	770 x 18	NIL	NIL	NIL - 0.3	Tierra	5.700 kg	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	HJ	Juan Urrutia E. PVT CLR uso vía TEL TEL (2) 4102500 TEL/FAX (2) 2421044 Franja RWY 860 x 36 m.
<p>VICHUQUEN/AD El Alamo</p> <ul style="list-style-type: none"> - CTN árboles 6 m HGT costados RWY y en la superficie de transición. - CTN árboles 300 m. al NW THR 14 HGT 25 m. en cerro. - CTN postes de tendido eléctrico señalizado 12 m. HGT a 140 m. de THR 14 hacia NNW y 12 m. HGT a 133 m. al WNW de THR 14, constituyen obstáculos para SFC APCH. - CTN montículo natural de terreno 1.5 m HGT a 30 m. al SSE de THR 32 afecta SFC APCH. - CTN árbol 10 m. HGT ubicado a 80 m. de THR 32 hacia el SE. 																
VICUÑA/ AD El Indio SCVC	29 50 04 S 70 02 46 W 3 km N del Campamento Canchas de Ski	3650 11975	03 21	900 x 18	NIL	NIL	- 2.6	Tierra compacta	5.700 kg	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	HJ	Alfredo Balada A. PVT CLR uso vía TEL TEL (51) 241007 242280 Franja RWY 1300 x 70 m.
<p>VICUÑA/AD El Indio</p> <ul style="list-style-type: none"> - CTN posible incursión de animales o personas en RWY. AD sin cerco perimetral. 																

AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes																
CIUDAD/AD	COORD LOC	ELEV M FT	LDGA							LGT				SER	HR OPS	OPR USO OBS
		T	RWY	LEN/WID	SWY	CWY	RLS	SFC	RSTG	A P C H	T H R	R W Y	O T H			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VICUÑA/ AD Huancará SCVN	30 01 57 S 70 44 30 W 3 km W de Vicuña	600 1968	11 29	786 x 25	NIL	NIL	1.08	ASPH	5.700 kg	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	HJ	Sergio Ruiz T. PVT TEL (51) 2412032 CEL 968397733 Franja RWY 846 x 36 m.
VICUÑA/ AD Huancará - CTN antena 35 y 40 m HGT a 800 m SW THR 10, señalizada con colores blanco y rojo. - CTN tendidos eléctricos de alta tensión y a distintas alturas que cruzan en varios sentidos la zona S de la ribera Embalse Puclaro 3.5 NM AD.																
VILCÚN/ AD Ainhoa SCNH	38 41 00 S 72 14 38 W 2 km SW de Vilcún	281 992	10 28	500 x 18	NIL	NIL	0.8	Pasto	2.500 kg	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	HJ	Juan Zañartu V. PVT CLR uso vía TEL TEL (02) 5987000 Franja RWY 560 x 36 m.
VILCÚN/AD Ainhoa - CTN RWY presencia de aves, tipo queltehue. - CTN arboles 27 m HGT Este THR 28, sobrepasa SFC APCH/TKOF y árbol 30 m HGT Norte RWY sobrepasa SFC transición - CTN debido a árbol 24M HGT al E THR28 sobrepasa SFC APCH/DEP y arbol 13M HGT al N RWY 10/28 cuya HGT sobrepasa SFC transición.																
VILLA O'HIGGINS/ AD Laguna Redonda SCIO	* 48 55 43 S 72 47 36 W 60 km SW de Villa O'Higgins	600 1970	04 22	600 x 18	NIL	NIL	2.1	Ripio	5.500 kg	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	HJ	D.G.A.C. PUB Franja RWY 660 x 36 m.
VILLA O'HIGGINS/AD Laguna Redonda. - CTN AD posible presencia animales. - CTN AD disponible para operaciones, debido a presencia de OBST naturales y ubicación del AD en un valle entre montañas.																

AI-CHILE

AMDT NR 50

AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes																
CIUDAD/AD	COORD LOC	ELEV M FT	LDGA							LGT				SER	HR OPS	OPR USO OBS
			RWY	LEN/WID (m)	SWY (m)	CWY (m)	RLS	SFC	RSTG	A P C H	T H R	R W Y	O T H			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VILLARRICA/ AD Malloco SCMF	39 15 21 S 72 20 36 W 11 km W de Villarrica	285 935	06 24	730 x 20	NIL	NIL	1.5	Pasto	5.700 kg	NIL	NIL	NIL	NIL	WDI	HJ	Nelson Magallón G. PVT TEL (45) 411918 Franja RWY 880 x 40 m.
VILLARRICA/AD Malloco - CTN DUE TO STRIP con pendiente negativa hacia el N desde los 58M THR 24 TIL THR06. - CTN DUE TO arboles LOC ambos costados RWY 06/24 CUYA HGT sobrepasan SFC transición.																
VILLARRICA/ AD Villarrica SCVI	39 19 02 S 72 13 42 W 2.5 km S de Villarrica	295 967	15 33	1000 x 18	NIL	NIL	0.3	ASPH	7.500 kg	NIL	NIL	NIL	NIL	AVGAS 100/130 AVOIL 100 EE 100 ⊕ JET A1 WDI	HJ	Eduardo Picasso PVT TEL (45) 2410321 Casilla 122 AD OPS sólo ACFT Clubes Aéreos y Militares. Otras ACFT coordinar CLR antes de operar TEL (45) 2410321. Franja RWY 1060 x 36 m.
VILLARRICA/ AD Villarrica - CTN arboles THR15/33 sobrepasan SFC APCH y DEP - ⊕ JET A1 AVBL previa Coordinación con Club Aéreo de Villarrica. HR ATTN VRNO 1200-FCCV / INVO 1300-FCCV																

AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes																
CIUDAD/AD	COORD LOC	ELEV M FT	LDGA						LGT				SER	HORARIO FUNCIONAMIENTO	ADM USO OBS	
			RWY	LEN/WID	SWY	CWY	RLS	SFC	RSTG	A P C H	T H R	R W Y				O T H
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VIÑA DEL MAR/ AD Rodelillo SCRD	33 04 06 S 71 33 27 W 6 km SE de Viña del Mar	335 1100	01 19	850 x 20	NIL	NIL	1.0	ASPH	6.000 kg	NIL	NIL	NIL	NIL	AVGAS 100LL JET A-1 AVOIL 80/100	HJ	Club Aéreo Valparaíso Viña del Mar PUB Administrador Hernán Santibañez TEL (32) 22611677 TEL AVGAS (32) 22611677 DGAC TEL 224363586 Torre AFIS/ARO CEL +56 982991600 CEL JEFE/COOR EXAMENES TEORICOS +56 991389945 PVT de uso PUB Cámaras de Aeródromos (www.dgac.gob.cl) Franja RWY 1060 x 80 m. aro.rodelillo@dgac.gob.cl
<p>VIÑA DEL MAR/AD Rodelillo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se establecen siguientes puntos de notificación para ACFT que vuelen VFR hacia el AD Rodelillo y deberán solicitar instrucciones a Valparaíso Información 126.7 MHz.: Norte - Noreste: Estero Marga-Marga. Este: Quilpué. Sureste: Lago Peñuelas. Sur: Embalse La Luz (al Sur de Placilla) Surweste: Laguna Verde. - SKED ATTN SER AVGAS 100LL AND JET A-1. HR VRNO: MON-SAT 1230 TIL 1 HR BFR FCCV SUN/HOL: 1230-1700 / 1800 TIL 1 HR BFR FCCV. HR INVO: MON-SAT 1330 TIL 1 HR BFR FCCV SUN/HOL: 1330-1800/1900 TIL 1 HR BFR FCCV. - CTN letreros publicitarios 6M HGT a 38M al E RWY 19/01 BTN THR 19 y TWY BRAVO, afectan SFC Transición. - CTN superficie todas las TWY con desniveles y gravilla suelta. - CTN a 21M al NE THR 19 desnivel de pavimento rejilla de cámara de 4x2M. 									<ul style="list-style-type: none"> - CTN cruce de peatones y animales, solicitar instrucciones a Valparaíso Información 126.7 MHz. - CTN postación eléctrica de 8 m HGT, sin señalizar a 30 m al Este de RWY. - CTN arboleda de 150 m de largo por 30 m HGT al SSE de la Torre de Control, que impide la visión del tramo base derecha y final a THR 01, afectando negativamente sensor de fuerza y dirección del viento. - CTN cartel publicitario a 175 m NE THR 19, sobrepasa 1.5m superficie de transición. - CTN antena VHF a 190 m NE THR 19, afecta superficie de transición. - ACFT COMM con intenciones de operar en Ad. deberán coordinar BFR con Club Aéreo de Valparaíso y Viña Del Mar, PRKG sujeto a cobro. Cel +56933782065 - ACFT Particulares con intenciones de pernoctar en Ad. deberán COOR BFR con Club Aéreo de Valparaíso y Viña Del Mar, PRKG por menos de 1 HR exento de COOR y cobro. Cel +56933782065. - No se permiten FLT de instrucción mientras se encuentren operando ACFT en extinción de incendios desde el AD o en sus inmediaciones. Instrucciones Valparaíso INFO. - AFIS visibilidad limitada hacia THR 19 por árboles. 							
VIÑA DEL MAR/ AD Viña del Mar SCVM	32 56 59 S 71 28 43 W 15 km NE de Viña del Mar	140 461	05 23	1750 x 30	NIL	60 60	0.6	ASPH	PCN 30 F/B/X/T	NIL	x	x	PAPI 3.2° RWY 05 REDL SSALF RWY 05 REDL RWY 23	SEI CAT 5 proporcionado por la Armada. AD no cuenta con AVGAS.	H24	Armada de Chile PUB Jefatura D.G.A.C CEL 991581732 CEL ARO 991581733 TEL 224392746 aro.vina@dgac.gob.cl Ver VAC /RET
<p>VINA DEL MAR/AD Viña del Mar</p> <ul style="list-style-type: none"> - ACFT comerciales y privadas están sujetas a cobros de Tasas Aeronáuticas por parte de la Armada de Chile, según lo dispuesto en la Ley 18.917 de fecha 08 de Febrero de 1990. Las prácticas e instrucción IFR para toda ACFT. Quedan exentas de cobro en los siguientes horarios: HR VRNO MON-FRI BTN 2000-FCCV - SAT/SUN/HOL 1300-FCCV (UTC). HR IVNO MON-FRI BTN 2100-FCCV - SAT/SUN/HOL 1400-FCCV (UTC). Lo anterior previa coordinación telefónica a los números (56) 32 2572356/32 2572319, con un máximo de dos (2) ACFT por hora. Se excluyen de la exención los despegues, el uso de luces de RWY y PRKG en APN COMM. - Valores tasas aeronáuticas, publicados en siguiente dirección web: www.armada.cl/otros links/tasas y derechos aeronáuticos aeródromo vina del mar - CTN desplazamiento de aves hacia y desde el vertedero ubicado al SE del AD, afecta al DEP de RWY 23 y APCH RWY 05 - CTN concentración de aves en área de aproximación, RWY 05/23 e inmediaciones del AD. GND/1.000 FT. - CTN posible actividad de parapentes SECT costero BTN Ritoque y Reñaca GND/1000FT - CTN APN COMM WO LGT, AD no cuenta con FOLLOW ME, EXC para ACFT MEDEVAC - CTN TWY JULIET WO LGT, AD no cuenta con FOLLOW ME, EXC para ACFT MEDEVAC 									<ul style="list-style-type: none"> - Se establecen siguientes puntos de notificación para ACFT que vuelen VFR hacia el AD Viña del Mar solicitar Instrucciones Viña del Mar Torre 118.9 MHz. - Norte: Cerro Mauco - Norweste: Ritoque. - Noreste: Embalse Los Aromos. - Este: Limache. - Sur: Quilpué. - Surweste: Quintay - En APN MIL se establece control para ACFT de FFAA, distintivo de llamada: Control Albatros FREQ 135.5 MHZ, en siguiente horario: IVNO MON-FRI 1230-2030, VRNO MON-FRI 1130-1930, SAT-SUN-HOL sin atención. - Uso Plataforma Comercial CDN Comandancia Aviación Naval - Departamento Operaciones TEL (032) 2522258 horario TIL 2130 UTC; u Oficina ARO (032) 2522290 horario H24. aro.scvm@dgac.gob.cl - Sistema de iluminación solar disponible para TWY ECHO, TWY FOXTROT y APN MIL entre FCCV/CCCM. - Capacidad MAX de PKRG en APN COMM, cuatro (4) ACFT. Toda aeronave que desee OPR en dicha APN, deberá verificar AVBL de PRKG con a lo menos 2 HR BFR a los NXT TEL : 32 2522291/ 32 2522317. Se CLR eventualmente el PRKG de una quinta ACFT, solamente y toda vez que estipule en su FPL la categoría HOSP/EVACAM o ACFT en emergencia. El aeródromo no presta servicio de entrega de combustible JET A-1, ni poder auxiliar. Instrucciones Vina del Mar TWR FREQ 118.4 MHZ 							