ISLA DE PASCUA - AP. MATAVERI
SCIP - STAR 1 RNAV RWY 10
ASALA 2A / EROPI 2A / VUGSU 2A

VAR 14,9° E 2023

ISLA DE PASCUA

APP	127.3
SRY	118.1
TWR	118.1



Notas
1.- Requiere aprobación RNAV1 o RNP1.
2.-Requiere GNSS.

Notes
1.- RNAV1 or RNP1 approval required.
2.- GNSS required.

Nivel de Transición por ATC
Transition Level by ATC

No se ajusta a escala / *Not to scale*

STAR ASALA 2A / EROPI 2A / VUGSU 2A RNAV

ASALA 2A: En AWY U/L-348, desde ASALA proceder directo a PUBGO. Cruzar ASALA a 6000 Ft o superior, PUBGO a 4000FT o superior, luego según autorización ATC.

ASALA 2A: *On AWY U/L-348 from ASALA proceed direct to PUBGO. Cross ASALA at or above 6000 Ft, PUBGO at or above 4000FT, then according to ATC clearance.*

EROPI 2A: En AWY U/T-316, desde EROPI proceder directo a ESABA. Cruzar EROPI a 6000 Ft o superior, ESABA a 4000FT o superior, luego según autorización ATC.

EROPI 2A: *On AWY U/T-316 from EROPI proceed direct to ESABA. Cross EROPI at or above 6000 Ft, ESABA at or above 4000FT, then according to ATC clearance.*

VUGSU 2A: En AWY U/L-348, desde VUGSU proceder directo a ITAPU. Cruzar VUGSU a 6000 Ft o superior, ITAPU a 2500FT o superior, luego según autorización ATC.

VUGSU 2A: *On AWY U/L-348, from VUGSU proceed direct to ITAPU. Cross VUGSU at or above 6000 Ft, ITAPU at or above 2500FT, then according to ATC clearance.*

DASA / SECCION AIS-MAP

ISLA DE PASCUA - AP. MATAVERI

SCIP - STAR 2 RNAV RWY 10/28

ASALA 2C/VUGSU 2B/VUGSU 3C/VUGSU 2D



Notas
1.- Requiere aprobación RNAV1 o RNP1.
2.-Requiere GNSS.

Notes
1.- RNAV1 or RNP1 approval required.
2.- GNSS required.

Nivel de Transición por ATC
Transition Level by ATC

No se ajusta a escala / *Not to scale*

STAR ASALA 2C / VUGSU 2B / VUGSU 3C / VUGSU 2D RNAV

ASALA 2C: Desde ASALA proceder directo a IP251-OPNUD. Cruzar ASALA a 6000 Ft o superior, IP251 a 4000FT o superior, OPNUD a 2500FT o superior, luego según autorización ATC.

ASALA 2C: *From ASALA proceed direct to IP251- OPNUD. Cross ASALA at or above 6000 Ft, IP251 at or above 4000FT, OPNUD at or above 2500FT, then according to ATC clearance.*

VUGSU 2B: En AWY U/L-348, desde VUGSU proceder directo a OGTEG. Cruzar VUGSU a 6000 Ft o superior, OGTEG a 2500FT o superior, luego según autorización ATC.

VUGSU 2B: *On AWY U/L-348, from VUGSU proceed direct to OGTEG. Cross VUGSU at or above 6000 Ft, OGTEG at or above 2500FT, then according to ATC clearance.*

VUGSU 3C: Desde VUGSU proceder directo a PUBGO. Cruzar VUGSU a 6000 Ft o superior, PUBGO a 3000FT o superior, luego según autorización ATC.

VUGSU 3C: *From VUGSU proceed direct to PUBGO. Cross VUGSU at or above 6000 Ft, PUBGO at or above 3000FT, then according to ATC clearace.*

VUGSU 2D: Desde VUGSU proceder directo a KONGA-ESABA. Cruzar VUGSU a 6000 Ft o superior, KONGA A 4000FT o superior, ESABA a 3000FT o superior, luego según autorización ATC.

VUGSU 2D: *From VUGSU proceed direct to KONGA-ESABA. Cross VUGSU at or above 6000 Ft, KONGA at or above 4000FT, ESABA at or above 3000FT, then according to ATC clearace.*

DASA / SECCION AIS-MAP

VAR 14.9° E 2023

ISLA DE PASCUA

GNDC	121.9
TWR	118.1
APP	127.3

EROPI 2J



Notas
1.- Requiere aprobación RNAV1 o RNP1.
2.-Requiere GNSS.

Notes
1.- RNAV1 or RNP1 approval required.
2.- GNSS required.

ASALA 2J

Altitud de Transición 10000FT
Transition Altitude 10000FT

No se ajusta a escala / *Not to scale*

EROPI 2J / ASALA 2J RNAV RWY10

EROPI 2J: Ascienda directo a OPNUD, continuar directo a EROPI para interceptar AWY. Cruzar OPNUD 2500 FT o superior, EROPI a 6000 Ft o superior.

EROPI 2J: *Climb direct to OPNUD, continue direct EROPI to intercept AWY. Cross OPNUD at or above 2500FT, EROPI at or above 6000 Ft.*

ASALA 2J: Ascienda directo a OPNUD, continuar directo a ASALA para interceptar AWY. Cruzar OPNUD 2500 FT o superior, ASALA a 6000 Ft o superior.

ASALA 2J: *Climb direct to OPNUD, continue direct ASALA to intercept AWY. Cross OPNUD at or above 2500FT, ASALA at or above 6000 Ft.*

DASA / SECCION AIS-MAP



Notas
1.- Requiere aprobación RNAV1 o RNP1.
2.-Requiere GNSS.

Notes
1.- RNAV1 or RNP1 approval required.
2.- GNSS required.

Altitud de Transición 10000FT
Transition Altitude 10000FT

No se ajusta a escala / *Not to scale*

HANPI 1A / HANPI 1B / HANPI 1E RNAV RWY10

HANPI 1A: Ascienda en TR102° hasta 1500FT, viraje derecha directo a MADKU-IP637-HANPI para interceptar AWY U/L-348. Cruzar MADKU a 3000ft o superior, IP637 a 4000FT o superior, HANPI a FL60 o superior, luego según autorización ATC.

HANPI 1A: *Climb on TR102° until 1500FT, turn right direct to MADKU-IP637-HANPI to intercept AWY U/L-348. Cross MADKU at or above 3000FT, IP637 at or above 4000FT, HANPI at or above FL60, then according to ATC clearance.*

HANPI 1B: Ascienda en TR102° hasta 1500FT, viraje derecha directo a MADKU-VUGSU-HANPI para interceptar AWY U/L-348. Cruzar MADKU a 3000FT o superior, VUGSU a 4000FT o superior, HANPI a FL60 o superior.

HANPI 1B: *Climb on TR102° until 1500FT, turn right direct to MADKU-VUGSU-HANPI to intercept AWY U/L-348. Cross MADKU at or above 3000FT, VUGSU at or above 4000FT, HANPI at or above FL60, then according to ATC clearance.*

HANPI 1E: Ascienda en TR102° hasta 1500FT, viraje izquierdo directo a KONGA-VUGSU-HANPI para interceptar AWY U/L-348. Cruzar KONGA a 3000FT o superior, VUGSU a 4000FT o superior, HANPI a FL60 o superior.

HANPI 1E: *Climb on TR102° until 1500FT, turn left direct to KONGA-VUGSU-HANPI to intercept AWY U/L-348. Cross KONGA at or above 3000FT, VUGSU at or above 4000FT, HANPI at or above FL60, then according to ATC clearance.*

DASA / SECCION AIS-MAP

VAR 14.9° E 2023

ISLA DE PASCUA

GNDC	121.9
TWR	118.1
APP	127.3

HANPI 1C



HANPI 1D

Notas
1.- Requiere aprobación RNAV1 o RNP1.
2.-Requiere GNSS.

Notes
1.- RNAV1 or RNP1 approval required.
2.- GNSS required.

Altitud de Transición 10000FT
Transition Altitude 10000FT

No se ajusta a escala / *Not to scale*

HANPI 1C / HANPI 1D RNAV RWY28

HANPI 1C: Ascender en TR282° hasta TEMAN, luego directo ITAPU- IP705 - HANPI para interceptar AWY U/L-348. Cruzar TEMAN a 500FT o superior, ITAPU a 3000FT o superior, IP705 a 4000FT o superior, HANPI a FL60 o superior. Luego según autorización ATC.

HANPI 1C: *Climb on TR282° until TEMAN, then direct to ITAPU-IP705-HANPI to intercept AWY U/L-348. Cross TEMAN at or above 500FT, ITAPU at or above 3000FT, IP705 at or above 4000FT, HANPI at or above FL60. Then according ATC clearance.*

HANPI 1D: Ascender en TR282° hasta TEMAN, luego directo VUGSU - HANPI para interceptar AWY U/L-348. Cruzar TEMAN a 500FT o superior, VUGSU a 4000FT o superior, HANPI a FL60 o superior. Luego según autorización ATC.

HANPI 1D: *Climb on TR282° until TEMAN then direct to VUGSU - HANPI to intercept AWY U/L-348. Cross TEMAN at or above 500FT, VUGSU at or above 4000FT, HANPI at or above FL60. Then according to ATC clearance.*

DASA / SECCION AIS-MAP

VAR 14,9° E 2023

ISLA DE PASCUA

GNDC	121.9
TWR	118.1
APP	127.3



Notas
1.- Requiere aprobación RNAV1 o RNP1.
2.-Requiere GNSS.

Notes
1.- RNAV1 or RNP1 approval required.
2.- GNSS required.

Altitud de Transición 10000FT
Transition Altitude 10000FT

No se ajusta a escala / *Not to scale*

EROPI 2K / ASALA 2K RNAV RWY28

EROPI 2K: Ascender en TR282° hasta 1000FT, luego viraje derecha directo a EROPI para Interceptar AWY U/T-316. Cruzar EROPI a 6000 Ft o superior. Luego según autorización ATC.

EROPI 2K: *Climb on TR282° till 1000FT, then turn right direct to EROPI to intercept AWY U/T-316. Cross EROPI at or above 6000 Ft. Then according to ATC clearance.*

ASALA 2K: Ascender en TR282° hasta 1000FT, luego viraje izquierda directo a ASALA para Interceptar AWY U/L-348. Cruzar ASALA a 6000 Ft o superior. Luego según autorización ATC.

ASALA 2K: *Climb on TR282° till 1000FT, then turn left direct to ASALA to intercept AWY U/L-348. Cross ASALA at or above 6000 Ft. Then according to ATC clearance.*

DASA / SECCION AIS-MAP

AP. MATAVERI

ISLA DE PASCUA - CHILE

SCIP IAC 1

ILS Z Rwy 10

APP PASCUA *Pascua Approach*	TORRE PASCUA *Pascua Tower*	CONTROL TERRESTRE *Ground Control*
127.3/118.1	118.1	121.9

LOC IIPA	FINAL APCH CRS	MNM ALT D 6.0	DA(H)	AD Elev. / THR 10 Elev.
110.3	**103°**	**1800'**	**480'** (353')	227' / **127'**

APCH FRUSTRADA: Ascenso 3000' HDG 102°, luego viraje derecha directo IPA VOR o según autorización ATC.

Missed Apch: Climb to 3000' on HDG 102°, then right turn direct to IPA VOR or according to ATC clearance.

3000 FT

MSA 25 NM IPA





CATEGORIA	DIRECTO RWY 10 *Straight in RWY 10*				CIRCULANDO *Circling*	ALTN *Alternate Minimums*
	∗ ILS DA **480'** (353')		∗ LOC WO GP MDA **580'** (453')			
	SSALF	WO SSALF	ALS	WO ALS		
A	1.2 Km	1.6 Km	1.2 Km	1.6 Km	NA	VER PAG. GEN 2.19
B						
C			1.6 Km	2.0 Km		
D			2.0 Km	2.4 Km		

LOC desalineado 0.9° respecto a eje de RWY */LOC offset 0.9° from RWY center line*

∗ WO IIPA DME PROC NA / *Procedure not authorized without IIPA DME*

Veloc. Terrestre Kts	80	100	120	140	160
GP 2.5° FPM	354'	442'	531'	619'	707'
Dist.FAF a MAPT 4.7 NM	3:32	2:49	2:21	2:01	1:46

DASA / SECCION AIS-MAP

CAMBIO: VAR

Change: VAR

DGAC AMDT 95

30 NOVIEMBRE 2023

MATAVERI
ISLA DE PASCUA - CHILE Lat: 27°09'53" S Long: 109°25'18" W ELEV AERODROMO 227 FT



INFORMACION ADICIONAL DE LA PISTA

PISTA	ILUMINACION	RESISTENCIA	DATOS OPERACION DE PISTA DISPONIBLE				
			TORA	TODA	ASDA	LDA	ANCHO
10	REDL SSALF Ⓟ 2.5°	PCN65/F/C/W/T	3300 m	3300 m	3300 m	3300 m	45 m
28	REDL REIL Ⓟ 3.0°		3300 m	3300 m	3300 m	3300 m	45 m

SERVICIOS DISPONIBLES

POLICIA INTERNACIONAL [+] ADUANA [+] SANIDAD [+] METEOROLOGIA [+] S.E.I. [+]

MINIMOS DE DESPEGUE

HORA OPERACIÓN
CONSULTE GEN PARTE 6 y NOTAM

AERONAVES	PISTA 10	PISTA 28
MONOMOTOR/REACTOR/TURBO		
BIMOTOR/REACTOR/TURBO		
TRES O MAS MOTOR/REACTOR/TURBO		
SIN ALTERNATIVA POST DESPEGUE	MINIMOS ATERRIZAJE AD. SALIDA	MINIMOS ATERRIZAJE AD. SALIDA

DASA / SECCIÓN AIS-MAP

SCIP INFO RWY DGAC 30 NOVIEMBRE 2023

CAMBIO: VAR
Change: VAR

AMDT 95

AP. MATAVERI

ISLA DE PASCUA - CHILE

SCIP IAC 2

ILS X o LOC X Rwy 10

APP PASCUA *Pascua Approach*	TORRE PASCUA *Pascua Tower*	CONTROL TERRESTRE *Ground Control*
127.3/118.1	118.1	121.9

LOC IIPA	FINAL APCH CRS	MNM ALT D 6.0	DA(H)	AD Elev. / THR 10 Elev.
110.3	**103°**	**1800'**	**480'**(353')	227' / **127'**

APCH FRUSTRADA:Ascenso 2500' directo a OPNUD e ingrese a HLDG 282° derecha o según autorización ATC.

Missed Apch: Climb to 2500' direct to OPNUD and enter HLDG 282° right or according to ATC clearance.

3000 FT

MSA 25 NM IPA



ALT MNM 3000'

Nivel de Transición por ATC
Transition Level by ATC

2500' | D | **OPNUD**



CATEGORIA	DIRECTO RWY 10 *Straight in RWY 10*				CIRCULANDO *Circling*	ALTN *Alternate Minimums*
	∗ ILS DA **480'** (353')		∗ LOC WO GP MDA **580'** (453')			
	SSALF	WO SSALF	SSALF	WO SSALF		
A	1.2 Km	1.6 Km	1.2 Km	1.6 Km	NA	VER PAG. GEN 2.19
B						
C			1.6 Km	2.0 Km		
D			2.0 Km	2.4 Km		

LOC desalineado 0.9° respecto a eje de RWY */LOC offset 0.9° from RWY center line*

∗ WO IIPA DME PROC NA / PROCEDURE NOT AUTHORIZED WO IIPA DME

Veloc. Terrestre Kts	80	100	120	140	160
GP 2.5° FPM	354'	442'	531'	619'	707'
Dist.FAF a MAPT 4.7 NM	3:32	2:49	2:21	2:01	1:46

DASA / SECCION AIS-MAP

CAMBIO: Segmentos iniciales / VAR

Change: Initial segments / VAR

DGAC AMDT 95

30 NOVIEMBRE 2023

AP. MATAVERI

ISLA DE PASCUA - CHILE

SCIP IAC 3

VOR Rwy 10

APP PASCUA *Pascua Approach*	TORRE PASCUA *Pascua Tower*	CONTROL TERRESTRE *Ground Control*
127.3/118.1	118.1	121.9

VOR IPA	FINAL APCH CRS	MNM ALT D 8.0	MDA(H)	AD Elev. / THR 10 Elev.
117.1	**094°**	**1800'**	**660'**(533')	227' / **127'**

APCH FRUSTRADA: Ascenso a 3000' HDG 094°, luego según autorización ATC.

Missed Apch: Climb to 3000' on HDG 094°, then according to ATC clearance.

3000 FT

MSA 25 NM IPA



ALT MNM 3000'

Nivel de Transición por ATC
Transition Level by ATC

3000' HDG **094°**



CATEGORIA	DIRECTO RWY 10 *Straight in RWY 10* MDA **660'** (533')		CIRCULANDO *Circling*	ALTN *Alternate Minimums*
	SSALF	WO SSALF		
A B	1.2 Km	1.6 Km	NA	VER PAG. GEN 2.19
C D	2.0 Km	2.4 Km		

Veloc. Terrestre Kts	80	100	120	140	160
Angulo DES 2.42° FPM	342'	428'	514'	599'	685'
Dist.FAF a MAPT 4.4 NM	3:18	2:38	2:12	1:53	1:39

DASA / SECCION AIS-MAP

CAMBIO: NR IAC / VAR

Change: NR IAC / VAR

DGAC AMDT 95

30 NOVIEMBRE 2023

ISLA DE PASCUA - CHILE

VOR Y Rwy 28

APP PASCUA *Pascua Approach*	TORRE PASCUA *Pascua Tower*	CONTROL TERRESTRE *Ground Control*
127.3/118.1	118.1	121.9

VOR IPA	FINAL APCH CRS	MNM ALT D 6.0	MDA(H)	AD Elev. / THR 28 Elev.
117.1	**297°**	**2100'**	**800'** (573')	227' / **227'**

APCH FRUSTRADA: Ascenso a 3000' via R297, luego según autorización ATC.

Missed Apch: Climb to 3000' on R297, then according to ATC clearance.

3000 FT

MSA 25 NM IPA





CATEGORIA	DIRECTO RWY 28 *Straight in RWY 28*	CIRCULANDO *Circling*	ALTN *Alternate Minimums*
	MDA 800' (573')		
A B	1.6 Km	NA	VER PAG. GEN 2.19
C D	2.8 Km		

CTN: VOR/DME INSTALADO SOBRE TERRENO ALTO, ELEV TOTAL 750 FT
CTN. VOR/DME installed over high terrain, total elevation 750 FT

PROC DESALINEADO 15° RESPECTO A RCL
PROC offset 15° with respect to RCL

Veloc. Terrestre Kts	80	100	120	140	160
Angulo DES 2.96° FPM	419'	524'	628'	733'	838'
Dist.FAF a MAPT 4.3 NM	3:14	2:35	2:09	1:51	1:37

DASA / SECCION AIS-MAP

ISLA DE PASCUA - CHILE

RNP Z Rwy 10 (LNAV only)

APP PASCUA *Pascua Approach*	TORRE PASCUA *Pascua Tower*	CONTROL TERRESTRE *Ground Control*
127.3/118.1	118.1	121.9

RNP	FINAL APCH CRS	MNM ALT ORITU	MDA(H)	AD Elev. / THR 10 Elev.
	102°	1300'	800'(673')	227' / 127'

APCH FRUSTRADA:Ascenso 2500' directo a OPNUD e ingrese a HLDG 282° derecha o según autorización ATC.

Missed Apch: Climb to 2500' direct to OPNUD and enter HLDG 282° right or according to ATC clearance.

3000 FT

MSA 25 NM RW10



ALT MNM 3000'

Nivel de Transición por ATC
Transition Level by ATC

2500' D OPNUD



CATEGORIA	DIRECTO RWY 10 *Straight in RWY 10*		CIRCULANDO *Circling*	ALTN *Alternate Minimums*
	LNAV MDA **800'** (673')			
	CON SSALF	WO SSALF		
A B	1.2 Km	1.6 Km	N A	VER PAG. GEN 2.19
C D	2.8 Km	3.2 Km		

Veloc. Terrestre Kts	80	100	120	140	160
Angulo DES 2,65° FPM	375'	469'	562'	656'	750'
MAPt en TEMAN					

DASA / SECCION AIS-MAP

ISLA DE PASCUA - CHILE

RNP Y Rwy 10

APP PASCUA *Pascua Approach*	TORRE PASCUA *Pascua Tower*	CONTROL TERRESTRE *Ground Control*
127.3/118.1	118.1	121.9

RNP	FINAL APCH CRS	MNM ALT ORITU	LNAV/VNAV DA(H)	AD Elev. / THR 10 Elev.
	102°	1300'	820'(693')	227' / 127'

APCH FRUSTRADA: Ascenso 2500' directo a OPNUD e ingrese a HLDG 282° derecha o segun autorización ATC.

Missed Apch: Climb to 2500' direct to OPNUD and enter HLDG 282° right or according to ATC clearance.

3000 FT

MSA 25 NM RW10





CATEGORIA	DIRECTO RWY 10 *Straight in RWY 10*				CIRCULANDO *Circling*	ALTN *Alternate Minimums*
	LNAV/VNAV DA **820'** (693')		LNAV MDA **1000'** (873')			
	SSALF	WO SSALF	SSALF	WO SSALF		
A	1.2 Km	1.6 Km	1.2 Km	1.6 Km	N A	VER PAG. GEN 2.19
B			1.6 Km	2.0 Km		
C	2.8 Km	3.2 Km	3.6 Km	4.0 Km		
D						

PROC BARO-VNAV NA BLW 0°C ó ABV 54°C

Veloc. Terrestre Kts	80	100	120	140	160
Angulo DES 2,65° FPM	375'	469'	562'	656'	750'
MAPt en RW10					

DASA / SECCION AIS-MAP

ISLA DE PASCUA - CHILE

RNP Y Rwy 28

APP PASCUA *Pascua Approach*	TORRE PASCUA *Pascua Tower*	CONTROL TERRESTRE *Ground Control*
127.3/118.1	118.1	121.9

RNP	FINAL APCH CRS	MNM ALT POVKU	LNAV/VNAV DA	AD Elev. / THR 28 Elev.
	282°	**1900'**	**890'** (663')	227' / **227'**

APCH FRUSTRADA: ASC en RWY HDG a 1500', luego directo a OGTEG en ascenso para 2500' e ingrese a HLDG 103° derecha o según autorización ATC.
Missed Apch: Climb on RWY HDG to 1500', then direct to OGTEG climbing to 2500' and enter HLDG 103° right or according to ATC clearance.

3000 FT
MSA 25 NM RW28



1500' ↑ D 2500' OGTEG

Nivel de Transición por ATC
Transition Level by ATC

ALT MNM 3000'



CATEGORIA	DIRECTO RWY 28 *Straight in RWY 28*		CIRCULANDO *Circling*	ALTN *Alternate Minimums*
	LNAV/VNAV DA **890'** (663')	LNAV MDA **1020'** (793')		
A	1.6 Km	1.6 Km	N A	VER PAG. GEN 2.19
B		2.0 Km		
C	3.2 Km	3.6 Km		
D				

PROC BARO-VNAV NA BLW 0°C ó ABV 54°C

Veloc. Terrestre Kts	80	100	120	140	160
Angulo DES 3° FPM	425'	531'	637'	743'	849'
MAPt en RW28					

DASA / SECCION AIS-MAP

AP. MATAVERI

ISLA DE PASCUA - CHILE

SCIP IAC 8

RNP X Rwy 10 (AR)

APP PASCUA *Pascua Approach*	TORRE PASCUA *Pascua Tower*	CONTROL TERRESTRE *Ground Control*
127.3/118.1	118.1	121.9

RNP	FINAL APCH CRS	MNM ALT ORITU	DA(H)	AD Elev. / THR 10 Elev.
	102°	1300'(1173')	470'(343')	227' / 127'

APCH FRUSTRADA: ASC a 2500' vía IP025-POVKU-OPNUD, ingrese en HLDG 282° derecha o según autorizacion ATC.

Missed Apch: Climb to 2500' via IP025-POVKU-OPNUD, enter HLDG 282° right or according to ATC clearance.

3000 FT

MSA 25 NM RW10



PBN RQMNTS	
Aprobación RNP AR APCH RQRD *RNP AR APCH appoval RQRD*	
RF RQRD	
Inicial/Intermedio *Initial/Intermediate*	RNP 0.3
MAPt TIL IP025	RNP 0.3
IP025 TIL POVKU	RNP 0.5

PAPI y GP RNAV no coincidentes.
PAPI and RNAV GP not coincident.

Nivel de Transición por ATC
Transition Level by ATC

IP025	POVKU	2500' OPNUD



✱ MNM Razón ASC MA:
400 Ft/NM (6.6%) hasta 2000'

CATEGORIA	DIRECTO RWY 10 *Straight in RWY 10*	
	✱RNP 0.3 DA **470'** (343')	
	ALS	W/O ALS
A	1.2 Km	1.6 Km
B		
C		
D		

RNP AR RWY 10 SCIP:
PROC NA BLW 0°C ó ABV 54°C

Veloc. Terrestre Kts						

REQUIERE AUTORIZACIÓN ESPECIAL PARA ACFT Y TRIPULACIÓN
SPECIAL ACFT AND AIRCREW AUTHORIZATION REQUIRED

DASA / SECCION AIS-MAP

CAMBIO: NR IAC / VAR
Change: NR IAC / VAR

DGAC AMDT 95

30 NOVIEMBRE 2023

ISLA DE PASCUA - CHILE

RNP Z Rwy 28 (AR)

APP PASCUA *Pascua Approach*	TORRE PASCUA *Pascua Tower*	CONTROL TERRESTRE *Ground Control*
127.3/118.1	118.1	121.9

RNP	FINAL APCH CRS	MNM ALT POVKU	DA (H)	AD Elev. / THR 28 Elev.
	282°	1900'	640'(413')	227' / 227'

APCH FRUSTRADA: ASC a 2500' vía IP026-ORITU-ITAPU, ingrese a HLDG 102° derecha o según autorización ATC.

Missed Apch: Climb to 2500' via IP026-ORITU-ITAPU, enter HLDG 102° right or according to ATC clearance.

3000 FT

MSA 25 NM RW28



PBN RQMNTS	
Aprobación RNP AR APCH RQRD *RNP AR APCH appoval RQRD*	
RF RQRD	
Inicial/Intermedio *Initial/Intermediate*	RNP 0.3
MAPt TIL IP026	RNP 0.3
IP026 TIL ORITU	RNP 0.5

HLDG FRUSTRADA

IP026	ORITU	2500' ITAPU

Nivel de Transición por ATC
Transition Level by ATC



✱ MNM Razón ASC MA:
425 Ft/NM (6.9%) hasta 2000'

CATEGORIA	DIRECTO RWY 28 *Straight in RWY 28*
	✱ RNP 0.3 DA **640'** (413')
A	2.0 Km
B	
C	
D	

RNP AR RWY 28 SCIP:
PROC NA BLW 0°C ó ABV 42°C.

Veloc. Terrestre Kts	80	100	120	140	160
Angulo DES 3,0° FPM	425'	531'	637'	743'	849'
MAPt en RW28					

REQUIERE AUTORIZACIÓN ESPECIAL PARA ACFT Y TRIPULACIÓN
SPECIAL ACFT AND AIRCREW AUTHORIZATION REQUIRED

DASA / SECCION AIS-MAP



1 Km 0 1 Km

Curvas de Nivel cada 50 metros.

Concentración de aves. Áreas de alimentación y reposo

Concentración Urbana

DASA / SECCIÓN AIS-MAP

SCIP BCAC	D G A C	30 NOVIEMBRE 2023
CAMBIO: VAR	AMDT 95	AP MATAVERI / ISLA DE PASCUA

ISLA DE PASCUA / AP MATAVERI - SCIP
LISTA DE COORDENADAS

PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	LATITUD	LONGITUD
RW10	27°09'28,90" S	109°26'11,97" W
RW28	27°10'17,64" S	109°24'25,02" W
ASALA	27°40'32" S	108°26'22" W
EROPI	27°18'47" S	108°17'47" W
ESABA	27°7'43,39" S	109°10'16,77" W
HANPI	26°55'38" S	111°37'48" W
IP025	27°10'37,19" S	109°23'42,11" W
IP026	27°9'9,34" S	109°26'54,85" W
IP113	27°11'51,51" S	109°33'10,16" W
IP251	27°22'38,42" S	108°59'54,89" W
IP637	27°10'0,81" S	110°31'29,05" W
IP705	26°55'59,18" S	110°30'48,99" W
IP999	27°9'52,95" S	109°31'27,74" W
ITAPU	27°4'55,28" S	109°36'10,86" W
KONGA	26°57'46,66" S	109°32'6,22" W
MADKU	27°12'3,77" S	109°40'16,01" W
OGTEG	27°5'4,96" S	109°35'31,36" W
OPNUD	27°14'52,65" S	109°14'20,34" W
ORITU	27°7'39,54" S	109°30'11,62" W
POVKU	27°12'36,34" S	109°19'20,36" W
PUBGO	27°22'1,78" S	109°18'24,43" W
TEMAN	27°8'35,6" S	109°28'8,82" W
VUGSU	27°3'0" S	110°31'9" W

ISLA DE PASCUA / AP MATAVERI - SCIP STAR 1

PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA RNAV / RNAV ARRIVAL PROCEDURES
(Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)

STAR 1 RWY 10 ASALA 2A

NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	FO	COURSE/TRACK °M/T	DIST (NM)	TURN	ALTITUD	REST VELOCIDAD	NAV
10	IF	ASALA	-	-	-	-	6000 FT+	-	RNAV 1 ó RNP 1
20	TF	PUBGO	-	276° (291,54)	49,81	-	4000 FT+	-	

STAR 1 RWY 10 EROPI 2A

NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	FO	COURSE/TRACK °M/T	DIST (NM)	TURN	ALTITUD	REST VELOCIDAD	NAV
10	IF	EROPI	-	-	-	-	6000 FT+	-	RNAV 1 ó RNP 1
20	TF	ESABA	-	268° (283,06)	48,08	-	4000 FT+	-	

STAR 1 RWY 10 VUGSU 2A

NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	FO	COURSE/TRACK °M/T	DIST (NM)	TURN	ALTITUD	REST VELOCIDAD	NAV
10	IF	VUGSU	-	-	-	-	6000 FT+	-	RNAV 1 ó RNP 1
20	TF	ITAPU	-	077° (092,44)	49,11	-	2500 FT+	-	

ISLA DE PASCUA / AP MATAVERI - SCIP STAR 2

PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA RNAV / RNAV ARRIVAL PROCEDURES
(Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)

STAR 2 RWY 28 ASALA 2C

NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	FO	COURSE/TRACK °M/T	DIST (NM)	TURN	ALTITUD	REST VELOCIDAD	NAV
10	IF	ASALA	-	-	-	-	6000 FT+	-	RNAV 1 ó RNP 1
20	TF	IP251	-	286° (300,76)	34,76	-	4000 FT+	-	
30	TF	OPNUD	-	286° (301,01)	15	-	2500 FT+	-	

STAR 2 RWY 10 VUGSU 2B

NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	FO	COURSE/TRACK °M/T	DIST (NM)	TURN	ALTITUD	REST VELOCIDAD	NAV
10	IF	VUGSU	-	-	-	-	6000 FT+	-	RNAV 1 ó RNP 1
20	TF	OGTEG	-	078° (092,61)	49,7	-	2500 FT+	-	

STAR 2 RWY 28 VUGSU 3C

NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	FO	COURSE/TRACK °M/T	DIST (NM)	TURN	ALTITUD	REST VELOCIDAD	NAV
10	IF	VUGSU	-	-	-	-	6000 FT+	-	RNAV 1 ó RNP 1
20	TF	PUBGO	-	091° (106,59)	67,57	-	3000 FT+	-	

STAR 2 RWY 28 VUGSU 2D

NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	FO	COURSE/TRACK °M/T	DIST (NM)	TURN	ALTITUD	REST VELOCIDAD	NAV
10	IF	VUGSU	-	-	-	-	6000 FT+	-	RNAV 1 ó RNP 1
20	TF	KONGA	-	069° (084,58)	52,99	-	4000 FT+	-	
30	TF	ESABA	-	102° (117,06)	21,86	-	3000 FT+	-	

ISLA DE PASCUA / AP MATAVERI - SCIP SID 1

PROCEDIMIENTOS DE SALIDA RNAV / RNAV DEPARTURE PROCEDURES
(Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)

SID 1 RWY 10 EROPI 2J

NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	FO	COURSE/TRACK °M/T	DIST (NM)	TURN	ALTITUD	REST VELOCIDAD	NAV
10	CF	OPNUD	-	102° **(117,00)**	-	-	2500 FT+	-	RNAV 1 ó RNP 1
20	TF	EROPI	-	080° (094,63)	50,54	-	6000 FT+	-	

SID 1 RWY 10 ASALA 2J

NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	FO	COURSE/TRACK °M/T	DIST (NM)	TURN	ALTITUD	REST VELOCIDAD	NAV
10	CF	OPNUD	-	102° (117,00)	-	-	2500 FT+	-	RNAV 1 ó RNP 1
20	TF	ASALA	-	106° (121,13)	49,8	-	6000 FT+	-	

ISLA DE PASCUA / AP MATAVERI - SCIP SID 2

PROCEDIMIENTOS DE SALIDA RNAV / RNAV DEPARTURE PROCEDURES
(Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)

SID 2 RWY 10 HANPI 1A

NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	FO	COURSE/TRACK °M/T	DIST (NM)	TURN	ALTITUD	REST VELOCIDAD	NAV
10	CA	-	-	102° (117,00)	-	-	1500 FT+	-	RNAV 1 ó RNP 1
20	DF	MADKU	-	-	-	RT	3000 FT+	-	
30	TF	IP367	-	257° (272,37)	45,72	-	4000 FT+	-	
40	TF	HANPI	-	268° (283,36)	60,92	-	FL60+	-	

SID 2 RWY 10 HANPI 1B

NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	FO	COURSE/TRACK °M/T	DIST (NM)	TURN	ALTITUD	REST VELOCIDAD	NAV
10	CA	-	-	102° (117,00)	-	-	1500 FT+	-	RNAV 1 ó RNP 1
20	DF	MADKU	-	-	-	RT	3000 FT+	-	
30	TF	VUGSU	-	266° (281,06)	46,29	-	4000 FT+	-	
40	TF	HANPI	-	262° (276,78)	59,99	-	FL60+	-	

SID 2 RWY 10 HANPI 1E

NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	FO	COURSE/TRACK °M/T	DIST (NM)	TURN	ALTITUD	REST VELOCIDAD	NAV
10	CA	-	-	102° (117,00)	-	-	1500 FT+	-	RNAV 1 ó RNP 1
20	DF	KONGA	-	-	-	LT	3000 FT+	-	
30	TF	VUGSU	-	249° (264,14)	52,99	-	4000 FT+	-	
40	TF	HANPI	-	262° (276,78)	59,99	-	FL60+	-	

ISLA DE PASCUA / AP MATAVERI - SCIP SID 3

PROCEDIMIENTOS DE SALIDA RNAV / RNAV DEPARTURE PROCEDURES
(Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)

SID 3 RWY 28 HANPI 1C

NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	FO	COURSE/TRACK °M/T	DIST (NM)	TURN	ALTITUD	REST VELOCIDAD	NAV
10	CF	TEMAN	-	282° (297,01)	-	-	500 FT+	-	RNAV 1 ó RNP 1
20	TF	ITAPU	-	282° (297,01)	8,05	-	3000 FT+	-	
30	TF	IP705	-	265° (280,14)	49,6	-	4000 FT+	-	
40	TF	HANPI	-	255° (270,08)	59,87	-	FL60+	-	

SID 3 RWY 28 HANPI 1D

NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	FO	COURSE/TRACK °M/T	DIST (NM)	TURN	ALTITUD	REST VELOCIDAD	NAV
10	CF	TEMAN	-	282° (297,01)	-	-	500 FT+	-	RNAV 1 ó RNP 1
20	TF	VUGSU	-	260° (275,43)	56,5	-	4000 FT+	-	
30	TF	HANPI	-	262° (276,78)	59,99	-	FL60+	-	

ISLA DE PASCUA / AP MATAVERI - SCIP SID 4

PROCEDIMIENTOS DE SALIDA RNAV / RNAV DEPARTURE PROCEDURES
(Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)

SID 4 RWY 28 EROPI 2K

NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	FO	COURSE/TRACK °M/T	DIST (NM)	TURN	ALTITUD	REST VELOCIDAD	NAV
10	CA	-	-	282° (297,01)	-	-	1000 FT+	-	RNAV 1 ó RNP 1
20	DF	EROPI	-	-	-	RT	6000 FT+	-	

SID 4 RWY 28 ASALA 2K

NR SERIE	PATH TERM	PUNTO DE RECORRIDO (WPT)	FO	COURSE/TRACK °M/T	DIST (NM)	TURN	ALTITUD	REST VELOCIDAD	NAV
10	CA	-	-	282° (297,01)	-	-	1000 FT+	-	RNAV 1 ó RNP 1
20	DF	ASALA	-	-	-	LT	6000 FT+	-	

ISLA DE PASCUA / AP MATAVERI - SCIP IAC 2

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN RNP / RNP APPROACH PROCEDURES (Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)												
IAC 2 ILS X o LOC X RWY 10												
NR SERIE	**TRANS ID**	**PATH TERM**	**PUNTO DE RECORRIDO (WPT)**	**FO**	**COURSE/TRACK °M/T**	**DIST (NM)**	**TURN**	**ALTITUD**	**REST VEL**	**VPA**	**TCH**	**NAV**
10		IF	(IAF/IF) OGTEG	-	-	-	-	2500 FT+		-	-	ILS
20		CF	(FAP) D6 IIPA	-	103°	3,6	-	1800 FT+	-	-	-	ILS
30		CF	(MAPt) D1,3 IIPA	Y	103°	4,7	-	580 FT+	-	2,5°	-	ILS
40		CA	-	-	102° (117,03)	-	-	2500 FT+	-	-	-	1
50		DF	(MAHF) OPNUD	Y	-	-	-	2500 FT+	-	-	-	1
60		HM	(MAHF) OPNUD	-	282° (296,92)	4	RT	2500 FT+	-	-	-	1
10	PUBGO	IF	(IAF) PUBGO	-	-	-	-	4000 FT+	-	-	-	1
20	PUBGO	TF	(IAF) MADKU	-	282° (296,95)	21,87	-	3000 FT+	-	-	-	1
30	PUBGO	TF	(IAF/IF) OGTEG	-	016° (031,32)	8,15	RT	2500 FT+	-210 KIAS	-	-	1
10	ESABA	IF	(IAF) ESABA	-	-	-	-	4000 FT+	-	-	-	1
20	ESABA	TF	(IAF) KONGA	-	282° (296,89)	21,86	-	3000 FT+	-	-	-	1
30	ESABA	TF	(IAF/IF) OGTEG	-	188° (202,73)	7,9	LT	2500 FT+	-210 KIAS	-	-	1

ISLA DE PASCUA / AP MATAVERI - SCIP IAC 5

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN RNP / RNP APPROACH PROCEDURES (Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)												
IAC 5 RNP Z RWY 10 (LNAV only)												
NR SERIE	**TRANS ID**	**PATH TERM**	**PUNTO DE RECORRIDO (WPT)**	**FO**	**COURSE/TRACK °M/T**	**DIST (NM)**	**TURN**	**ALTITUD**	**REST VEL**	**VPA**	**TCH**	**NAV**
10		IF	(IAF/IF) ITAPU	-	-	-	-	2500 FT+	-210 KIAS	-	-	1
20		TF	(FAF) ORITU	-	102° (117,09)	6	-	1300 FT+	-	-	-	1
30		TF	(MAPt) TEMAN	Y	102° (117,04)	2,05	-	800 FT+	-	2,65°	50 FT	0,3
40		CA	-	-	102° (117,03)	-	-	2500 FT+	-	-	-	1
50		DF	(MAHF) OPNUD	Y	-	-	-	2500 FT+	-	-	-	1
60		HM	(MAHF) OPNUD	-	282° (296,92)	4	RT	2500 FT+	-	-	-	1
10	PUBGO	IF	(IAF) PUBGO	-	-	-	-	4000 FT+	-	-	-	1
20	PUBGO	TF	(IAF) MADKU	-	282° (296,95)	21,87	-	3000 FT+	-	-	-	1
30	PUBGO	TF	(IAF/IF) ITAPU	-	012° (027,12)	8	RT	2500 FT+	-210 KIAS	-	-	1
10	ESABA	IF	(IAF) ESABA	-	-	-	-	4000 FT+	-	-	-	1
20	ESABA	TF	(IAF) KONGA	-	282° (296,89)	21,86	-	3000 FT+	-	-	-	1
30	ESABA	TF	(IAF/IF) ITAPU	-	192° (207,06)	8	LT	2500 FT+	-210 KIAS	-	-	1

ISLA DE PASCUA / AP MATAVERI - SCIP IAC 6

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN RNP / RNP APPROACH PROCEDURES (Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)												
IAC 6 RNP Y RWY 10												
NR SERIE	**TRANS ID**	**PATH TERM**	**PUNTO DE RECORRIDO (WPT)**	**FO**	**COURSE/TRACK °M/T**	**DIST (NM)**	**TURN**	**ALTITUD**	**REST VEL**	**VPA**	**TCH**	**NAV**
10		IF	(IAF/IF) ITAPU	-	-	-	-	2500 FT+	-210 KIAS	-	-	1
20		TF	(FAF) ORITU	-	102° (117,09)	6	-	1300 FT+	-	-	-	1
30		TF	(MAPt) RW10	Y	102° (117,04)	4	-	177 FT+	-	2,65°	50 FT	0,3
40		CA	-	-	102° (117,03)	-	-	2500 FT+	-	-	-	1
50		DF	(MAHF) OPNUD	Y	-	-	-	2500 FT+	-	-	-	1
60		HM	(MAHF) OPNUD	-	282° (296,92)	4	RT	2500 FT+	-	-	-	1
10	PUBGO	IF	(IAF) PUBGO	-	-	-	-	4000 FT+	-	-	-	1
20	PUBGO	TF	(IAF) MADKU	-	282° (296,95)	21,87	-	3000 FT+	-	-	-	1
30	PUBGO	TF	(IAF/IF) ITAPU	-	012° (027,12)	8	RT	2500 FT+	-210 KIAS	-	-	1
10	ESABA	IF	(IAF) ESABA	-	-	-	-	4000 FT+	-	-	-	1
20	ESABA	TF	(IAF) KONGA	-	282° (296,89)	21,86	-	3000 FT+	-	-	-	1
30	ESABA	TF	(IAF/IF) ITAPU	-	192° (207,06)	8	LT	2500 FT+	-210 KIAS	-	-	1

ISLA DE PASCUA / AP MATAVERI - SCIP IAC 7

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN RNP / RNP APPROACH PROCEDURES (Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)												
IAC 7 RNP Y RWY 28												
NR SERIE	**TRANS ID**	**PATH TERM**	**PUNTO DE RECORRIDO (WPT)**	**FO**	**COURSE/TRACK °M/T**	**DIST (NM)**	**TURN**	**ALTITUD**	**REST VEL**	**VPA**	**TCH**	**NAV**
10		IF	(IAF/IF) OPNUD	-	-	-	-	2500 FT+	-210 KIAS	-	-	1
20		TF	(FAF) POVKU	-	282° (296,92)	5	-	1900 FT+	-	-	-	1
30		TF	(MAPt) RW28	Y	282° (296,96)	5,08	-	282 FT+	-	3,0°	55 FT	0,3
40		CA	-	-	282° (296,92)	-	-	1500 FT+	-	-	-	1
50		DF	(MAHF) OGTEG	Y	-	-	-	2500 FT+	-	-	-	1
60		HM	(MAHF) OGTEG	-	103° (117,72)	4	RT	2500 FT+	-	-	-	1
10	PUBGO	IF	(IAF) PUBGO	-	-	-	-	3000 FT+	-	-	-	1
20	PUBGO	TF	(IAF/IF) OPNUD	-	012° (026,95)	8	-	2500 FT+	-210 KIAS	-	-	1
10	ESABA	IF	(IAF) ESABA	-	-	-	-	3000 FT+	-	-	-	1
20	ESABA	TF	(IAF/IF) OPNUD	-	192° (206,89)	8	-	2500 FT+	-210 KIAS	-	-	1

ISLA DE PASCUA / AP MATAVERI - SCIP IAC 8

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN RNP / RNP APPROACH PROCEDURES (Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)													
IAC 8 RNP X RWY 10 (AR)													
NR SERIE	**TRANS ID**	**PATH TERM**	**PUNTO DE RECORRIDO (WPT)**	**FO**	**ARC CENTER**	**COURSE/TRACK °M/T**	**DIST (NM)**	**TURN**	**ALTITUD**	**REST VEL**	**VPA**	**TCH**	**NAV**
10		IF	(FAP) ORITU	-	-	-	-	-	1300 FT+	-	-	-	0,3
20		TF	(MAPt) RW10	Y	-	102° (117,04)	4	-	177 FT+	-	2,65°	50 FT	0,3
30		CF	IP025	-	-	102° (117,02)	2,5	-	-	-	-	-	0,3
40		TF	POVKU	-	-	102° (117,00)	4,37	-	-	-	-	-	0,5
50		TF	(MAHF) OPNUD	Y	-	102° (116,96)	5	-	2500 FT+	-	-	-	1
60		HM	(MAHF) OPNUD	-	-	282° (296,92)	4	RT	2500 FT+	-	-	-	1
10	ITAPU	IF	(IAF/IF) ITAPU	-	-	-	-	-	2500 FT+	-	-	-	1
20	ITAPU	TF	(FAP) ORITU	-	-	102° (117,08)	6	-	1300 FT+	-	-	-	0,3
10	PUBGO	IF	(IAF) PUBGO	-	-	-	-	-	4000 FT+	-	-	-	1
20	PUBGO	TF	(IF) IP113	-	-	292° (307,58)	16,61	-	2500 FT+	-180 KIAS	-	-	0,3
30	PUBGO	RF	(FAP) ORITU	-	IP999	-	7,36	RT	1300 FT+	-	-	-	0,3

ISLA DE PASCUA / AP MATAVERI - SCIP IAC 9

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN RNP / RNP APPROACH PROCEDURES (Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)												
IAC 9 RNP Y RWY 28												
NR SERIE	**TRANS ID**	**PATH TERM**	**PUNTO DE RECORRIDO (WPT)**	**FO**	**COURSE/TRACK °M/T**	**DIST (NM)**	**TURN**	**ALTITUD**	**REST VEL**	**VPA**	**TCH**	**NAV**
10		IF	(IAF/IF) OPNUD	-	-	-	-	2500 FT+	-210 KIAS	-	-	0,3
20		TF	(FAP) POVKU	-	282° (296,92)	5	-	1900 FT+	-	-	-	0,3
30		TF	(MAPt) RW28	Y	282° (296,96)	5,08	-	282 FT+	-	3,0°	55 FT	0,3
40		CF	IP026	-	282° (296,99)	2,5	-	-	-	-	-	0,3
50		TF	ORITU	-	282° (297,02)	3,28	-	-	-	-	-	0,5
60		DF	(MAHF) OGTEG	Y	-	-	-	2500 FT+	-	-	-	1
70		HM	(MAHF) OGTEG	-	103° (117,72)	4	RT	2500 FT+	-	-	-	1
10	PUBGO	IF	(IAF) PUBGO	-	-	-	-	3000 FT+	-	-	-	1
20	PUBGO	TF	(IAF/IF) OPNUD	-	012° (026,95)	8	-	2500 FT+	-210 KIAS	-	-	0,3