

Tablas de coordenadas / Procedimientos RNAV de SCCI

| PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACION, SALIDA Y LLEGADA RNAV | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------------------------|---------------|------------------|---------|--------------------|------------|----------------|-----------|-----------------|----------------------|
| Approach, Departure and Arrival RNAV procedures | | | | | | | | | | | |
| (Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II) | | | | | | | | | | | |
| PUNTA ARENAS/ AP PDTE. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO - SCCI | | | | | | | | | | | |
| STAR 2 RNAV (GNSS) RWY 07 – RWY 12 / NEDAX 2F / AMDT 88 – 12 AUG 2021 | | | | | | | | | | | |
| NR SERIE | PATH TERM | PUNTO DE RECORRIDO (WPT) | LAT SEC (SUR) | LONG SEC (WESTE) | FB / FO | COURSE/ TRACK °M/T | DIST. (NM) | TURN DIRECTION | ALTITUD | REST. VELOCIDAD | PERF. DE NAV |
| 10 | IF | NEDAX | 52°04'56,00" | 72°01'24,00" | FB | - | - | - | FL 70 + | - | RNAV 1 O RNP 1 |
| 20 | TF | PORVA | 52°38'36.62" | 71°13'14.80" | FB | 126° (139,11°) | 44,81 | - | 6000 FT + | - | |
| 30 | TF | OREPU | 52°48'21.34" | 71°07'58.83" | FB | 149° (161,87°) | 10,27 | - | 4000 FT + | - | |
| STAR 2 RNAV (GNSS) RWY 07 – RWY 12 / MUNER 2F/ AMDT 88 – 12 AUG 2021 | | | | | | | | | | | |
| NR SERIE | PATH TERM | PUNTO DE RECORRIDO (WPT) | LAT SEC (SUR) | LONG SEC (WESTE) | FB / FO | COURSE/ TRACK °M/T | DIST. (NM) | TURN DIRECTION | ALTITUD | REST. VELOCIDAD | PERF. DE NAV |
| 10 | IF | MUNER | 52°00'00,00" | 71°18'36,00" | FB | - | - | - | FL 130 + | - | RNAV 1 O RNP 1 |
| 20 | TF | PORVA | 52°38'36.62" | 71°13'14.80" | FB | 162° (175,18°) | 38,80 | - | 6000 FT + | - | |
| 30 | TF | OREPU | 52°48'21.34" | 71°07'58.83" | FB | 149° (161,87°) | 10,27 | - | 4000 FT + | - | |
| STAR 2 RNAV (GNSS) RWY 07 – RWY 12 / EGOSA 2F/ AMDT 88 – 12 AUG 2021 | | | | | | | | | | | |
| NR SERIE | PATH TERM | PUNTO DE RECORRIDO (WPT) | LAT SEC (SUR) | LONG SEC (WESTE) | FB / FO | COURSE/ TRACK °M/T | DIST. (NM) | TURN DIRECTION | ALTITUD | REST. VELOCIDAD | PERF. DE NAV |
| 10 | IF | EGOSA | 52°00'00,0" | 70°59'42,00" | FB | - | - | - | FL 130 + | - | RNAV 1 O RNP 1 |
| 20 | TF | PORVA | 52°38'36.62" | 71°13'14.80" | FB | 179° (192,04°) | 39,55 | - | 6000 FT + | - | |
| 30 | TF | OREPU | 52°48'21.34" | 71°07'58.83" | FB | 149° (161,87°) | 10,27 | - | 4000 FT + | - | |

Tablas de coordenadas / Procedimientos RNAV de SCCI

| PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACION, SALIDA Y LLEGADA RNAV | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------------------------|---------------|------------------|---------|--------------------|------------|----------------|-----------|-----------------|----------------------|
| Approach, Departure and Arrival RNAV procedures | | | | | | | | | | | |
| (Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II) | | | | | | | | | | | |
| PUNTA ARENAS/ AP PDTE. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO - SCCI | | | | | | | | | | | |
| STAR 3 RNAV (GNSS) RWY 25 – RWY 30 / NEDAX 2E/ AMDT 88 – 12 AUG 2021 | | | | | | | | | | | |
| NR SERIE | PATH TERM | PUNTO DE RECORRIDO (WPT) | LAT SEC (SUR) | LONG SEC (WESTE) | FB / FO | COURSE/ TRACK °M/T | DIST. (NM) | TURN DIRECTION | ALTITUD | REST. VELOCIDAD | PERF. DE NAV |
| 10 | IF | NEDAX | 52°04'56,00" | 72°01'24,00" | FB | - | - | - | FL 70 + | - | RNAV 1 O RNP 1 |
| 20 | TF | PORVA | 52°38'36,62" | 71°13'14,80" | FB | 126° (139,11°) | 44,81 | - | 6000 FT + | - | |
| 30 | TF | PAMIP | 52°50'36,13" | 70°55'40,59" | FB | 126° (138,47°) | 16,07 | - | 4000 FT + | - | |

| STAR 3 RNAV (GNSS) RWY 25 – RWY 30 / MUNER 2E/ AMDT 88 – 12 AUG 2021 | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------------------------|---------------|------------------|---------|--------------------|------------|----------------|-----------|-----------------|----------------------|
| NR SERIE | PATH TERM | PUNTO DE RECORRIDO (WPT) | LAT SEC (SUR) | LONG SEC (WESTE) | FB / FO | COURSE/ TRACK °M/T | DIST. (NM) | TURN DIRECTION | ALTITUD | REST. VELOCIDAD | PERF. DE NAV |
| 10 | IF | MUNER | 52°00'00,00" | 71°18'36,00" | FB | - | - | - | FL 130 + | - | RNAV 1 O RNP 1 |
| 20 | TF | PAMIP | 52°50'36,13" | 70°55'40,59" | FB | 152° (164,67°) | 52,58 | - | 4000 FT + | - | |

| STAR 3 RNAV (GNSS) RWY 25 – RWY 30 / EGOSA 1E/ AMDT 88 – 12 AUG 2021 | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------------------------|---------------|------------------|---------|--------------------|------------|----------------|-----------|-----------------|----------------------|
| NR SERIE | PATH TERM | PUNTO DE RECORRIDO (WPT) | LAT SEC (SUR) | LONG SEC (WESTE) | FB / FO | COURSE/ TRACK °M/T | DIST. (NM) | TURN DIRECTION | ALTITUD | REST. VELOCIDAD | PERF. DE NAV |
| 10 | IF | EGOSA | 52°00'00,00" | 70°59'42,00" | FB | - | - | - | FL 130 + | - | RNAV 1 O RNP 1 |
| 20 | TF | PAMIP | 52°50'36,13" | 70°55'40,59" | FB | 164° (177,24°) | 50,73 | - | 4000 FT + | - | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Tablas de coordenadas / Procedimientos RNAV de SCCI

| PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACION, SALIDA Y LLEGADA RNAV | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------------------------|---------------|------------------|--------|--------------------|------------|----------------|---------|-----------------|-------------------|
| Approach, Departure and Arrival RNAV procedures | | | | | | | | | | | |
| (Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II) | | | | | | | | | | | |
| PUNTA ARENAS /AP PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO - SCCI | | | | | | | | | | | |
| SID 3 RNAV SIRUN 2A RWY 25/ AMDT 88 – 12 AUG 2021 | | | | | | | | | | | |
| NR SERIE | PATH TERM | PUNTO DE RECORRIDO (WPT) | LAT SEC (SUR) | LONG SEC (WESTE) | FB/ FO | COURSE/ TRACK °M/T | DIST. (NM) | TURN DIRECTION | ALTITUD | REST. VELOCIDAD | PERF DE NAV |
| 10 | CA | - | - | - | - | 256°(268,80°) | - | RT | 600FT+ | - | RNAV 1 o RNP 1 |
| 20 | DF | USORI | 52°54'02,64" | 71°04'13,56" | FB | - | - | - | 2000FT+ | - | |
| 30 | TF | GEKAM | 52°43'28,82" | 71°22'02,62" | FB | 301°(314,26°) | 15,13 | - | 5000FT | - | |
| 40 | TF | SIRUN | 52°13'16,00" | 72°06'33,00" | FB | 305°(317,73°) | 40,70 | - | FL 70+ | - | |

| SID 3 RNAV SIRUN 2A RWY 30/ AMDT 88 – 12 AUG 2021 | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--------------------------|---------------|------------------|--------|--------------------|------------|----------------|---------|-----------------|-------------------|
| NR SERIE | PATH TERM | PUNTO DE RECORRIDO (WPT) | LAT SEC (SUR) | LONG SEC (WESTE) | FB/ FO | COURSE/ TRACK °M/T | DIST. (NM) | TURN DIRECTION | ALTITUD | REST. VELOCIDAD | PERF DE NAV |
| 10 | CA | - | - | - | - | 306° (318,85) | - | LT | 600FT+ | | RNAV 1 o RNP 1 |
| 20 | DF | USORI | 52°54'02,64" | 71°04'13,56" | FB | | | - | 2000FT+ | | |
| 30 | TF | GEKAM | 52°43'28,82" | 71°22'02,62" | FB | 301° (314,26°) | 15,13 | - | 5000FT+ | | |
| 40 | TF | SIRUN | 52°13'16,00" | 72°06'33,00" | FB | 305° (317,73°) | 40,70 | - | FL 70+ | | |

Tablas de coordenadas / Procedimientos RNAV de SCCI

| PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACION, SALIDA Y LLEGADA RNAV | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----------|--------------------------|---------------|------------------|---------|--------------------|------------|----------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|
| Approach, Departure and Arrival RNAV procedures | | | | | | | | | | | | | |
| (Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II) | | | | | | | | | | | | | |
| PUNTA ARENAS/ AP PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO - SCCI | | | | | | | | | | | | | |
| IAC 3 ILS X RWY 25 / AMDT 88 – 12 AUG 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| NR SERIE | TRANS ID | PATH TERM | PUNTO DE RECORRIDO (WPT) | LAT SEC (SUR) | LONG SEC (WESTE) | FB / FO | COURSE/ TRACK °M/T | DIST. (NM) | TURN DIRECTION | ALTITUD | REST. VELOCIDAD | VPA / TCH | PERF. DE NAV |
| 10 | | IF | ISAPU (IF) | 52°59'48,22" | 070°33'28,88" | FB | - | - | - | 3000FT+ | - | - | ILS |
| 20 | | CF | D5 INAS (FAF) | - | - | FB | 256° | 5,2 | - | 1700FT+ | - | - | ILS |
| 30 | | CF | RW07 (MAPt) | 53°00'04,15" | 070°52'31,39" | FO | 256° | 4,8 | - | 162FT+ | - | 3,0°/50 | ILS |
| 40 | | CA | - | - | - | - | 256° (268,77) | - | - | 3000FT+ | - | - | 1,0 |
| 50 | | DF | DUBLU (MAHF) | 53°00'15,55" | 071°09'04,34" | FO | - | - | - | 3000FT+ | - | - | 1,0 |
| 60 | | HM | DUBLU (MAHF) | 53°00'15,55" | 071°09'04,34" | FB | 076° (088,68) | 4,00 | LT | 3000FT+ | - | - | 1,0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | PAMIP | IF | PAMIP (IAF) | 52°50'36,13" | 070°55'40,59" | FB | - | - | - | 4000 FT + | - | - | 1,0 |
| 20 | PAMIP | TF | PALUN | 52°54'44,76" | 070°33'41,42" | FB | 095° (107,45) | 13,95 | - | 3500FT+ | - | - | 1,0 |
| 30 | PAMIP | TF | ISAPU (IF) | 52°59'48,22" | 070°33'28,88" | FB | 166° (178,57) | 5,07 | - | 3000FT+ | - | - | 1,0 |
| IAC 13 RNAV (GNSS) Y RWY 07 / AMDT 88 – 12 AUG 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| NR SERIE | TRANS ID | PATH TERM | PUNTO DE RECORRIDO (WPT) | LAT SEC (SUR) | LONG SEC (WESTE) | FB / FO | COURSE/ TRACK °M/T | DIST. (NM) | TURN DIRECTION | ALTITUD | REST. VELOCIDAD | VPA / TCH | PERF. DE NAV |
| 10 | | IF | DUBLU (IAF/IF) | 53°00'15,55" | 071°09'04,34" | FB | - | - | - | 3000FT+ | - | - | 1,0 |
| 20 | | TF | UROXA (FAF) | 53°00'08,98" | 070°59'08,55" | FB | 076° (089,02) | 6,00 | - | 1400FT+ | - | - | 0,3 |
| 0,330 | | TF | RW07 (MAPt) | 53°00'04,15" | 070°52'31,39" | FO | 076° (088,89) | 4,00 | - | 190FT+ | - | 3,0°/51 | 0,3 |
| 40 | | CA | - | - | - | - | 076° (088,80) | - | - | | - | - | 1,0 |
| 50 | | DF | ISAPU (MAHF) | 52°59'48,22" | 070°33'28,88" | FO | - | - | - | 3000FT+ | - | - | 1,0 |
| 60 | | HM | ISAPU (MAHF) | 52°59'48,22" | 070°33'28,88" | FB | 256° (268,89) | 4,00 | RT | 3000FT+ | - | - | 1,0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | OREPU | IF | OREPU (IAF) | 52°48'21,34" | 071°07'58,83" | FB | - | - | - | 4000 FT + | - | - | 1,0 |
| 20 | OREPU | TF | UGROL | 52°55'16,04" | 071°09'12,82" | FB | 173° (186,15) | 6,96 | - | 3500FT+ | - | - | 1,0 |
| 30 | OREPU | TF | DUBLU (IAF/IF) | 53°00'15,55" | 071°09'04,34" | FB | 166° (179,02) | 5,00 | - | 3000FT+ | - | - | 1,0 |

Tablas de coordenadas / Procedimientos RNAV de SCCI

| PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACION, SALIDA Y LLEGADA RNAV | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----------|--------------------------|---------------|------------------|---------|--------------------|------------|----------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|
| Approach, Departure and Arrival RNAV procedures | | | | | | | | | | | | | |
| (Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II) | | | | | | | | | | | | | |
| IAC 14 RNAV (GNSS) RWY 12 / AMDT 88 – 12 AUG 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| NR SERIE | TRANS ID | PATH TERM | PUNTO DE RECORRIDO (WPT) | LAT SEC (SUR) | LONG SEC (WESTE) | FB / FO | COURSE/ TRACK °M/T | DIST. (NM) | TURN DIRECTION | ALTITUD | REST. VELOCIDAD | VPA / TCH | PERF. DE NAV |
| 10 | | IF | AKTEB (IAF/IF) | 52°52'19,55" | 071°02'58,87" | FB | - | - | - | 3000FT+ | - | | 1,0 |
| 20 | | TF | CI040 (FAF) | 52°56'50,64" | 070°56'28,39" | FB | 126° (138,99) | 6,00 | - | 1400FT+ | | | 0,3 |
| 30 | | TF | RW12 (MAPt) | 52°59'51,17" | 070°52'07,32" | FO | 126° (138,91) | 4,00 | - | - | - | 3,0°/51 | 0,3 |
| 40 | | CA | - | - | - | - | 126° (138,86) | - | - | | | | 1,0 |
| 50 | | DF | PABIS (MAHF) | 53°08'20,17" | 070°39'46,90" | FO | - | - | - | 3000FT+ | - | | 1,0 |
| 60 | | HM | PABIS (MAHF) | 53°08'20,17" | 070°39'46,90" | FB | 306° (318,91) | 4,00 | RT | 3000FT+ | - | | 1,0 |
| | | | | | | | | | - | | | | |
| 10 | OREPU | IF | OREPU (IAF) | 52°48'21,34" | 071°07'58,83" | FB | - | - | - | 4000FT+ | - | | 1,0 |
| 20 | OREPU | TF | AKTEB (IAF/IF) | 52°52'19,55" | 071°02'58,87" | FB | 130° (142,71) | 5,00 | - | 3000FT+ | | | 1,0 |
| PUNTA ARENAS/ AP PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO – SCCI | | | | | | | | | | | | | |
| IAC 15 RNAV (GNSS) Y RWY 25 / AMDT 88 – 12 AUG 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| NR SERIE | TRANS ID | PATH TERM | PUNTO DE RECORRIDO (WPT) | LAT SEC (SUR) | LONG SEC (WESTE) | FB / FO | COURSE/ TRACK °M/T | DIST. (NM) | TURN DIRECTION | ALTITUD | REST. VELOCIDAD | VPA / TCH | PERF. DE NAV |
| 10 | | IF | ISAPU (IAF/IF) | 52°59'48,22" | 070°33'28,88" | FB | - | - | - | 3000FT+ | - | - | 1,0 |
| 20 | | TF | VAPIL (FAF) | 52°59'56,90" | 070°43'24,52" | FB | 256° (268,55) | 6,00 | - | 1400FT + | - | - | 0,3 |
| 30 | | TF | RW25 (MAPt) | 53°00'02,23" | 070°50'01,65" | FO | 256° (268,68) | 4,00 | - | 162FT+ | - | 3,0/50 | 0,3 |
| 40 | | CA | - | - | - | - | 256° (268,77) | - | - | 3000FT+ | - | - | 1,0 |
| 50 | | DF | DUBLU (MAHF) | 53°00'15,55" | 071°09'04,34" | FO | - | - | - | 3000FT+ | - | - | 1,0 |
| 60 | | HM | DUBLU (MAHF) | 53°00'15,55" | 071°09'04,34" | FB | 076° (088,68) | 4,00 | LT | 3000FT+ | - | - | 1,0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | PAMIP | IF | PAMIP (IAF) | 52°50'36,13" | 070°55'40,59" | FB | - | - | - | 4000 FT + | - | - | 1,0 |
| 20 | PAMIP | TF | PALUN | 52°54'44,76" | 070°33'41,42" | FB | 095° (107,45) | 13,97 | - | 3500FT+ | - | - | 1,0 |
| 30 | PAMIP | TF | ISAPU (IAF/IF) | 52°59'48,22" | 070°33'28,88" | FB | 166° (178,57) | 5,00 | - | 3000FT+ | - | - | 1,0 |

Tablas de coordenadas / Procedimientos RNAV de SCCI

| PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACION, SALIDA Y LLEGADA RNAV | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----------|--------------------------|---------------|------------------|---------|--------------------|------------|----------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|
| Approach, Departure and Arrival RNAV procedures | | | | | | | | | | | | | |
| (Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II) | | | | | | | | | | | | | |
| IAC 16 RNAV (GNSS) Y RWY 30 / AMDT 88 – 12 AUG 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| NR SERIE | TRANS ID | PATH TERM | PUNTO DE RECORRIDO (WPT) | LAT SEC (SUR) | LONG SEC (WESTE) | FB / FO | COURSE/ TRACK °M/T | DIST. (NM) | TURN DIRECTION | ALTITUD | REST. VELOCIDAD | VPA / TCH | PERF. DE NAV |
| 10 | | IF | PABIS (IAF/IF) | 53°08'20,17" | 70°39'46,90" | FB | - | - | - | 3000FT+ | - | - | 1,0 |
| 20 | | TF | SALPO (FAF) | 53°03'49,97" | 70°46'20,78" | FB | 306 (318,69) | 6,00 | - | 1400FT+ | - | - | 0,3 |
| 30 | | TF | RW30 (MAPt) | 53°00'49,63" | 70°50'42,61" | FO | 306 (318,78) | 4,00 | - | 163FT+ | - | 3,0/51' | 0,3 |
| 40 | | CA | - | - | - | - | 306 (318,83) | | - | 600FT+ | - | - | 1,0 |
| 50 | | DF | USORI (MAHF) | 52°54'02,64" | 71°04'13,56" | FO | - | 11,30 | - | 3000FT+ | - | - | 1,0 |
| 60 | | HM | USORI (MAHF) | 52°54'02,64" | 71°04'13,56" | FB | 126 (138,78) | 4,00 | RT | 3000 FT + | - | - | 1,0 |
| 10 | PAMIP | IF | PAMIP (IAF) | 52°50'36,13" | 070°55'40,59" | FB | - | - | - | 4000 FT + | - | - | 1,0 |
| 20 | PAMIP | TF | SIMIR | 53°05'02,27" | 70°33'33,20" | FB | 124 (137,37) | 19,70 | - | 3500FT+ | - | - | 1,0 |
| 30 | PAMIP | TF | PABIS (IAF/IF) | 53°08'20,17" | 70°39'46,90" | FB | 216 (228,61) | 5,00 | - | 3000FT+ | - | - | 1,0 |
| PUNTA ARENAS / AP PDTE. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO-SCCI | | | | | | | | | | | | | |
| IAC 17 RNAV (RNP) Z RWY 25 / AMDT 88 – 12 AUG 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| NR SERIE | TRANS ID | PATH TERM | PUNTO DE RECORRIDO (WPT) | LAT SEC (SUR) | LONG SEC (WESTE) | FB / FO | COURSE/ TRACK °M/T | DIST. (NM) | TURN DIRECTION | ALTITUD | REST. VELOCIDAD | VPA / TCH | PERF. DE NAV |
| 10 | | IF | PAMIP (IAF) | 52°50'36,13" | 070°55'40,59" | FB | - | - | - | 4000 FT + | - | - | 1,0 |
| 11 | | TF | CI125 | 52°53'35,88" | 070°47'34,12" | FB | 109 (121,46) | 5,76 | - | 3000FT+ | - | - | 0,3 |
| 12 | | TF | CI095 | 52°55'09,29" | 070°43'20,27" | FB | 108(121,35) | 3,00 | - | 2500FT+ | MAX 190 KIAS | - | 0,3 |
| | | - | CI991(ARC CENTER | 52°57'25,23" | 070°45'37,16" | - | - | 4,70 | - | - | - | - | - |
| 20 | | RF | CI048 (FAP) | 52°59'13,04" | 070°42'23,30" | FB | - | (RDO 2,66) | - | 1700 FT + | - | - | 0,3 |
| | | - | CI992(ARC CENTER | 52°57'37,85" | 70°45'14,50" | - | - | 1,88 | - | - | - | - | - |
| 25 | | RF | CI029 | 52°59'58,32" | 070°45'09,21" | FB | - | (RDO 2,35) | - | 1100 FT + | - | - | 0,3 / 0,15 |
| 30 | | TF | RW25 (MAPt) | 53°00'02,23" | 070°50'01,65" | FO | 256 (268,68) | 2,95 | - | 162FT+ | - | 3,0/50' | 0,3 / 0,15 |
| 40 | | CA | - | - | - | - | 256(268,77) | - | - | 3000FT+ | - | - | 1,0 |
| 50 | | DF | DUBLU (MAHF) | 53°00'15,55" | 071°09'04,34" | FO | - | - | - | 3000FT+ | - | - | 1,0 |
| 60 | | HM | DUBLU (MAHF) | 53°00'15,55" | 071°09'04,34" | FB | 076(088,68) | 4,00 | LT | 3000FT+ | - | - | 1,0 |

Tablas de coordenadas / Procedimientos RNAV de SCCI

| PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACION, SALIDA Y LLEGADA RNAV | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----------|--------------------------|---------------|------------------|---------|--------------------|------------|----------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|
| Approach, Departure and Arrival RNAV procedures | | | | | | | | | | | | | |
| (Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II) | | | | | | | | | | | | | |
| IAC 18 RNAV (RNP) Z RWY 30 / AMDT 88 – 12 AUG 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| NR SERIE | TRANS ID | PATH TERM | PUNTO DE RECORRIDO (WPT) | LAT SEC (SUR) | LONG SEC (WESTE) | FB / FO | COURSE/ TRACK °M/T | DIST. (NM) | TURN DIRECTION | ALTITUD | REST. VELOCIDAD | VPA / TCH | PERF. DE NAV |
| 10 | | IF | PAMIP (IAF) | 52°50'36.13" | 070°55'40.59" | FB | - | - | - | 4000 FT + | - | - | 1,0 |
| 11 | | TF | CI143 | 52°57'09.25" | 070°44'59.86" | FB | 123 (135,49) | 9,21 | - | 3000 FT + | - | - | 0,3 |
| 12 | | TF | CI112 | 52°59'20.08" | 070°41'25.57" | FB | 122 (135,35) | 3,07 | - | 2500 FT + | MAX 190 KIAS | - | 0,3 |
| | | - | CI993 (RF Center | 53°01'11.71" | 070°44'32.71" | - | - | (RDO 2,65 | - | - | - | - | - |
| 20 | | RF | CI049 (FAP) | 53°03'50.29" | 070°44'45.68" | FB | - | 6,36 | - | 1700FT+ | - | - | 0,3 |
| | | - | CI994 (RF Center | 53°01'29.67" | 070°44'34.18" | - | - | (RDO 2,35 | - | - | - | - | - |
| 25 | | RF | CI030 | 53°03'02.45" | 070°47'29.86 | FB | - | 1,88 | - | 1100 FT + | - | - | 0,3/0,15 |
| 30 | | TF | RW30 (MAPt) | 53°00'49.63" | 070°50'42.61" | FO | 306 (318,80) | 2,95 | - | 162FT+ | - | 3,0/50 | 0,3/0,15 |
| 40 | | CA | - | - | - | - | 306 (318,82) | - | - | 3000FT+ | - | - | - |
| 50 | | DF | CI040 (MATF) | 52°56'50,64" | 070°56'28,39" | FB | - | - | - | - | - | - | 1,0 |
| 60 | | TF | USORI (MAHF) | 52°54'02.64" | 071°04'13.56" | FO | 288 (300,81) | 5,47 | - | 3000 FT + | - | - | 1,0 |
| 70 | | HM | USORI (MAHF) | 52°54'02.64" | 071°04'13.56" | FB | 126 (138,81) | 4,00 | RT | 3000 FT + | - | - | 1,0 |
| PUNTAARENAS/AP PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO-SCCI | | | | | | | | | | | | | |
| IAC 19 RNAV (RNP) Z RWY 07 / AMDT 88 – 12 AUG 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| NR SERIE | TRANS ID | PATH TERM | DISTANCIA NXTWPT (NM) | LAT SEC (SUR) | LONG SEC (WESTE) | FB / FO | COURSE/ TRACK °M/T | DIST. (NM) | TURN DIRECTION | ALTITUD | REST. VELOCIDAD | VPA / TCH | PERF. DE NAV |
| 10 | | IF | OREPU (IAF) | 52°48'21,34" | 071°07'58,83" | FB | - | - | - | 4000FT+ | - | - | 1,0 |
| 11 | | TF | CI103 | 52°55'19,86" | 071°04'11,12 | FB | 149 (161,80) | 7,35 | - | 2500 FT + | - | - | 0,3 |
| 12 | | TF | CI071 | 52°58'23,24 | 071°02'56,56 | FB | 153 (166,21) | 3,15 | - | 2000 FT + | MAX 180 KIAS | - | 0,3 |
| | | - | CI990 (RF ARC CENTER) | 52°57'50,01 | 070°59'13,01 | - | - | (RDO 2,32 | - | - | - | - | - |
| 20 | | RF | UROXA (FAP) | 53°00'08,98" | 070°59'08,55" | FB | - | 3,13 | - | 1460FT+ | - | - | 0,3/0,15 |
| 30 | | TF | RW07 (MAPt) | 53°00'04,15" | 070°52'31,39" | FO | 076 (088,89) | 4,00 | - | 190FT+ | - | 3,0/51 | 0,3/0,15 |
| 40 | | CA | - | - | - | - | 076 (088,80) | - | - | 3000FT+ | - | - | 1,0 |
| 50 | | DF | ISAPU (MAHF) | 52°59'48,22" | 070°33'28,88" | FO | - | - | - | 3000FT+ | - | - | 1,0 |
| 60 | | HM | ISAPU (MAHF) | 52°59'48,22" | 070°33'28,88" | FB | 256 (268,80) | 4,00 | RT | 3000FT+ | - | - | 1,0 |