

Tablas de coordenadas / Procedimientos RNAV de SCAR

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACION, SALIDA Y LLEGADA RNAV

Approach, Departure and Arrival RNAV procedures

(Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II)

ARICA / AP CHACALLUTA – SCAR
SID 4 RNAV LOBAG 3L / AMDT 90 - 21 APR 2022

| NR SERIE | PATH TERM | PUNTO DE RECORRIDO (WPT) | LAT SEC (SUR) | LONG SEC (WESTE) | FB / FO | COURSE/ TRACK °M (T) | DIST. (NM) | TURN DIRECTION | ALTITUD | REST. VELOCIDAD | ESPECIF. DE NAV |
|----------|-----------|--------------------------|---------------|------------------|---------|----------------------|------------|----------------|----------|-----------------|----------------------|
| 10 | CA | - | - | - | - | 206°(199,28) | - | - | 600FT+ | - | RNAV 1 O RNP 1 |
| 20 | DF | IRUGA | 18°35'10.40" | 70°19'39.43" | FB | - | - | LT | 4000FT+ | - | |
| 30 | TF | AR385 | 19°00'02.66" | 70°16'07.60" | FB | 179°(172,31) | 25.00 | - | 9000FT+ | - | |
| 40 | TF | LOBAG | 19°25'42.00" | 70°12'45.00" | FB | 179°(172,88) | 25,76 | - | 10000FT+ | - | |

SID 4 RNAV PUGOT 3B / AMDT 90 - 21 APR 2022

| NR SERIE | PATH TERM | PUNTO DE RECORRIDO (WPT) | LAT SEC (SUR) | LONG SEC (WESTE) | FB / FO | COURSE/ TRACK °M (T) | DIST. (NM) | TURN DIRECTION | ALTITUD | REST. VELOCIDAD | ESPECIF. DE NAV |
|----------|-----------|--------------------------|---------------|------------------|---------|----------------------|------------|----------------|----------|-----------------|----------------------|
| 10 | CA | - | - | - | - | 206° (199,28) | - | - | 600FT+ | - | RNAV 1 O RNP 1 |
| 20 | DF | IRUGA | 18°35'10.40" | 70°19'39.43" | FB | - | - | LT | 4000FT+ | - | |
| 30 | TF | AR385 | 19°00'02.66" | 70°16'07.60" | FB | 179° (172,31) | 25.00 | - | 9000FT+ | - | |
| 40 | TF | PUGOT | 19°22'28.00" | 70°15'35.00" | FB | 185° (178,68) | 22,34 | - | 10000FT+ | - | |

SID 5 RNAV VAGUR 2 RWY 20 / AMDT 90 - 21 APR 2022

| NR SERIE | PATH TERM | PUNTO DE RECORRIDO (WPT) | LAT SEC (SUR) | LONG SEC (WESTE) | FB / FO | COURSE/ TRACK °M (T) | DIST. (NM) | TURN DIRECTION | ALTITUD | REST. VELOCIDAD | ESPECIF. DE NAV |
|----------|-----------|--------------------------|---------------|------------------|---------|----------------------|------------|----------------|---------|-----------------|----------------------|
| 10 | CF | PAKIN | 18°34' 40.08" | 70°25' 22.37" | FO | 206° (199,28) | 13,93 | LT | 5000FT+ | - | RNAV 1 O RNP 1 |
| 20 | DF | ERISO | 18°22' 10.00" | 69°47' 49.00" | FB | - | - | LT | FL180+ | - | |
| 30 | TF | AR817 | 17°54' 33.73" | 69°35' 12.98" | FB | 030° (023,61) | 30.00 | - | FL210+ | - | |
| 40 | TF | VAGUR | 17°35' 22.00" | 69°26' 30.00" | FB | 030° (023,54) | 20,85 | - | - | - | |

Tablas de coordenadas / Procedimientos RNAV de SCAR

| PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACION, SALIDA Y LLEGADA RNAV | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------------------------|---------------|------------------|---------|--------------------|------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| Approach, Departure and Arrival RNAV procedures | | | | | | | | | | | |
| (Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II) | | | | | | | | | | | |
| ARICA / AP CHACALLUTA – SCAR | | | | | | | | | | | |
| IAC 3 RNAV (GNSS) RWY 02 / AMDT 90 - 21 APR 2022 | | | | | | | | | | | |
| NR SERIE | PATH TERM | PUNTO DE RECORRIDO (WPT) | LAT SEC (SUR) | LONG SEC (WESTE) | FB / FO | COURSE/ TRACK °M/T | DIST. (NM) | TURN DIRECTION | ALTITUD | VPA/TCH | PERF DE NAV |
| 10 | IF | SIGOR (IAF/IF) | 18°31'59,21'' | 70°24'23,26'' | FB | - | - | - | 3500 FT + | - | 1,0 |
| 20 | TF | KOLSO (FAF) | 18°26'18,12'' | 70°22'18,04'' | FB | 026° (019,29) | 6,00 | - | 1800 FT + | - | 1,0 |
| 30 | TF | RW02 (MAPt) | 18°21'28,17'' | 70°20'31,71'' | FO | 026° (019,29) | 5,10 | - | 173FT+ | 3,0/50 | 0,3 |
| 40 | CA | - | - | - | - | - | - | LT | 3500FT+ | - | 1,0 |
| 50 | DF | SIGOR | 18°31'59,21'' | 70°24'23,26'' | FO | -- | - | - | 3500 FT + | - | 1,0 |
| 60 | HM | SIGOR (MAHF) | 18°31'59,21'' | 70°24'23,26'' | FB | 026° (019,29) | 4,00 | - | 3500FT+ | - | 1,0 |
| 10 | IF | BOLUN (IAF) | 18°33'58,51'' | 70°18'25,58'' | FB | - | - | - | 3500FT+ | - | 1,0 |
| 20 | TF | SIGOR (IAF/IF) | 18°31'59,21'' | 70°24'23,26'' | FB | 296°(289,26) | 6,00 | - | 5000FT + | - | 1,0 |