

<p><b>TEL:</b> +56 224392000 Ax. 4677 +56 224392000 Ax. 4678 +56 224392000 Ax. 4680</p> <p><b>AFS: SCSCYOYX</b></p> <p>aischile@dgac.gob.cl aismap@dgac.gob.cl www.dgac.gob.cl www.aipchile.dgac.gob.cl</p>	<p><b>CHILE</b></p>  <p><b>SUPLEMENTO AIP-CHILE</b> <i>SUPPLEMENT AIP-CHILE</i></p>	<p><b>AIRAC</b> <b>SUP AIP-CHILE</b></p> <p>AFFECTA/IT AFFECTS VOL I</p> <p><b>S09/2026</b></p> <p>FECHA PUBLICACIÓN <b>14 MAY 2026</b></p>
---	--	---

**FECHA DE EFECTIVIDAD WEF 11 JUN 2026 /**  
*EFFECTIVE DATE WEF JUNE 11 2026*

**AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ – SCEL**  
**ACTUALIZA INFORMACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS DE AERONAVES**  
*ARTURO MERINO BENITEZ AIRPORT – SCEL*  
*UPDATE AIRCRAFT PARKING.*

**I. PROPÓSITO**

Actualizar información de estacionamiento de aeronaves en el AP Arturo Merino Benítez de Santiago.  
Ref. AIP-CHILE, VOL-I Pag AD 2 SCEL-27, AD 2 SCEL-28 y AD 2 SCEL-29.

**I. PURPOSE**

*Update aircraft parking information at Arturo Merino Benítez Airport in Santiago*  
Ref. AIP-CHILE, VOL-I Pag AD 2 SCEL-27, AD 2 SCEL-28 y AD 2 SCEL-29.

**II. VIGENCIA**

La información contenida en el presente SUP AIP, tendrá vigencia a partir del 11 de Junio de 2026.

**II. VALIDITY**

*The information contained in this SUP AIP will be valid from June 11 2026.*

## 11. Estacionamientos / Parking

PRKG STAND	COORDENADAS COORDINATES		AERONAVE según CÓDIGO DE REFERENCIA DE AERÓDROMO (ARC) <i>AIRCRAFT according AIRPORT REFERENCE CODE (ARC)</i>	PIT COMBUSTIBLE <i>PIT FUEL</i>
<b>APRON 1</b>				
W5	33°24'24.21"	70°47'43.81"	Aeronave crítica Código ECHO	SI
W6	33°24'25.15"	70°47'52.49"	Aeronave crítica Código ECHO.	NO
W7B	33°24'25.58"	70°47'44.25"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
W7	33°24'26.55"	70°47'43.69"	Aeronave crítica Código ECHO	SI
W7A	33°24'26.86"	70°47'44.15"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
W8	33°24'27.49"	70°47'52.36"	Aeronave crítica Código ECHO	NO
W9B	33°24'28.17"	70°47'44.08"	Aeronave crítica Código CHARLIE	NO
W9	33°24'28.90"	70°47'43.56"	Aeronave crítica Código ECHO	NO
W9A	33°24'29.51"	70°47'44.02"	Aeronave crítica Código CHARLIE	NO
W1	33°24'19.51"	70°47'44.06"	Aeronave crítica Código ECHO	SI
W2	33°24'20.45"	70°47'52.73"	Aeronave crítica Código ECHO	NO
W3	33°24'21.85"	70°47'43.94"	Aeronave crítica Código ECHO	SI
W4	33°24'22.79"	70°47'52.62"	Aeronave crítica Código FOXTROT	NO
V1	33°24'20.77"	70°47'48.93"	Aeronave crítica Código FOXTROT	NO
V2	33°24'20.91"	70°47'45.86"	Aeronave crítica Código CHARLIE	NO
<b>APRON 2</b>				
E3B	33°24'14.09"	70°47'49.10"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
E3	33°24'13.08"	70°47'48.17"	Aeronave crítica Código ECHO	SI
E3A	33°24'13.09"	70°47'47.62"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
E1B	33°24'14.02"	70°47'45.87"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
E1A	33°24'13.04"	70°47'44.37"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
E5B	33°24'14.22"	70°47'52.39"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
E5	33°24'13.22"	70°47'51.30"	Aeronave crítica Código FOXTROT	SI
E5A	33°24'13.24"	70°47'50.91"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
<b>APRON 3</b>				
E6A	33°24'09.60"	70°47'52.80"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
E6B	33°24'08.72"	70°47'51.43"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
E4A	33°24'09.49"	70°47'49.57"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
E4B	33°24'08.60"	70°47'48.18"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
E2A	33°24'09.30"	70°47'46.33"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
E2B	33°24'08.48"	70°47'44.93"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
C1A	33°24'01.48"	70°47'45.06"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
C1B	33°24'02.32"	70°47'46.50"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
C3A	33°24'01.60"	70°47'48.32"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
C3B	33°24'02.46"	70°47'49.74"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
C5A	33°24'01.73"	70°47'51.46"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
C5B	33°24'02.58"	70°47'52.98"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
E6	33°24'09.74"	70°47'52.39"	Aeronave crítica Código FOXTROT	SI
E4	33°24'09.63"	70°47'49.16"	Aeronave crítica Código ECHO	SI
C5	33°24'01.57"	70°47'51.98"	Aeronave crítica Código FOXTROT	SI
C3	33°24'01.44"	70°47'48.73"	Aeronave crítica Código ECHO	SI

PRKG STAND	COORDENADAS COORDINATES		AERONAVE según CÓDIGO DE REFERENCIA DE AERÓDROMO (ARC) <i>AIRCRAFT according AIRPORT REFERENCE CODE (ARC)</i>	PIT COMBUSTIBLE <i>PIT FUEL</i>
<b>APRON 4</b>				
A12	33° 23' 49,7"	70° 47' 49,8"	Aeronave crítica Código ECHO	SI
A12A	33° 23' 49,7"	70° 47' 49,3"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
A12B	33° 23' 50,6"	70° 47' 50,7"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
A13	33° 23' 49,9"	70° 47' 53,2"	Aeronave crítica Código ECHO	SI
A13A	33° 23' 49,6"	70° 47' 52,7"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
A13B	33° 23' 50,8"	70° 47' 54,2"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
C2B	33°23'56.96"	70°47'48.81"	Aeronave crítica/Código CHARLIE	SI
C2	33°23'57.96"	70°47'49.80"	Aeronave crítica Código ECHO	SI
C2A	33°23'57.96"	70°47'50.32"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
C4B	33°23'57.06"	70°47'52.06"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
C4	33°23'58.14"	70°47'53.00"	Aeronave crítica Código FOXTROT	SI
C4A	33°23'58.14"	70°47'53.51"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
<b>APRON TWY G</b>				
A14	33° 23' 46,5"	70° 47' 52,7"	B788 OR SMALLER	SI
A14A	33° 23' 46,5"	70° 47' 53,4"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
A14B	33° 23' 45,8"	70° 47' 49,3"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
A15	33° 23' 46,4"	70° 47' 49,3"	B788 OR SMALLER	SI
A15A	33° 23' 46,6"	70° 47' 49,9"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
A15B	33° 23' 45,8"	70° 47' 48,4"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
16	33° 23.77'	70° 47.76'	Aeronave crítica Código ECHO	SI
17	33° 23.77'	70° 47.71'	Aeronave crítica Código ECHO	SI
17A	33° 23' 46,4"	70° 47' 43,5"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
17B	33° 23' 45,5"	70° 47' 42,3"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
18A	33°23'45.81"	70°47'40.15"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
18B	33°23'45.38"	70°47'38.93"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
A19	33° 23'45.57"	70° 47'37.14"	Aeronave crítica Código ECHO	SI
B20	33° 23'45.69"	70° 47'34.58"	Aeronave crítica Código ECHO	SI
B20A	33°23'45.75"	70°47'34.85"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
B20B	33°23'45.11"	70°47'33.62"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
B21	33° 23'45.51"	70° 47'31.56"	Aeronave crítica Código ECHO	SI
B21A	33°23'45.48"	70°47'31.83"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
B21B	33°23'45.03"	70°47'30.39"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
B22	33° 23.75'	70° 47.49'	Aeronave crítica Código ECHO	SI
23	33° 23.74'	70° 47.44'	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
24	33° 23.74'	70° 47.41'	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
25	33° 23.74'	70° 47.38'	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
23L	33°23'65"	70°47'43"	Aeronave crítica Código CHARLIE	NO
24L	33°23'65"	70°47'41"	Aeronave crítica Código CHARLIE	NO
25L	33°23'65"	70°47'38"	Aeronave crítica Código CHARLIE	NO

PRKG STAND	COORDENADAS COORDINATES		AERONAVE según CÓDIGO DE REFERENCIA DE AERÓDROMO (ARC) <i>AIRCRAFT according AIRPORT REFERENCE CODE (ARC)</i>	PIT COMBUSTIBLE <i>PIT FUEL</i>
<b>APRON 5</b>				
26	33° 23.81'	70° 47.37'	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
27	33° 23.81'	70° 47.40'	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
28	33° 23.81'	70° 47.44'	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
D6B	33°23'55.93"	70°47'22.54"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
D6	33°23'56.85"	70°47'23.49"	Aeronave crítica Código ECHO	SI
D6A	33°23'56.82"	70°47'23.88"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
D4B	33°23'55.95"	70°47'25.72"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
D4	33°23'56.97"	70°47'26.78"	Aeronave crítica Código ECHO	SI
D4A	33°23'56.77"	70°47'27.13"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
D2	33°23'56.09"	70°47'29.01"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
<b>APRON 6</b>				
D5A	33°24'00.73"	70°47'22.56"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
D5	33°24'00.54"	70°47'22.64"	Aeronave crítica Código FOXTROT	SI
D5B	33°24'01.53"	70°47'23.59"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
D3A	33°24'00.88"	70°47'25.51"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
D3	33°24'00.68"	70°47'25.89"	Aeronave crítica Código ECHO	SI
D3B	33°24'01.68"	70°47'26.88"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
D1	33°24'01.75"	70°47'28.51"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
F6B	33°24'07.69"	70°47'21.89"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
F6	33°24'08.71"	70°47'23.04"	Aeronave crítica Código FOXTROT	SI
F6A	33°24'08.38"	70°47'23.26"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
F4B	33°24'07.86"	70°47'25.14"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
F4	33°24'08.83"	70°47'26.29"	Aeronave crítica Código ECHO	SI
F4A	33°24'08.43"	70°47'26.51"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
F2	33°24'07.95"	70°47'28.48"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
<b>APRON 7</b>				
F5A	33°24'12.40"	70°47'21.80"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
F5B	33°24'13.06"	70°47'22.93"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
F3A	33°24'12.54"	70°47'25.09"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
F3B	33°24'13.18"	70°47'26.19"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
F1	33°24'13.22"	70°47'27.81"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
<b>APRON 8</b>				
41	33° 24' 18,2"	70° 47' 22,6"	Aeronave crítica Código ECHO	SI
42	33° 24' 20,6"	70° 47' 22,5"	Aeronave crítica Código FOXTROT	SI
43	33° 24' 22,9"	70° 47' 22,2"	Aeronave crítica Código ECHO	SI
44A	33° 24' 24,8"	70° 47' 21,6"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
44	33° 24' 25,2"	70° 47' 22,3"	Aeronave crítica Código ECHO	SI
44B	33° 24' 26,2"	70° 47' 21,6"	Aeronave crítica Código CHARLIE	SI
45	33° 24' 27,7"	70° 47' 22,1"	Aeronave crítica Código FOXTROT	SI
46	33° 24' 30,1"	70° 47' 22,0"	Aeronave crítica Código FOXTROT	SI
47	33° 24' 32,5"	70° 47' 21,8"	Aeronave crítica Código ECHO	SI