

TEL:

+56 224392000 AX 4677
+56 224392000 AX 4678
+56 224392000 AX 4680

AFS: SCSCYOYX

aischile@dgac.gob.cl
www.dgac.gob.cl
www.aipchile.gob.cl

CHILE**SUPLEMENTO AIP-CHILE**
SUPPLEMENT AIP-CHILE**SUP-AIP****AFFECTA / IT AFFECTS**
VOL II**S07/2026****FECHA PUBLICACIÓN**
14 MAY 2026**FECHA DE EFECTIVIDAD WEF 14 MAY 2026***EFFECTIVE DATE WEF 14 MAY 2026***ACTUALIZA INFORMACIÓN DE RWY AD NATALES (SCNT)***Updates the RWY information of Natales AD (SCNT)***I. PROPÓSITO**

Aclarar la información de RWY AD SCNT, indicando que su extensión total es de 2000 m, pero manteniendo las distancias declaradas.

I. PURPOSE

To clarify the information for RWY SCNT AD, indicating that its total length is 2000 m, but maintaining the declared distances.

II. CARTAS MODIFICADAS:

Las siguientes cartas han sido modificadas:

- INFO RWY
- VAC

II. MODIFIED CHARTS:

The following charts have been modified:

- INFO RWY
- VAC


III.- VIGENCIA:

Por tratarse de un cambio menor, que solamente aclara la información y características existentes de RWY, el presente SUP AIP entrará en vigencia al momento de su publicación.

III.- VALIDITY:

Since this is a minor change, which only clarifies the existing information and characteristics of RWY, this SUP AIP will come into effect upon its publication.

////



INFORMACION ADICIONAL DE LA PISTA

PISTA	ILUMINACION	RESISTENCIA	DATOS OPERACION DE PISTA DISPONIBLE				
			TORA	TODA	ASDA	LDA	ANCHO
10	REDL RTHL RENL	PCR 660 F/D/X/T	1800 m	1800 m	2000 m	1800 m	45 m
28	REDL RTHL RENL REIL (P) 3,2°		2000 m	2000 m	2000 m	1800 m	45 m

SERVICIOS DISPONIBLES

POLICIA INTERNACIONAL ADUANA SANIDAD METEOROLOGIA S.E.I.

MINIMOS DE DESPEGUE

HORA OPERACION CONSULTA Pag. 6.1

AERONAVES	PISTA	
	10	28
MONOMOTOR/REACTOR/TURBO	*	*
BIMOTOR/REACTOR/TURBO	1.6 Km *	1.6 Km *
TRES O MAS MOTOR/REACTOR/TURBO	0.8 Km *	0.8 Km *
SIN ALTERNATIVA PARA EL DESPEGUE	MINIMOS ATERRIZAJE AD SALIDA	MINIMOS ATERRIZAJE AD SALIDA


* ACFT con capacidad de efectuar SIDs RNAV: aplican MNM STD y reducciones segun AIP VOL II Pág. GEN 2.14 - Tabla 2.2.
ACFT sin capacidad de efectuar SIDs RNAV: MNM DEP VIS 2.0 KM excepto ACFT CAT C WO AD ALTN post DEP: MNM DEP VIS 2.4 KM

DASA / SECCION IAS-IMP

SCNT INFO RWY DGAC 14 MAYO 2026

CAMBIO: RWY /→ REIL
Change: RWY /→ REIL

SUP S07/2026



ELEVACION AERODROMO

218 FT (66 m)

RESISTENCIA

PCR 660 F/D/X/T

COMUNICACIONES

NATALES TORRE 118.1 MHz

GNDC 121.7 MHz

PRECAUCION

- Aves en el Area de Movimiento e inmediaciones del AD.
- Terreno alto en aproximacion a RWY 28.
- Lugar para prueba de motores a maxima potencia; TWY sector apartadero de espera, CTC 121.7 MHz Natales GNDC.
- CTN OBST debido a presencia de antena WO LGT en VCY de AD HGT 75 m localizada 2.3 Km al SE de THR 28 (ARC 3.2 RDL 309 VOR PNT) NXT COORD GEO: LONG 51 41 32.07S LAT 072 29 59.66W
- CTN OBST al SE del AD, costado derecho THR 10, a 150 m aprox FM RCL debido a tendido eléctrico HGT 9 m aprox en borde cerco perimetral, afecta SFC de transición.

Curvas de Nivel cada 1000 Ft.

